

# 中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施设备购置评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1661/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、事业单位法人证书、资质证书一致。
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受
10	形式评审标准	分包、转包	不允许分包、转包
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起 120 天内有效
12	形式评审标准	投标保证金	有，投标保证金金额100000元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
14	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
15	形式评审标准	无价格标不允许出现投标报价	是。如果为“是”，如果出现投标报价则否决相应投标。
16	形式评审标准	投标承诺函	投标人应按第六章投标文件构成中投标承诺函中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	<p>(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的投标均无效。</p>
18	资格评审标准	供应商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。未提报偏离视为满足，我方可后续进行核验，不限于考察等。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	业绩要求（须在开标环节进行信息公开）	2016年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人应具有1套油浆脱固系统成套设备供货业绩合同。（供货业绩的制造商必须是投标人）且业绩需同时满足以下要求： （1）采用金属粉末烧结外覆膜滤芯 （2）油浆脱固处理能力 20万吨/年,操作温度在260~325 （3）过滤后的油浆固含量 100ppmw 业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、货物名称、和到货验收证明材料（货物验收单或结算清单或入库单）证明文件。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
21	响应性评审标准	付款进度/条件	(1)卖方根据附件合同模板规定提交符合买方要求的履约保函、预付款保函及预付款发票后，买方向卖方支付合同总价的20%作为预付款。 (2)卖方在合同规定的期限内将合同设备运至交货地点，买方在收到合同设备和剩余的发票并进行到货检验合格后30日内，支付合同总价的45%。 (3)买方在合同设备完成安装、调试、试运行后，经考核（工艺性能考核合格后）达到合同规定的全部技术规范、标准和要求，买方签发合同设备临时接受证书后30日内，向卖方支付合同总价的30%。 (4)合同总价的5%作为质保金。合同设备质保期结束（机械性能考核合格）且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书后30日内，买方向卖方支付该等质保金。 未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后8个月。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
23	响应性评审标准	交货地点	中海石油宁波大榭石化有限公司指定地点，未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
24	响应性评审标准	技术性能指标1	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件5.2（10）负责撬装内压力容器和压力管道的监检取证以及配合现场报检工作。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
25	响应性评审标准	技术性能指标2	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件6.2.8（16）符合TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》或与外部压力管道相连的管道必须按照压力管道进行设计制造。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	技术性能指标3	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件6.4.2.1 离心泵的设计、制造、检验等按照API610第11版执行。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
27	响应性评审标准	技术性能指标4	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件6.4.3.1 投标人机械密封应符合API-682第4版的规定。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
28	响应性评审标准	技术性能指标5	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件7 分供应商清单。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
29	响应性评审标准	技术性能指标6	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件10.2.(1) 运行周期：应保证在额定处理量的情况下，4年的运转周期内不需器外清洗。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
30	响应性评审标准	技术性能指标7	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件10.2.(2) 保证油浆过滤器连续运转不小于4年，相关过滤元件、切换阀门、电磁阀、回讯器等质保期和服务应满足连续运转不小于4年的要求。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
31	响应性评审标准	技术性能指标8	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件10.2.(4) 固体脱除率：滤后油浆固含量 50ppmw，灰分 100ppmw（分析标准 GB 508-1985）或硅铝 40mg/kg（分析标准 IP501/05）。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
32	响应性评审标准	技术性能指标9	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件10.2.(5) 油浆过滤器压降不大于0.3MPa。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
33	响应性评审标准	技术性能指标10	中海炼化-大榭石化-运行三部油浆脱固设施技术招标文件10.2.(7) 油浆脱固系统能耗，公用工程消耗要求（水、电、气）<0.1kg标油/吨净化油浆。未在商务和技术偏差表填报偏离即视为实质性响应。
34	响应性评审标准	商务、技术偏差	1) 除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）；（2）除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，按供货要求内四级序号层级为计算单位，如“6.2.8（1）”记为一项偏离）；（3）商务、技术偏离数量 6项，视为商务、技术响应性评审不合格，其投标将被否决
35	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
36	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
37	价格初步评审	投标文件格式	投标文件中有投标函，且符合第六章《投标文件格式》中“投标函（价格标）”的格式要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
39	价格初步评审	投标报价要求	<p>1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。</p> <p>2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。3.投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>4、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。</p>
40	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
41	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于所有投标人平均报价50%，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，将认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
42	价格初步评审	分项报价表	<p>1.格式详见系统《分项报价表》，请在系统下载表格编辑后上传并严格按照系统格式报价。</p> <p>2.提报的《分项报价表》未完全响应系统《分项报价表》内容，且无法按照评审标准进行修正的，视为未响应招标文件要求，投标将被拒绝。</p> <p>3.提交的《分项报价表》除了响应系统《分项报价表》内容外，增加了内容的，对增加的内容不予评审，并视为该部分内容无效，并请投标人澄清确认。投标人未予澄清回复，或澄清回复不认可该部分无效的，视为未响应招标文件要求，投标将被拒绝。</p> <p>4.系统《分项报价表》给定的数据视为不可变更（使用公式自动计算的数据除外），如提交的《分项报价表》变更了系统《分项报价表》给定的数据，评标委员会有权按照系统《分项报价表》给定数据进行修正，并请投标人进行澄清确认。投标人未予澄清回复，或澄清回复不同意修正的，视为未响应招标文件要求，投标将被拒绝。</p>
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	