

中海炼化-惠州石化-动力部GE燃气轮机维修及部件采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-0758/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求。
9	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许。
11	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
12	形式评审标准	投标被拒绝的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标保证金	(1) 投标保证金金额：500,000.00元人民币；(2) 投标保证金的形式：纸质保函、银行电汇、电子保险。(3) 境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。（4）投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。（5）符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	如无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
16	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商或代理商。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。
17	资格评审标准	业绩要求（须在开标环节进行信息公开）	2015年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人或投标人所投产品的制造商应具有1个合同的如下业绩：燃机转子解体维修或大修的业绩；燃机转子或叶片的供货业绩。上述解体维修或大修业绩和燃机转子或叶片的供货业绩可在一个合同中体现，也可通过多个合同共同体现；如维修业绩和供货业绩不在同一个合同中，可分别由投标人（代理商）或投标人所投产品的制造商提供多个合同。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件2) 到货验收材料。其余要求以招标公告为准。
18	响应性评审标准	交货期	合同签订后12个月内。
19	响应性评审标准	交货地点	广东省惠州市大亚湾石化工业区中海油惠州石化有限公司动力部现场或惠州石化仓库。
20	响应性评审标准	付款进度与比例	1) 合同生效后，卖方提交预付款保函经买方审核无误后，买方支付合同总价的10%的预付款；2) 卖方在完成以下工作后，买方向卖方支付合同总价的25%：在合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同项下以下新部件（压气机17级动静叶/EGV导向静叶/入口导叶、透平全套动叶/喷嘴/复环、火焰筒/过渡段/燃料喷嘴/联焰管等燃烧室部件）到达卖方维修工厂（提供实物照片及采购订单）或到达买方现场经买方验收合格。3）卖方向买方交付全部货物并经买方验收合格，提交提供价税合计为合同总价的合法有效的全额增值税发票，买方支付合同总价的40%的到货款；4）设备完成安装、调试、试运行合格后，买方支付合同总价的20%的验收款，最长支付时间不超过设备交付后6个月；5）质保期届满且经买方已经确认货物无质量问题后，支付5%的质保款。投标人投标时须在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。
21	响应性评审标准	合同模式	总价+费率。
22	响应性评审标准	主要技术指标1	《招标技术文件》“三、详细技术要求及范围”“2燃烧室部件更新”提供最新型号的24000小时维修间隔的燃烧室备件，包括以下：1）火焰筒\117E8209G015（11只）\117E8209G016（2只）\可返修累积使用96000小时；2）延寿型过渡段\146E5375G001\10只\可返修累积使用96000小时；3）一次燃料喷嘴\117E8205G001\10只\可返修累积使用48000小时；4）二次燃料喷嘴\100T1657G004\10只\可返修累积使用48000小时；5）公联焰管\239C7202G003\10只；6）母联焰管\239C7203G003\10只；7）含燃烧室部件组装所需各种零星配件。投标人投标时须在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。
23	响应性评审标准	主要技术指标2	《招标技术文件》“三、详细技术要求及范围”“3透平热通道部件更新”提供最新型号的24000小时维修间隔的透平热通道备件，包括以下：1）一级动叶101T1326G004\1套\可返修累积使用72000小时；2）二级动叶\101T1327G004\1套\可返修累积使用72000小时；3）三级动叶\314B7164G025\1套\可返修累积使用72000小时；4）一级喷嘴\100T4445G000\1套\可返修累积使用72000小时；5）二级喷嘴\119E2094G033\1套\可返修累积使用72000小时；6）三级喷嘴\112E6642G007\1套\可返修累积使用72000小时；7）一级复环\146E1359G008\1套\可返修累积使用72000小时；8）二级复环\234B8962G002\1套\可返修累积使用72000小时；9）三级复环\132B5019G002\1套\可返修累积使用72000小时；10）含动叶、喷嘴、复环组装所需各种零星配件。投标人投标时须在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。
24	响应性评审标准	主要技术指标3	性能保证：机组基本负荷运行工况下，以下性能参数优于或等于大修前，并不得出现报警值。压气机排气压力；透平排气温度的1#分散度；轴瓦振动最大值；燃机轴瓦回油温度；燃烧调整后的NOx。投标人投标时须在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。
25	响应性评审标准	主要技术指标4	质量保证：供货设备及备件质保期为投用后12个月或到货后24个月，以先到为准。在质保期内，乙方应对本协议范围设备出现的质量问题负责免费更换或维修。投标人投标时须在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应。
26	响应性评审标准	主要技术指标5	售后服务响应时间：在质保期内，如供货设备发生故障，甲方通知乙方后，乙方应在24小时内响应，并在3个工作日内到达现场协助排查（不可抗力因素除外）。投标人投标时须在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。
27	响应性评审标准	一般技术指标	投标人承诺透平及热通道等核心部件符合OEM厂质量标准，供货时提供原产地质量证明或出厂质量证明。投标人投标时可在第六章投标文件格式“十一、关键合同及技术条款响应表”中进行响应。
28	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	（1）除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条5.1记为一项偏离）偏离数量 5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。（2）除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”《招标技术文件》及其附件，按供货要求内二级序号层级为计算单位，如3.4）记为一项偏离）偏离数量 5项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
29	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按照招标文件第六章投标文件构成（十一）相应格式提供《投标承诺书》。
30	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其他条款和要求。
31	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
32	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。（1）本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。（2）除非国家税法修改，分项报价明细表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。（3）投标报价格式：投标人报价格式应当符合第六章“投标文件格式”-“分项报价明细表”规定，并严格按照“投标文件格式”-“分项报价明细表”样式报价，否则评标委员会将否决对应投标。
33	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
34	价格初步评审	偏离成本报价	评标委员会发现投标人的固定总价行项目报价明显低于或者固定单价行项目明显高于其他投标人投标报价，使得其投标报价可能低于或高于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标。
35	价格初步评审	分项报价评审	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件《分项报价明细表》中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
36	价格初步评审	报价缺漏	《分项报价明细表》第一至五部分属于总价部分，作为评标总价，如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。《分项报价明细表》第六部分“转子维修视情更换的部件”属于费率部分，不纳入评标总价，投标人投标报价不得存在缺漏项，否则评标委员会将否决其投标。
37	价格初步评审	投标报价评审标准	《分项报价明细表》中如出现“不计入评标价部分”计入评标价，评标委员会应按照“《分项报价明细表》第一至五部分属于总价部分，作为评标总价；《分项报价明细表》第六部分“转子维修视情更换的部件”属于费率部分，不纳入评标总价”的原则进行价格修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或不予确认的，评标委员会应当否决其投标。
38	价格初步评审	税费偏离调整	(1)对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。(2)对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}(12\%)$ 。(3)对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 \times (1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行