

中海炼化-石化工程-浙江LNG三期项目热电阻采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1717/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------------|--|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 供应商行为分析 | 投标信息检查 | 检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书,资质证书一致 |
| 6 | 形式评审标准 | 无价格标投标函 签字盖 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 7 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 8 | 形式评审标准 | 联合体投标人 | 不允许 |
| 9 | 形式评审标准 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 10 | 形式评审标准 | 投标保证金 | “有”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。 |
| 11 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 自投标截止之日起120天内有效。 |
| 12 | 形式评审标准 | 围标串标 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|--------------|--|
| | | | <p>标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p> |
| 13 | 形式评审标准 | 投标承诺函 | 投标人应按招标文件第六章投标文件格式内容提供《投标承诺函》，如未提供，将导致投标被否决。 |
| 14 | 形式评审标准 | 无价格标出现投标报价 | 无价格标出现投标报价：如果无价格标出现投标报价，则否决相应投标。 |
| 15 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许。 |
| 16 | 资格评审标准 | 营业执照 | <p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p> |
| 17 | 资格评审标准 | 资质要求（开标时须公开） | <p>（1）防爆合格证：投标人本次投标所投产品中的热电阻必须取得国家指定防爆检验机构颁发的有效期内的防爆合格证书，且可通过证书颁发机构网站核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2）CCC证书：投标人本次投标所投产品中的热电阻必须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），且证书在有效期内。投标时需提供原件扫描件（原件备查）并可在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）核实。</p> |
| 18 | 资格评审标准 | 财务要求 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|--------------|--|
| 19 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标时须公开） | <p>业绩要求（开标时须公开）： 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同的热电阻的供货业绩（供货业绩的制造商必须是本次投标产品的制造商），且同时满足以下要求：单个合同中应至少包含5支长度不小于25米的热电阻，且至少包含50支测量介质为LNG的热电阻。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同（含相关技术附件）和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章、合同名称、货物名称、供货数量、设备规格（包含尺寸）、到货验收证明材料（结算发票，或用户签字或用户盖章的货物验收单或结算清单或入库单）。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。未提交业绩证明...(详见招标公告)</p> |
| 20 | 资格评审标准 | 制造商要求 | <p>如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权（制造商授权书格式见第六章，投标时提供扫描件，原件备查）。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。制造商不得与其代理商同时参与本次投标。</p> |
| 21 | 资格评审标准 | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 22 | 响应性评审标准 | 交货期 | <p>海洋工程部分：合同签订后2个月内。石化工程部分：受项目工期影响，合同生效后，卖方须根据买方的指令生产。买方应至少提前2个月以书面形式（包括通过电子邮件发送扫描件）正式通知卖方生产指令，卖方未收到买方生产指令前，不得排生产。买方有权提前通知并要求卖方调整交货日期，卖方应根据调整后的交货日期交货。除非卖方有证据证明买方调整交货日期实质性加重卖方义务，否则卖方不得另行向买方主张增加费用。</p> |
| 23 | 响应性评审标准 | 交货地点 | 浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段368号 |
| 24 | 响应性评审标准 | 关键技术要求1 | 投标人在合同执行时需满足：所提供的热电阻的本安电气参数等信息与罗斯蒙特温度变送器3144P匹配、满足现场使用。 |
| 25 | 响应性评审标准 | 关键技术要求2 | 投标人在合同执行时需满足：所有材质都应符合“第五章 供货要求”中文件编号为“ZJLNG3-DD-DATA-TS-IN-...”的数据表的要求（其中，温度计套管的法兰材质与套管材质相同），供货时卖方应提供材质证明。 |
| 26 | 响应性评审标准 | 关键技术要求3 | 投标人在合同执行时需满足：法兰的标准、尺寸、压力等级、密封面应满足“第五章 供货要求”中文件编号为“ZJLNG3-DD-DATA-TS-IN-...”的数据表的要求。 |
| 27 | 响应性评审标准 | 关键技术要求4 | 投标人在合同执行时需满足：法兰、套管应符合所安装管道的“第五章 供货要求” |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------------|--|
| | | | ”中文件“ZJLNG3-DD-SPC-TS-MP-9000001 管道材料等级规定 REV.B6”和“ZJLNG3-DD-SPC-TS-MP-9000004 不锈钢管道、管件和法兰技术规格书 REV.B2”。（应包括低温冲击试验等） |
| 28 | 响应性评审标准 | 关键技术要求5 | 投标人在合同执行时需满足：热电阻精度应符合“第五章 供货要求”中文件编号为“ZJLNG3-DD-DATA-TS-IN-...”的数据表的要求 |
| 29 | 响应性评审标准 | 关键技术要求6 | 投标人的投标文件应提供温度计套管振动和强度计算书及外形尺寸图。 |
| 30 | 响应性评审标准 | 关键技术要求7 | 投标人的投标文件应提供产品样本册。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 关键技术要求8 | 投标人在合同执行时需满足：标签应符合“第五章 供货要求”中“ZJLNG3-DD-SPC-TS-IN-9030001 仪表设计规定”5.1.13章节要求。 |
| 32 | 响应性评审标准 | 关键技术要求9 | 投标人在合同执行时无损检测满足“第五章 供货要求”中“ZJLNG3-DD-SPC-TS-MP-9000001 管道材料等级规定”和“ZJLNG3-DD-SPC-TS-MP-9000004 不锈钢管道、管件和法兰技术规格书”的要求。 |
| 33 | 响应性评审标准 | 关键技术要求10 | 投标人的投标文件应提供：招标文件第五章请购书第11章节“卖方资料要求的要求”的A类：报价用图纸和资料。 |
| 34 | 响应性评审标准 | 关键合同条款响应情况1 | 第四章合同条款及格式中，“适用法律”、“违约责任”、“争议解决”不允许偏离。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 关键合同条款响应情况2 | 石化工程合同条款1) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同总价的5%，不同意留质量保证金或不提供质量保函的投标将被视为非响应性投标。3) 质保期：质保期应为所供货物全部现场验收合格后【30】个月或者货物投入运行后【24】个月（先到为准），质保期不足的投标将被视为非响应性投标。4) 付款条款：第一笔付款：支付合同结算总价的95%（全部货物完成到货验收合格）；第二笔付款：质保金合同总价5%（质保期满或提交质量保函）。 |
| 36 | 响应性评审标准 | 关键合同条款响应情况3 | 海洋工程合同条款1) 履约保函：卖方应提供以买方为受益人、金额为合同总价10%的履约保函或保证金，有效期自开立之日起至【全部货物交货验收完成】后【1】个月。2) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同总价的5%，不同意留质量保证金或不提供质量保函的投标将被视为非响应性投标。3) 质保期：起始时间为货物验收合格之日；截止时间为：浙江LNG三期项目接收站竣工验收合格之日后24个月或自货物验收合格之日后36个月，以二者较长时间为准。 |
| 37 | 响应性评审标准 | 其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 |
| 38 | 响应性评审标准 | 商务、技术偏差 | 除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的3级条款计算，如“第四条发货通知单/4.3发货通知单的修改(2)”经双方协商一致，可以对发货通知单的相关条款进行修改，修改应当 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|------------------------|---|
| | | | 以书面形式进行” ”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容)及其它一般技术指标(含“第五章技术标准和要求”,按2级层级为计算单位,如“8技术要求8.2其它”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容)偏离数量的累加数量 6项,视为响应性评审不合格,其投标将被否决。 |
| 39 | 价格初步评审 | 价格标投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 40 | 价格初步评审 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 41 | 价格初步评审 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 42 | 价格初步评审 | 围标串标 | 有以下情形的,且投标人不能合理说明的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 |
| 43 | 价格初步评审 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 44 | 价格初步评审 | 报价中不得出现“0” | 投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”,评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会可否决其投标。 |
| 45 | 价格初步评审 | 低于成本报价 | 对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。 |
| 46 | 价格初步评审 | 税费偏离评审 | 1.对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×(1+税率)”的计算方式正确计算含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会将否决其投标。 |
| 47 | 价格评审 | 是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|---|------|
| | | <p>评标价计算说明： ：投标报价评审标准：评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。 算术修正：投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 税费偏离调整:(1)对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳</p> | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|--|------|
| | | <p>税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。</p> <p>(2)对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)。</p> <p>(3)对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×(1+税率)的计算方式正确</p> | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|--|------|
| | | <p>计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p> <p>缺漏项调整:投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。</p> | |