

# 中海炼化-销售公司南通港口2026-2029年机、电、仪维保及隐患整改外包施工长期协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-GC-GK-2547/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
6	形式评审标准	无价格投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	分包	投标人应按招标文件“第八章投标文件格式”-“十一承诺书”“（一）履约承诺书”的内容及格式提供承诺：主体工程（含压力管道焊接）不允许分包，非主体工程允许依法分包，分包计划须先获得招标人批准后方可实施。招标人同意分包的项目，承包商需对分包商进行资格审查，并与分包商签订分包合同，禁止使用被中国海油禁用的供应商作为分包商。
9	形式评审标准	联合体投标人	本项目不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
11	形式评审标准	投标保证金	1) 投标保证金金额：100000元人民币；(2) 投标保证金的形式：纸质保函, 银行电

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			汇,电子保险。(3)境内投标人以银行电汇提交的投标保证金,应当从其基本账户转出并投标文件中第六章投标文件构成中附上基本账户证明材料(不限定该材料的出具方及证明形式,也可以由投标人自行说明)。(4)投标保证金采用银行保函时,投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
12	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的,视为投标人相互串通投标,可认定为投标人互相串通投标,并否决所有涉及的投标: a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制,且投标人不能合理说明的,例如:不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的;不同投标人的投标文件作者名称(除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称)异常一致,且投标人不能合理说明的; b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜:例如:不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围,且投标人不能合理说明的。 c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人,且投标人不能合理说明的 d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误,且投标人不能合理说明的。 e)不同投标人的投标文件相互混装,且投标人不能合理说明的。 f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出,且投标人不能合理说明的
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价,则否决相应投标。
15	形式评审标准	投标承诺函	投标人应按招标文件第八章投标文件格式内容提供《投标承诺函》,如未提供,将导致投标被否决
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提交原件扫描件(原件备查)。
17	资格评审标准	资质要求:(开标阶段须进行信息公开)	(1)投标人具有有效的石油化工工程施工总承包三级资质及以上,应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站核实( <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/home">https://jzsc.mohurd.gov.cn/home</a> )。投标时需提交原件扫描件(原件备查); (2)投标人具有有效的安全生产许可证,应可在全国工程质量安全监管信息平台

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>公共服务门户网站 (<a href="https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html">https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html</a>) 核实。投标时需提供原件扫描件(原件备查)；</p> <p>(3) 投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书(许可项目:压力管道安装,子项目:工业管道安装,许可级别:GC1或GCD或GC2),应可在全国特种设备公示信息查询平台网站核实(<a href="https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a>)。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。</p>
18	资格评审标准	业绩(开标阶段须进行信息公开)	<p>2023年1月1日至投标截止时间止日(以合同签署时间(或合同生效时间)为准),投标人应具有至少2个合同的施工竣工验收业绩,且均满足如下要求:内容包含储罐本体及附属设备(管道、阀门、爬梯、护栏等)设施的安裝或维修、电气设备安装或维修施工、仪表设备安装或维修施工、带电气的(动静)设备安装或维修施工、带仪表的(动静)设备安装或维修施工(以上五者包含其中之一即可),单个合同金额或结算金额要求均不低于100万元人民币(含增值税)。</p> <p>投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括:1)合同和2)竣工/交工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同签署页、合同签署时间(或合同生效时间)、项目名称、满足前述和 要求的内容及竣工验收材料。竣工(或交工)验收材料应为《竣工验收报告》或《交工验收证书》或《验收证明》。</p> <p>未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。</p> <p>a. 如投标人提供的业绩为EPC总承包项目或综合类型的施工总承包项目,业绩证明材料应单独体现本项目前述 和 要求的相关内容。</p> <p>b. 若业绩合同为无固定总价协议,除提供协议外,还应提供相应的已完成订单及与订单对应的竣工验收材料,订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工验收材料均算为1个业绩。同一年度协议下的订单金额可以累计,累计金额不得低于100万(含增值税)”。</p>
19	资格评审标准	项目经理资格要求	<p>(1) 项目经理1人,具备有效的机电工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》(备注:根据建办市〔2021〕5号规定,一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效;超出使用时限的电子证书无效)或《中华人民共和国二级建造师注册证书》,注册单位为投标人,并可在全国建筑市场监管公共服务平台<a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person</a>核实。投标时提供证书扫描件(原件备查);</p> <p>(2) 具备有效的安全生产考核合格证(B证),投标时需提供证书原件扫描件(原件备查),并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户<a href="https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html">https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html</a>核实;</p> <p>(3) 项目经理无在建项目,并提供承诺书;</p> <p>(4) 2025年8月至投标截止日期间连续6个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件(原件备查)。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	安全经理	(1) 安全经理1人,具备有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证),投标时需提供证书原件扫描件(原件备查),并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 <a href="https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html">https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html</a> 核实。 (2) 2025年8月至投标截止日期期间连续6个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件(原件备查)。
21	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
22	响应性评审标准	工期	长期协议有效期暂定1+1+1年,暂定1096日历天,具体工程工期以订单约定为准
23	响应性评审标准	工程质量	投标人应按“第八章投标文件格式”-“(一)投标函(无价格标)”格式及内容提供,承诺满足设计要求及发包人相关质量要求,按照国家、省、行业现行的相关施工、验收规范验收合格。
24	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
25	响应性评审标准	其他人员要求	投标人应按“第八章投标文件格式”格式及内容提供承诺书(详见第八章投标文件格式十、履约承诺书(七)投标人承诺书(6)),承诺入场施工时所有特种作业人员(包括但不限于电工、焊工、架子工、吊车司机等)通过入场资质审核,并100%持证上岗。 焊工:投标人提供的施工人员应同时具有有效的应急管理厅(局)颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(操作项目:融化焊接与热切割作业)和有效的市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》(认定种类:特种设备焊接作业)。 电工:投标人提供的施工人员应具有有效的应急管理厅(局)颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(操作项目:低压电工作业)。 仪表工:投标人提供的施工人员应具有应急管理厅(局)颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(操作项目:化工自动化控制仪表作业)。 高处作业人员:投标人提供的施工人员从事高处作业的,应具有有效的应急管理厅(局)颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(操作项目:高处安装、维护、拆除作业)。 焊工和电工在从事本职工作时,涉及高处作业的,无需提供高处作业证书;在从事非本职工作时,涉及高处作业的,应具有有效的应急管理厅颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(操作项目:高处安装、维护、拆除作业)。
26	响应性评审标准	一般商务技术偏离	内容说明:细微偏离指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。对招标文件中规定的实质性要求和条件不允许偏离(正偏离除外)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人提出的偏离必须集中在“偏离表”中。一般商务偏离和一般技术偏离(含合同条款,合同条款每一条(如第三部分3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:本工程不得违法分包,合法分包需经发包人同意。)记为一项偏离。偏离允许数量合计5项。投标人超出允许偏离的范围的,投标将被否决。
27	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
29	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
30	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
31	价格初步评审	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
32	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。
33	价格初步评审	报价中不得出现“0”	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”,评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会可否决其投标
34	价格初步评审	报价要求	报价下浮率(不含主材费)必须>0,如果投标人的投标报价下浮率小于等于零时,即为无效报价,评标委员会将否决对应投标;点工部分报价不得超过500元/人工(不含税),超过即为无效报价。