

中联公司—水力射流泵成套设备采购标段一评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8567/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	投标人不得以联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	★选择性报价	(1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。(2) 除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；例如不同投标人在中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致； (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 (5) 不同投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11	形式评审标准	★业绩信息公开	对于招标文件公开信息要求的业绩，投标人已按要求列出业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段应予认可。投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
12	形式评审标准	★投标保证金	有，满足第二章“投标人须知”第3.4.1项
13	形式评审标准	★分包	本项目不允许。
14	形式评审标准	★投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
15	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	★质量方面要求	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	★业绩要求【需按要求逐项公开】	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2台已到货验收的水力射流泵的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称（水力射流泵）、货物数量、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。注：投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
19	资格评审标准	★信誉要求	投标人应不存在投标人须知第1.4.3条规定的所述任何情形，该内容如有即否决投标。
20	响应性评审标准	★质保期要求	质保期为设备运行验收合格后12个月或设备到货验收合格起满24个月但未使用（两种情况以先到为准）。质保期内设备配件由供应商免费提供。
21	响应性评审标准	★付款进度	响应招标文件要求
22	响应性评审标准	★交货期	本项目分批次供货，每批次供货订单、技术协议确认后30日历天内制造完成并运抵现场。
23	响应性评审标准	★权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
24	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
25	响应性评审标准	★投标报价	符合第六章“投标文件格式”分项报价表和投标报价要求
26	响应性评审标准	★投标人主体要求	投标文件中应提供自有厂房地址及占地面积、公司基本组织架构、自有员工名单及自有设备。（应承诺材料真实，承诺书格式自拟，以便招标人考证，提供以上材料即合格）
27	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	商务评分标准	投标文件总体质量 (20分) (满分：20分)	(1) 标书制作质量好（内容完整、对招标文件响应较全面），得15-20分；(2) 标书质量较好（内容基本完整、对招标文件响应基本响应），得8-14分；(3) 标书质量差（内容缺漏、对招标文件响应不全面），得0-7分。
29	商务评分标准	近三年净利润 (20分) (满分：20分)	1、近三年（2021-2023年）的财务报表的主营业务收入年均 ≥ 1000 万，得10分； $1000\text{万} > \text{主营业务收入年均} \geq 800\text{万}$ ，得8分； $800\text{万} > \text{主营业务收入年均} \geq 600\text{万}$ ，得6分； $600\text{万} > \text{主营业务收入年均} \geq 500\text{万}$ ，得4分； $500\text{万} > \text{主营业务收入年均} \geq 400\text{万}$ ，得2分；主营业务收入年均 $< 400\text{万}$ ，得0分。 2、近三年（2021-2023年）的财务报表的平均年净利润 $\geq 300\text{万}$ ，得10分； $300\text{万} > \text{平均年净利润} \geq 200\text{万}$ ，得6分； $200\text{万} > \text{平均年净利润} \geq 100\text{万}$ ，得2分；平均年净利润

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<100万，得0分。
30	商务评分标准	公司业绩（40分） 【需按要求逐项公开】 （满分：40分）	投标人在满足资格条件的业绩基础上，每增加1台已到货验收的水力射流泵的合格供货业绩，得4分，满分40分。注：投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
31	商务评分标准	技术支持（10分） （满分：10分）	1、投标方提交了现场技术服务计划和周进度时间表，内容包括施工、安装、试运行、验收内容，得5分；2、供应商承诺无偿提供不少于2次的现场操作、维护培训，得5分。满足以上情况则得分，其他情况不得分，本项总分10分。
32	商务评分标准	商务条款偏离(10分) （满分：10分）	商务合同条款无偏离得10分,每增加1个负偏离,扣5分。该部分最低得分为0分,最高得分为10分。
33	技术评分标准	变频控制柜（15） （满分：15分）	1、具有IP54以上的防护等级5分； 2、产品必须带通讯接口，使用TCP/IP或RS485协议，通讯协议为标准modbus RTU协议，不能使用ASCII码。控制柜可直接连接井场电源，得5分； 3、能够与甲方的自动化系统同步对接，实现频率、电流等数据上传和远程启停、调节工作制度的功能，得5分； 上述每条分别评分,投标人对以上要求提供详细技术响应文件，响应内容满足上述要求则得分，其他情况不得分，本项总分15分。
34	技术评分标准	自动化系统（15分） （满分：15分）	1、有自动化系统且功能参数齐全得5分； 2、投标人承诺供货硬件（DTU）的程序解析后能够与甲方自动化系统兼容并同步传输，得5分； 3、自有系统里煤层气运行井数2口，得1分，每增加1口加1分，最高5分；（提供运行参数图片） 上述每条分别评分,投标人对以上要求提供详细技术响应文件或承诺，响应内容满足上述要求则得分，其他情况不得分，本项总分15分。
35	技术评分标准	地面设备（10分） （满分：10分）	1、能完全满足要求进行地面工艺流程安装，得3分。 2、地面基础、工艺等不改变的情况下，可更换不同功率地面设备调整排量，并提供详细说明方案，得2分。 2、具备“一拖多”能力且有详细的说明方案，得3分。 3、“一拖多”设备具有成功应用实例，且附有应用证明，得2分。 上述每条分别评分,投标人对以上要求提供详细技术响应文件或承诺，响应内容满足上述要求则得分，其他情况不得分，本项总分10分。
36	技术评分标准	水力射流泵（10分） （满分：10分）	1、喷嘴、喉管至少配备4种以上型号，满足排量在50-200m ³ /d得3分； 2、喉管及泵芯密封圈要列明材质，列明使用寿命，得3分； 3、可实现间排功能，液面降至泵挂以下，不存在烧泵等情况，同时具备报警停机功能，得4分。 上述每条分别评分,投标人对以上要求提供详细技术响应文件，响应内容满足上述要

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			求则得分，其他情况不得分，本项总分10分。
37	技术评分标准	储液罐（8分） （满分：8分）	1、水箱保温后能够承受环境温度最低-25℃的寒冷，得4分。 2、储液灌进液口需配备配备低压过滤器，出液口需配备高压过滤器，得4分。 上述每条分别评分,投标人对以上要求提供详细技术响应文件，响应内容满足上述要求则得分，其他情况不得分，本项总分8分。
38	技术评分标准	质量管理体系与措施（10分） （满分：10分）	1、设备制造质量保障计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员工作经验业绩丰富，有针对难点、重点内容的具体措施，可操作性强，质量管理人员不少于2人，得8-10分；设备制造质量保障计划基本完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩比较丰富，有难点、重点内容和具体措施，有一定操作性的，质量管理人员为1人，得5-7分；设备制造质量保障计划欠完整、质量管理职责欠明确，项目组织机构、岗位设置不合理，质量管理人员经验业绩欠缺，没有难点、重点内容和具体措施，操作性不足的，并且兼职质量管理人员少于1人，得0-4分。 2、满足以上情况则得分，其他情况不得分，本项总分10分
39	技术评分标准	供货周期（7分） （满分：7分）	1、供货周期在22-30天之间，得3分； 2、供货周期在15-21天之间，得5分； 3、供货周期在14天以内，得7分。 4、其他情况不得分，本项总分7分，出具承诺书，以上承诺作为合同约束条款，作为质保金支付依据，后期严格考核。
40	技术评分标准	质保期（15分） （满分：15分）	1、设备运行验收合格后，在原质保期的基础上增加地面设备、井下泵组（含喉管、密封圈）1.5年质保服务，质保期内提供免费技术维护服务，得10分； 2、设备运行验收合格后，在原质保期的基础上增加地面设备、井下泵组（含喉管、密封圈）1年质保服务，质保期内提供免费的技术维护服务，得5分； 其他情况不得分，本项总分15分，出具承诺书，以上承诺作为合同约束条款，作为质保金支付依据，后期严格考核。
41	技术评分标准	技术条款偏离(10分) （满分：10分）	对技术要求条款无偏离得10分,每增加1个负偏离,扣5分。该部分最低得分为0分,最高得分为10分。
42	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	