

# 中联公司-临兴区块集气站增压改造工程施工评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-6447/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本项目不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
9	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合投标人须知前附表3.4.1投标保证金的要求。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资质等级1【需按要求进行公开】	投标人具有有效的石油化工工程施工总承包一级及以上资质，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	资质等级2【需按要求进行公开】	投标人具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装）GC1资质，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	安全生产许可证【需按要求进行公开】	具备有效的安全生产许可证，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001（OHSAS18001）或GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供成立以来至2022年财务会计报表。
19	资格评审标准	公司业绩	2019年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的油气田开发场站（包括但不限于集气站、输气站、输油站、增压站）施工项目的竣工（或完工）验收业绩，且业绩合同（或结算）金额不低于1500万元人民币。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、主要工程内容（体现油气田开发场站（包括但不限于集气站、输气站、输油站、增压站）新建、改建、扩建施工工程内容）、合同（或结算）金额及竣工（或完工）验收材料。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	详见“投标人须知”和投标资料表第1.4.3项。
21	资格评审标准	项目经理	1）具备有效的机电工程或建筑工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》，注册单位为投标人；2）具备有效的安全生产考核合格证（B证）；3）项目经

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理无在建项目，并提供承诺书（格式自拟）；4）提供投标截止日前连续三个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。
22	资格评审标准	技术负责人	1）具备有效的工程相关专业中级及以上职称；2）提供投标截止日前连续三个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。
23	资格评审标准	QHSE经理	1）具备有效的安全生产考核合格证（C证）；2）提供投标截止日前连续三个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。
24	资格评审标准	关键管理岗位人员要求	上述关键管理岗位人员项目经理、技术负责人、QHSE经理要求承诺常驻施工现场（承诺函格式自拟），上述关键管理岗位人员注册证书注册单位与投标单位一致。项目经理建造师注册证书可在全国建筑市场监管公共服务平台（ <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/">https://jzsc.mohurd.gov.cn/</a> ）查询。
25	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
26	响应性评审标准	投标内容	详见“投标人须知”和投标资料表第1.3.1项
27	响应性评审标准	工期	单个工程自下达工程任务通知书之日起75日内完成，具备机械完工验收条件。
28	响应性评审标准	工程质量	国家验收规范（合格）标准
29	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
30	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
31	响应性评审标准	承诺书	提供如下承诺：1）履约承诺书2）保证工程建设资金用于本工程建设并接受监督的承诺3）施工人员及设备到场时间承诺4）拟投入的流动资金来源及数量承诺5）不再进行分包的承诺6）农民工工资发放承诺7）投标人资格承诺书（承诺函格式自拟）
32	响应性评审标准	QHSE资格审查	评标委员会按照超大附件3：QHSE资格审查表中的内容进行评审，70分及以上为QHSE资格审查合格。
33	响应性评审标准	办理施工相关许可证承诺	投标人承诺一旦中标，受招标人委托以招标人名义根据当地政府或管理部门的规定要求办理施工所需资质、项目备案手续、压力管道、压力容器监检手续，并负责所有与本项目相关的协调工作。费用由中标单位自理，招标人配合中标单位办理。（承诺函格式自拟）
34	响应性评审标准	特种工种持证上岗承诺	特殊工种需经过考试取得相应资格证书（不限于高低压电工、焊工、登高作业人员等），持证上岗。（承诺函格式自拟）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	人员派出承诺	投标人须承诺一旦中标，派遣至此项目的项目经理、技术负责人、QHSE经理、施工主管、质量主管、控制主管均为投标文件中所列人员，且不得同时担任其他工程项目的管理人员，投标方不得擅自更换上述关键岗位人员，确需更换，需提前一个月提出书面申请，并取得发包人书面审核同意后方可换人，整个工程施工期间应保证关键岗位人员的相对稳定，关键岗位人员更换比例不得超过关键岗位总人数的50%。（承诺函格式自拟）
36	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
37	商务评分标准	公司业绩【评分业绩需按要求逐项公开】 (满分：50分)	满足第三章资格评审的业绩得20分，在此基础上每再增加1项有效业绩加10分，最多得50分。
38	商务评分标准	项目经理 (满分：10分)	每担任1项满足第三章资格评审中公司业绩的项目经理，并提供体现任职情况的相关材料，得5分，最高得10分。
39	商务评分标准	技术负责人 (满分：10分)	每担任1项满足第三章资格评审中公司业绩的技术负责人，并提供体现任职情况的相关材料，得5分，最高得10分。
40	商务评分标准	施工主管、质量主管、控制主管 (满分：6分)	每具备一个职位的相关专业中级（含以上）职称得2分，同一职位人员以最高职称计算得分；不提供职称不得分；本项最高得6分，最低得0分。
41	商务评分标准	平均净利润 (满分：9分)	2020-2022年平均净利润：为5000万元及以上，得9分；为3000-5000万元（不含5000万元），得6分；为2000-3000万元（不含3000万元），得3分；其他情况得0分。投标人成立不足三年的，以成立以来的财务状况表为准进行计算。
42	商务评分标准	经营活动产生的现金流量净额 (满分：9分)	2022年经营活动产生的现金流量净额：为5000万元及以上，得9分；为3000-5000万元（不含5000万元），得6分；为2000-3000万元（不含3000万元），得3分；其他情况得0分。
43	商务评分标准	合同条款偏离 (满分：6分)	对招标文件商务技术合同的非实质性偏离条款，每偏离一条扣2分扣完为止。标准合同格式按二级条款计算，如：第三条-3.2。
44	技术评分标准	施工方案与技术措施 (满分：18分)	1、施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰正确；有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议。施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有充分保障，得15-18分；2、施工方案及施工方法基本可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障，得10-14分3、施工方案及施工方法可行性一般，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障，得5-9分；4、施工方案及施工方法可行性较差，得1-4分。
45	技术评分标准	质量管理体系与措施	1、质量计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人員经验业绩丰富，对质量体系各管理要素描述完整，有难点、重点内容和具体措

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：16分)	施，有沟通协调内容或程序，可操作性强的，质量管理人员2人及以上，得12-16分；2、质量计划基本完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩比较丰富，对质量体系各管理要素描述基本完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，有一定的操作性的，质量管理人员2人及以上，得6-11分；3、质量计划不完整、质量管理职责不明确，项目组织机构、岗位设置不合理，质量管理人员经验业绩欠缺，对质量体系各管理要素的要求描述不完整，没有难点、重点内容和具体措施，没有沟通协调内容或程序，操作性差的，质量管理人员2人及以上，得1-5分。
46	技术评分标准	安全管理体系与措施 (满分：16分)	一、安全管理机构设置：1、安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求，安全计划结构全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确，安全管理人员2人及以上，得10-13分；2、安全管理机构设置基本完整、风险识别及控制措施能基本满足安全生产要求，安全计划结构较全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置基本明确，安全管理人员2人及以上，得5-9分；3、安全管理机构不完整、风险识别及控制措施无法完全满足安全生产要求，安全计划结构不全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置不明确，安全管理人员2人及以上，得1-4分；二、根据超大附件4：作业风险告知表内容，提供项目健康安全环保计划大纲，大纲包括承包商健康安全环保计划的主要内容、风险控制措施等，根据大纲内容完整性和与本项目的匹配性，酌情得1-3分。
47	技术评分标准	工程进度计划与措施 (满分：16分)	1、计划工期完全符合招标文件要求，进度计划结构和深度符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划实施，进度控制人员工作经验丰富，进度控制软件配备符合招标文件要求，得12-16分；2、计划工期完全符合招标文件要求，进度计划结构和深度基本符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系基本正确，措施能基本保证计划实施，进度控制人员有一定的工作经验，进度控制软件配备符合招标文件要求，得6-11分；3、计划工期符合招标文件要求，进度计划结构和深度不符合招标要求，关键路径不准确或逻辑关系不正确，措施不能有效保证计划实施，进度控制人员缺乏工作经验，进度控制软件配备不符合招标文件要求，得1-5分。
48	技术评分标准	组织机构设置及人力动员计划 (满分：12分)	一、人员配置：1、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员(特定工种持证上岗)配置合理、完整，满足项目需要，得6-8分；2、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员(特定工种持证上岗)配置基本合理、完整，基本满足项目需要，得3-5分；3、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员(特定工种持证上岗)配置不合理或不完整，不满足项目需要，得1-2分；二、人力动员时间表：有人力动员时间表且满足本项目需要，得2分，其他情况得0分；三、人力资源动态图：有人力资源动态图且满足本项目需要，得2分，其他情况得0分。
49	技术评分标准	资源配备计划 (满分：16分)	1、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划全面、具体，措施明确、可行，符合项目需要，得12-16分；2、对实施项目所需人力、资金、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			施工设备和机具等各项资源配备计划比较全面、具体，措施基本明确、可行，基本符合项目需要，得6-11分；3、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划不全面、不具体，措施不明确，得1-5分。
50	技术评分标准	施工支持基地及机械设备配备情况（满分：6分）	距离项目实施所在地直线距离100km以内有施工支持基地，其中：1.基地内具备人员生活设施，得1.5分；2.基地内具备施工设备专用存放场地，得1.5分；3.基地内具备材料存放仓库或其他专用存放场所，得1.5分；4.保证项目实施阶段施工现场至少配备两台焊机、两台吊车、两台挖掘机，以满足施工进度要求，每满足一项得0.5分，最高得1.5分。本项共计最高得6分。按要求提供土地使用证明材料，导航定位，以及生活设施、设备专用存放场地、材料存放仓库或其他专用存放场所现场照片、机械设备清单及照片。
51	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
52	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
53	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
54	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
55	价格初步评审标准	增值税税率	建设工程增值税税率为9%
56	价格初步评审标准	分项报价表	投标文件必须严格按照分项报价表进行报价，不能擅自更改相关内容，否则将导致投标被拒绝。
57	价格初步评审标准	工程量清单	投标文件必须严格按照工程量清单进行报价，不能擅自更改相关内容，否则将导致投标被拒绝。（1）如工程量清单报价表中综合单价及合价为零或空的子目超过5项的，投标将被拒绝；（2）如工程量清单报价表中综合单价及合价为零或空的子目不超过5项的视作已包含在总价中，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认不包含的，评标委员会将否决其投标；确认包含的，签订合同时以投标价为准。
58	价格初步评审标准	招标控制价	招标控制价（含增值税）为1710万元人民币。如果投标人的投标价格超出此招标控制价，其投标将被拒绝。详见“投标人须知”和投标资料表第1.13项。
59	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税 )合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	