临兴项目水处理服务项目评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5322/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
11	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审标准	设备要求	1) 水处理设备的最大日处理能力不小于200方/天；2) 移动撬装水处理（增能）须

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			配备至少2台泵车，且泵压不超35MPa条件下，排量不低于0.5方/分钟。以上（1）和（2）设备可为自有或租赁。如设备为自有，应提供设备产权证明文件，如设备为租赁，应提供租赁证明文件。
13	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
14	资格评审标准	业绩要求	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少完成2个合同的废液处理的相关业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间及签署页、合同名称、水处理量、服务验收证明材料和水质处理前后的对比报告。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
18	响应性评审标准	招标控制价	本项目设有招标控制价，详见附件：招标控制价，如果投标人的投标价格超出此招标控制价，其投标将被拒绝。
19	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
20	响应性评审标准	投标有效期	120天
21	响应性评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
22	响应性评审标准	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
23	响应性评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a 至 d 项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
24	响应性评审标准	评标价计算方式	<p>评标基准价=有效投标人中的最低评标价格（含增值税）</p> <p>计算说明：1.最低报价设定得价格满分；2.价格评议=价格满分-[（评标价格-最低报价）/最低报价]*价格满分 注意：涉及到的报价都使用修正后的评标价；</p>
25	资信业绩评分标准	类似项目业绩 (满分：100分)	2022年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人每完成10000方水处理业绩，得20分，满分100分。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间及签署页、合同名称、水处理量、服务验收证明材料和水质处理前后的对比报告。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
26	服务大纲评分标准	处理工艺流程 (满分：17分)	<p>投标人提供针对本项目的处理工艺流程。</p> <p>1.对处理水质分析全面，能够提出很好的有针对性的处理工艺，且各项指标完全达到或超出技术要求标准的得12-17分；</p> <p>2.对处理水质进行全面分析或分析与现场结合一般，但能完成施工且实现各项指标都能达到技术要求标准的得6-11分；</p> <p>3.对处理水质分析欠全面或分析与现场结合欠紧密，仅能基本达到技术要求标准的得0-5分。</p>
27	服务大纲评分标准	试验及化验分析-实验室 (满分：6分)	投标人承诺合同签订后承诺15天自行建立实验室的，且实验仪器设备满足分析要求得6分，否则得0分（以承诺书为准）
28	服务大纲评分标准	设备要求-设备使用年限 (满分：14分)	投标人拟投入的水处理设备已使用年限5年得2分，每减少一年得3分，满分14分。设备年限以清晰的设备铭牌时间或设备采购发票时间为准。如提供多台设备，则以所有设备的算术平均值为准。
29	服务大纲评分标准	技术力量-研发中心 (满分：10分)	<p>1.投标人设有研发中心的得5分，没有不得分；以单位成立研发中心的盖章文件等证明材料为准；</p> <p>2.投标人具有高级职称的研发人员2名及以上的得5分，少于2名得0分；需提供研发人员的劳动合同。</p>
30	服务大纲评分标准	人员配置1-项目负责人 (满分：10分)	<p>1.项目负责人从事水处理相关管理工作10年以上得6分；从事水处理相关管理工作5-10年得4分，从事水处理相关管理工作3-5年得2分，3年以下不得分；</p> <p>2.项目负责人具有环保或石油化工相关专业高级职称得4分，具有环保或石油化工相关专业中级职称得2分；中级职称以下不得分。</p> <p>（需提供项目负责人的劳动合同及2024年7月至2024年12月连续6个月缴纳社保证明，未提供不得分；工作经验以简历为准）</p>
31	服务大纲评分标准	人员配置2-技术负责人	1.技术负责人从事水处理相关管理工作10年以上得5分；从事水处理相关管理工作5-10年得3分，从事水处理相关管理工作5年以下不得分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：13分)	2.技术负责人具有环保或石油化工相关专业高级职称得4分，具有环保或石油化工相关专业中级职称得2分；中级职称以下不得分； 3.技术负责人具有硕士学历得4分，大学本科学历得2分。 (需提供技术负责人劳动合同及2024年7月至2024年12月连续6个月缴纳社保证明，未提供不得分；工作经验以简历为准)
32	服务大纲评分标准	人员配置3-安全管理及其他操作人员 (满分：18分)	投标人需提供满足拟投入设备操作要求的人员(至少3人)。 1.所有操作人员均满足3年以上水处理相关工作经验且年龄小于55岁的得6分，每有1人不满足扣2分，扣完为止。注：操作人员须提供身份证扫描件，年龄以身份证为准，工作经验以简历为准。 2.现场配备专业的安全环保和机电人员，均具有高级职称证书的，得6分，均获得中级及以上职称证书的，得4分，有中级以下或无职称的，得0分。 3.所有操作人员具有HSE证书或安全管理资质证书的得6分，每有1人不满足扣2分，扣完为止。
33	服务大纲评分标准	设备到场时间 (满分：6分)	投标人满足30天内设备进场并达到处理要求的得3分，每提前5天加1分，满分6分。(以承诺书为准)
34	服务大纲评分标准	设备、设施备案 (满分：6分)	设备进场后，在30天内提交在当地政府(环保局备案)审批文件的得6分(以承诺书为准，如不能按时完成备案，将消其中标资格并按合同约定进行赔偿)
35	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	