

# 乌干达井控应急装备建设项目-工具箱等2项评审细则

标段编号：GKXJ-2024-JT-1628/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
5	技术评议	供应商准入时效要求	应答人（非海油发展供应商名录供应商）应于收到中标通知书后2日内按照准入海油发展供应商名录的资料提报要求完成资料准备和上传工作，准入名录的具体要求详见附件7。如应答人超时效未完成上传工作，有可能影响其中标资格，因此造成的损失，由供应商自行承担。
6	技术评议	规格型号/服务范围	提供工具箱1套（含所属工具）、单兵防护掩体3个。
7	技术评议	交货期/服务期	合同签订后3个月内
8	技术评议	工具箱技术要求	根据机具及设备尺寸，对工具箱内部合理布局，固定牢固，便携式工具便于取放，有合适的操作空间，结构布局图需经买方审核后方可制造。
9	技术评议	防爆敲击扳手	投标人承诺产品通过CNAS认证机构的防爆认证，并取得有关证书。
10	技术评议	双轮异向切割锯（1）	标准转速：0-2950rpm
11	技术评议	双轮异向切割锯（2）	最大切割深度：110mm
12	技术评议	防爆铜制八角锤	投标人承诺产品通过CNAS认证机构的防爆认证，并取得有关证书。
13	技术评议	防爆强光手电	防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；外壳防护等级：IP66

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	技术评议	轻便多功能强光磁吸手电	防爆标志：Ex d e i b mb C T6；防护等级：IP66
15	技术评议	安全带	所提供的产品的整体静态负荷、零部件静态负荷和零部件机械性能等参数通过CNAS认证机构的检验认证，并取得有关证书。
16	技术评议	单兵防护掩体(1)	外层面料对流热性能通过ISO9151:1995测试，当置于火焰上方时，火焰热通量为80kW/m <sup>2</sup> ，背面温度升高24 的时间大于7s，并提供检测报告。
17	技术评议	单兵防护掩体(2)	外层面料辐射热性能通过ISO 6942测试，火焰热通量为20KW/m <sup>2</sup> ，背面温度升高24 的时间大于95s，并提供检测报告。
18	技术评议	单兵防护掩体(3)	外层面料接触热性能通过ISO12127-250 测试，当加热辊筒维持250 ，隔热面料贴在辊筒上时，面料外侧温度升高10 所用时间大于5s，并提供检测报告。
19	技术评议	工具箱(1)	配置1个20英尺标准工具箱（外部尺寸：6058mm×2438mm×2591mm），用于存放下述工具；工具箱材质采用Q235，采用CO <sub>2</sub> 气体保护焊焊接，顶板厚度不低于4mm，底板厚度不低于4mm，箱体内部地板设计为T5花纹钢板，侧板厚度不低于2mm。
20	技术评议	工具箱(2)	工具箱顶端四角设置工具箱角件式吊点，并配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣和双锥（工具箱叠放时的专用固定件），系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3,撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；索具吨位及长度依设计而定，所有索具、卸扣、撬块提供船级社检验合格证书。
21	技术评议	英制敲击扳手	参考或相当于史丹利、世达、伍尔特或其他同等档次的产品；铸铁材质，敲击梅花扳手2"、2-3/16"、2-9/16"、2-3/4"、2-15/16"为1套。
22	技术评议	公制敲击扳手	参考或相当于史丹利、世达、伍尔特或其他同等档次的产品；梅花扳手，30mm、32mm、34mm、36mm、38mm、41mm、46mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm为1套。
23	技术评议	防爆敲击扳手	参考或相当于史丹利、世达、伍尔特或其他同等档次的产品；铝铜合金材质，梅花扳手，2"、2-3/16"、2-9/16"、2-3/4"、2-15/16"为1套。
24	技术评议	英制开口扳手	至少包含7/16"~2-1/16"中的15种规格为1套，每种规格的扳手均配有开口端和梅花端，便于操作。
25	技术评议	公制开口扳手	至少包含10mm~40mm中的20种规格为1套，每种规格的扳手均配有开口端和梅花端，便于操作。
26	技术评议	手动液压搬运车	最大载重：不低于2000kg

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	技术评议	电动角磨机	参考或相当于麦太保、博世、喜利得或其他同等档次的产品，输出功率：700W。
28	技术评议	台钻	参考或相当于西湖、西菱、沃施莱格或其他同等档次的产品，最大钻孔直径：32mm，电动机功率1500W。
29	技术评议	钢锯	锯弓：尺寸12”，选用材质包括但不限于铝合金，锁紧力不低于90kg。
30	技术评议	双轮异向切割锯	参考或相当于欧顿、力鹰、鼎诚或其他同等档次的产品；功率：2.1kw；锯片规格：310mm。
31	技术评议	电焊机	参考或相当于松下、米勒、北京时代或其他同等档次的产品；控制方式：IGBT逆变方式；额定输出电流：400A；外科防护等级：IP23；绝缘等级：H级。
32	技术评议	移动线轴	参考或相当于FINEWORK、公牛、野狼或其他同等档次的产品，配置总开关，具备过载、短路、漏电保护，配置两个16A的防爆插座2支及配套的防爆插头2支，配置电缆长度：50m。
33	技术评议	手电钻	参考或相当于美沃奇、博世、喜利得或其他同等档次的产品，空载转速：0-400/0-1500rpm，扭矩：30Nm。
34	技术评议	电动冲击钻	参考或相当于博世、喜利得、美沃奇或其他同等档次的产品，最大扭矩（硬扭/软扭）：54/21牛米；最大夹持能力：13mm。
35	技术评议	防爆铜制八角锤	规格：4P、8P、14P为1套。
36	技术评议	常规八角手锤	规格：4P、8P、14P为1套。
37	技术评议	断线钳	参考或相当于史丹利、世达、伍尔特或其他同等档次的产品；范围：24in、36in。
38	技术评议	活动扳手	尺寸：150mm、300mm和450mm为1套。
39	技术评议	管钳	参考或相当于史丹利、世达、伍尔特或其他同等档次的产品；长度：8in和18in为1套。
40	技术评议	钢丝钳	规格：8in。
41	技术评议	电缆剪	参考或相当于史丹利、世达、伍尔特或其他同等档次的产品；符合IEC60900:2012标准，通过德国GS和VDE认证，耐压1000V；剪切能力：80mm。
42	技术评议	千斤顶	起重量2T、5T和10T为1套。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
43	技术评议	喊话器	峰值功率：50W；峰值分贝：120dB。
44	技术评议	防爆强光手电	参考或相当于海洋王、吉特、尚为或其他同等档次的产品；额定功率：3W；光通量：360lm；配套支架（用于安装在安全帽上）以及开关部位带红色警示灯。
45	技术评议	轻便多功能强光磁吸手电	参考或相当于海洋王、吉特、尚为或其他同等档次的产品；有效照射距离150m，可视距离5000m；具有强光、工作光、爆闪三个功能。
46	技术评议	安全带	五点式安全带，可对胯下一点、腰两侧点和肩上两点提供约束保护。
47	技术评议	弓形卸扣	工作负荷：6.5t、9.5t、13.5t。
48	技术评议	吊带（1）	承重能力：1t；长度：1m。
49	技术评议	吊带（2）	承重能力：3t；长度：2m。
50	技术评议	吊带（3）	承重能力：5t；长度：4m。
51	技术评议	手拉葫芦（1）	参考或相当于川崎、YALE、KITO或其他同等档次的产品；1T手拉葫芦，安全系数：4:1；起重链条直径：6mm。
52	技术评议	手拉葫芦（2）	参考或相当于川崎、YALE、KITO或其他同等档次的产品；3T手拉葫芦，安全系数：4:1；起重链条直径：8mm。
53	技术评议	手拉葫芦（3）	参考或相当于川崎、YALE、KITO或其他同等档次的产品；5T手拉葫芦，安全系数：4:1；起重链条直径：10mm。
54	技术评议	隔膜泵	最大流量：600L/min；最大扬程：20m；每台隔膜泵均配备进、出口管线各60m和气管线100m。
55	技术评议	技术培训	培训时间不低于2天，重点在各类工具及设备实际操作、维护保养和故障处理等。
56	技术评议	技术偏离要求	1、一般技术指标偏离超过2项，则评议不合格。 2、标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。 3.技术偏离表，不提供视为无偏离。
57	商务评议	应答人名称	与营业执照、资质证书一致；
58	商务评议	报价文件签字盖	由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		章	(单位负责人)签字的,应附法定代表人(单位负责人)身份证明,由代理人签字的,应在提供法定代表人(单位负责人)身份证明基础上,补充提供授权委托书;缺少签字或盖章的,可以澄清补充,补充后满足上述要求的视为合格。
59	商务评议	报价文件格式	符合附件3:报价单格式的规定;
60	商务评议	报价有效期	报价截止之日起【90】天内保持有效
61	商务评议	商务资格	1.营业执照:应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。应答人为事业单位的,应具有合法有效的事业单位法人证书,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。应答人为分公司的,应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书,分公司与上级法人单位只可一家参与投标,同时参与投标的,投标均无效。 2.法定代表人(单位负责人)身份证明 3.法定代表人授权委托书(如涉及)
62	商务评议	专业资质(如涉及)	1.专业资质
63	商务评议	体系认证(如涉及)	1.体系认证文件; 2.环境管理体系认证、质量管理体系认证、健康安全管理体系认证和国家强制产品认证等相关否决事项,并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )核实;
64	商务评议	信誉要求	1.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )或“中国执行信息公开网”( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> )列入失信被执行人名单; 2.近XX年(20**年*月*日-报价截止日前)内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为,查询网站为“中国裁判文书网” <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ); 3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> )中列入严重违法失信企业名单。事业单位、大学除外。 4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。在非公开采购项目中,严禁存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人、同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。 5.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件,作为评标/评审时的依据。 6.应答人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在应答人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 上述要求应答人应提供供应商承诺书。
65	商务评议	应答人或应答人提供的第三方不	1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示,且在中国海洋石油集团有限公司《中国海油供应链数字化平台》中被采购冻结,进入调查程序的;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		得存在的其他情形	<p>2.被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的；</p> <p>3.被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的；</p>
66	商务评议	代理商、贸易商、服务商要求（对不满足要求的或未能提供相应证明材料的代理商、贸易商、服务商，将影响评审结果。）	<p>1.贸易商需满足：1）提供近三年经审计财务报表（如适用），且近一年利润不能为负且近一年资产负债率&lt;80%；2）自有社保人数 5人，须提供近三月社保证明；3）不得将中国海油作为唯一服务客户，承诺中国海油非其唯一服务客户并提供支持性材料（海油外业绩）。</p> <p>2.代理商需满足：1）提供近三年经审计财务报表（如适用），且近一年利润不能为负且近一年资产负债率&lt;80%；2）自有社保人数 5人，须提供近三月社保证明；3）不得将中国海油作为唯一服务客户，承诺中国海油非其唯一服务客户并提供支持性材料（海油外业绩）；4）具有有效代理证书，且满足资质要求，且不能为项目代理。</p> <p>3.服务商需满足：1）不得将中国海油作为唯一服务客户，承诺中国海油非其唯一服务客户并提供支持性材料（海油外业绩）；2）自有社保人数 5人，须提供近三月社保证明（退休返聘人员不在自有社保人数内，大学、事业单位可不提供社保证明）（如适用）；3）实缴注册资本金不能为零，须提供注册资本缴纳证明，注册资本金缴纳证明可提供银行转账记录、企业主管部门出具的相关文件、国家企业信用信息公示系统、第三方网站（包括但不限于天眼查、企查查）截图、第三方机构出具的验资报告等。大学、事业单位可不提供实缴注册资本金缴纳证明。（如适用）。服务商实缴注册资金要求：应答人实缴注册资本金不能为零，应答时需提交相关证明文件。</p> <p>制造商：由于适用性太广，请参考《关于进一步明确制造商的定义与使用原则的通知》</p>
67	商务评议	业绩要求（（提示：提供的证明材料必须完全涵盖要求的内容，否则视为无效业绩，缺少任何1项都将影响评审结果））	<p>1.货物类： 2021年1月1日至应答截止日（以合同签署时间为准），应答人应具有至少1个合同的工具箱（含工具）或工具方舱（含工具）产品的已完成的供货业绩。 应答人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称及验收证明材料。具体包括：1）合同复印件（含相关技术附件）；2）合同所对应的结算发票；3）国家税务总局全国增值税发票查验平台的发票查验截图 应答人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料。</p>
68	商务评议	付款条款	<p>(1)卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，经买方验收合格后，卖方开具全额增值税专用发票，买方在收到发票后四十五（45）日内，支付合同总价97%，即***RMB元（大写：***人民币）。</p> <p>(2)剩余未支付的总合同款价款的3%，作为设备质量保证金，在本合同约定的质保期届满后，买方在收到卖方提供相应金额的正式收据后45日内，买方在扣除按照本</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			合同约定的应扣除的相应款项（如有发生）后将余款支付给卖方。 （设备质保期为到货验收合格后18个月，质保金/质保保函为合同价格3%；）
69	商务评议	商务偏离要求	1.标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。
70	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	