

信科公司天津地区船舶及移动平台CCS通导设备检测服务协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6141/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标。
7	形式评审标准	★备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案。
8	形式评审标准	★报价文件特征码评审	供应商行为分析，有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在 集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2 处以上一致性错误；或者投 标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； e) 不同投标人的投标文件相互混装； f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
9	形式评审标准	★投标有效期	120天
10	形式评审标准	★投标保证金	投标保证金金额：2万元,境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
11	形式评审标准	★选择性报价	不接受选择性报价。
12	形式评审标准	★是否允许分包	不允许。
13	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	★资格要求	投标人需具备中国船级社（CCS）颁发的“服务供方认可证书”（服务范围包含：船舶或移动海上设施无线电设备检测（SR）、GMDSS设备岸基维修（SBM-GMDSS）、船载自动识别系统（AIS）年度性能检测、船舶保安警报系统的检测（SSAS）、船载航行数据记录仪检测（VDR），投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	1)2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个已完成服务的通导设备检测服务业绩。 2)投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页、合同签署时间、通导设备检测服务内容及服务验收证明材料。 3)未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
16	资格评审标准	★信誉要求	1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； 2) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网； http://wenshu.court.gov.cn 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； 3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
17	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	★人员要求	投标人需具备并提供中国船级社颁发的“服务供方认可证书”（服务范围包含：船舶或移动海上设施无线电设备检测（SR）、GMDSS设备岸基维修（SBM-GMDSS）、船载自动识别系统（AIS）年度性能检测、船舶保安警报系统的检测（SSAS）、船载航行数据记录仪检测（VDR）），服务范围对应的人员清单内容均需满足：操作员不少于3人、监督员不少于2人、技术负责人不少于1人，投标人提供的证书需体现人员的姓名、岗位，投标时需提供原件扫描件（原件备查），人员名单可重复。 投标人投标时应提供上述对应人员的2024年3月至2024年7月中任意连续三个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明扫描件。上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）。
19	响应性评审标准	★服务内容	a)无线电检测：对通导系统无线电设备进行检测，检测内容包括CCS规定需检测的所有设备，各项检测达到CCS船级社的检测标准，配合CCS验船师检测，出具有效的检测报告和设备清单明细，必要时对系统设备进行调试及参数修正，并将调试记录提交招标方，调试内容包含但不限于以下内容：GMDSS相关设备MMSI码修改、IMO码修改、注册号码修改、时间校准、GNSS信号源输入等设备参数修正、系统升级及测试、PV测试以及设备其他调试等。 b)卫星示位标检测：卫星示位标按照无线电检测要求进行检测，读写数据，更改、修正数据，配合CCS验船师检测，出具检测报告。 c)AIS检测：对AIS设备按照无线电检测要求进行检测，配合CCS验船师检测，出具检测报告。 d)SSAS检测：对SSAS功能进行检测，配合CCS验船师检测，出具检测报告。 e)EPIRB改码：完成EPIRB改码并出具相关改码报告。 f)VDR检测：对VDR系统设备进行检测，并配合CCS验船师检测，出具检测报告。
20	响应性评审标准	★服务要求	1、检测过程中如有不合格项，须第一时间向招标人汇报并提出整改方案，得到招标人认可后，方可出具检测报告。 2、检测工作结束后需要向招标人提交检测报告副本。 3、检测工作完成后，投标人实际工作量确认必须得到招标人签字确认。 4、检测人员在设备检测操作时，需要在招标人技术人员监督下进行。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5、检测人员需遵守属地平台/单位相关管理规定 6、无线电检测信息及资料不得外泄 7、投标人投标时承诺：检测人员从驻地出发开始至返回投标人原驻地期间发生的检测工时、原地等待交通工具滞留工时、交通食宿等一切费用均由投标人自行承担，招标人不再承担任何费用。
21	响应性评审标准	★服务响应要求	投标人投标时承诺： 1、招标人提出需求后，投标人须在24小时内予以响应，48小时内安排好具备有效出海相关证件（包括但不限于健康证（有效期一年）、海上石油作业安全救生培训证书（有效期五年）、人员动态跟踪卡、海上交通安全技能培训证书、海上油田工作人员补差培训证、海上石油作业防硫化氢技术培训证书证）的人员，并提供人员信息，配合CCS验船师检测时间，按照通知要求完成无线电检测工作，及时提交检测报告。 2、如因投标人提供的人员证件不符合出海要求，造成招标人无法按期完成相应服务的情况，每出现一次按服务订单的10%金额进行扣减。
22	响应性评审标准	★服务地点	渤海、东海、南海海域海上移动平台/船舶，具体地点以服务委托书为准。
23	响应性评审标准	工具要求	检测人员每次检测需自行配备并携带常用工具、检测仪器，穿戴齐全劳保用品。
24	响应性评审标准	★验收要求	投标人投标时承诺： 按照CCS船级社要求配合完成检测相关工作，满足CCS船级社的检测标准，出具有效的检测报告。 检测结束后一个月之内，向招标人提交CCS最终核发的检测报告（检测方留存的副本原件）。
25	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
26	响应性评审标准	按照委托书付款	甲方收到乙方提交的工作成果后，通知乙方共同对工作成果进行验收，合格后双方验收代表签署完工验收报告表，乙方要求甲方支付服务费前必须提交经签署的完工验收报告表。乙方向甲方提供满足要求的全额增值税专用发票后，甲方四十五（45）日内向乙方支付委托书总价的【100%】。
27	响应性评审标准	供应商承诺	投标人所提供的操作员、监督员、技术负责人必须均具有个人人身意外伤害保险（保额不得低于80万元）。
28	响应性评审标准	★经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）计算方法：经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
29	响应性评审标准	★缺漏项报价	对于年度协议类合同，投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	★税费偏离调整	本项目固定增值税率为：6%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
31	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
32	响应性评审标准	★一般商务技术条款偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款、技术条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过2项（不含2项），视为商务技术评议不合格。
33	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
34	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	