

信科公司安全防爆电话机采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7800/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1和10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人至少具有1个已完成供货的防爆电话设备供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 2）投标人提供的业绩证明文件至少包括：具有法律效力的业绩合同、到货验收材料（到货验收材料可以体现为货物验收单或结算单或结算发票）。具有法律效力的业绩合同应至少包括：合同首页、合同签署页（双方签字或盖章）、合同签署时间、采购名称等内容；货物验收单或结算单应有合同甲方签字或盖章，以及确认时间。 3）若为年度协议，还应至少提供1项已完成订单及订单相应的验收文件（验收文件可以体现为货物验收单或结算单或结算发票）。同一个年协合同提供1份订单及以上均算为1项有效业绩。 4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5）业绩资料原件备查。 6）在对业绩证明文件进行核查后，若发现业绩信息虚假，一律取消投标资格，并按海油发展《供应商履约异常处罚方式》进行处理。
18	资格评审标准	信息公开要求	投标人提供的资质、业绩应在中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统开标阶段进行“公开信息”响应。“未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			审”。
19	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止, 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核, 投标人应自行到中国裁判文书网; (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪的页面截图; (2) 投标人承诺: 中国海油在职员工(不含正式派出的) 未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	其他要求	1) 投标人或投标人本次招标相关业务范围被本次招标的所属单位禁用的否决其投标 2) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	商务评审	商务评审
22	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的, 应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	合同付款条款	(1) 投标方在订单规定的期限内将货物运至交货地点, 双方开箱检验正常, 经招标方签字确认验收合格后, 招标方在收到投标方付款申请及开具满足要求的全额增值税专用发票后按付款周期要求, 招标方支付合同总价的95%。 质保期满后, 经招标方确认设备无质量问题且验收合格后, 招标方在收到投标方付款申请及开具满足要求的合同金额5%收据后按付款周期要求, 招标方支付质保金5%。
24	响应性评审标准	投标报价的其他要求	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 除非国家税法修改, 投标报价清单中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无偏离。
26	响应性评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价不允许有缺漏项。如投标文件中有缺漏, 评标委员会应当否决其投标。
27	响应性评审标准	税费偏离调整	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整。 ■ 本项目固定增值税率为: 13% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外) 开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的, 按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
28	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
29	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的，其投标无效。
30	响应性评审标准	账号信息要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
31	响应性评审标准	一般商务偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过2项（不含2项），视为商务评议不合格。
32	响应性评审标准	技术评审	技术评审
33	响应性评审标准	防爆电话安装形式及基本功能：	投标人投标文件中需承诺所供产品满足以下要求：壁挂式安装，手柄听筒采用浇封型，内置磁石开关，键盘、扬声器采用本安处理，提机后自动接通开关，即可进行拨号操作，手柄采用具有抗噪功能送话器，在高噪音场合也可清晰通话，适用于目前使用的各类型程控电话交换机，具有脉冲、双音频拨号、音乐振铃等功能。
34	响应性评审标准	防爆电话参数要求	投标人所投产品需满足以下要求： 1、投标文件中需对以下每一项技术参数进行逐一响应，未响应视为参数不合格： 材质：铝合金压铸表面静电喷塑或者GRP材质； 防护等级：IP66（IP68不能代替IP66）； 尺寸：整体尺寸不大于280（宽度）*350（长度）*150（纵深），单位mm；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			额定电压：48 VDC； 振铃声音：≥ 65dB（不能外接振铃器）； 工作频率：00-3400HZ； 音频拨号： 标准频群:低频群697、770、853、941Hz； 高频群1209、1336、1477、1633Hz； 频偏：不超过±1.5%； 电平：低频群-9dBm±3dB，高频群-7dBm±3dBm； 重量：≤ 6.5KG； 使用环境温度：-40 °C至+55 °C； 防腐等级：不低于WF2 级别。 2、投标文件中需提供以下证书，未提供视为技术不合格： 提供产品使用环境温度（-40 °C至+55 °C）的第三方相关检测报告或证书。
35	响应性评审标准	电话防护箱	投标人所投产品需满足以下要求： 1、投标文件中需对以下每一项技术参数进行逐一响应，未响应视为参数不合格： （1）防护箱尺寸：电话箱外形尺寸需满足本招标文件《第五章 技术要求5.2.1所示图纸》； （2）箱体开门：左轴右开，箱门与箱体之间地线线径不低于4mm； （3）材质：箱体整体316L不锈钢材质（含合叶、门把手、内部配件及安装板），板厚1.5mm； （4）箱体内侧、外侧需要配置M4*12的接地螺柱； （5）底部开3个进线孔，进线孔与防爆电话机进线孔上下位置对应，配置1个M20*1.5黄铜镀镍防水接头，一个M20*1.5黄铜镀镍防水堵头，1个M12*1.5黄铜镀镍地线进线孔，预制2根4 mm2黄绿地线，每根1米长（需要压接接线端子）； （6）防护等级：IP66（IP68不能代替IP66）； （7）门板密封采用数控点胶技术，装配完成后将焊接烧蚀痕迹清除，箱体表面进行拉丝处理。 2、投标文件中需提供以下文件，未提供视为技术不合格： 提供所投防护箱图纸文件，且需与防爆电话相匹配； 提供产品防护等级证书（IP66（IP68不能代替IP66））。
36	响应性评审标准	产品证书要求	投标人本次所投的产品中，投标时必须提供： 防爆电话：中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）、国家指定防爆检验机构颁发的不低于Exd BT4防爆合格证书（防爆证书需体现防护等级，防护等级：IP66（IP68不能代替IP66））及所投产品合格证； 防护箱：中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。 投标时需提供原件扫描件（原件备查），其中中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）可在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition 核实。
37	响应性评审标准	交付技术文件要求	投标人投标文件中需承诺交货时提供以下文件：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			防爆电话：供货时提供防腐检测报告及产品合格证书。 电话防护箱：供货时提供第三方防护等级检测报告。
38	响应性评审标准	第三方船检证书办理要求	投标人投标文件中需承诺所投防爆电话在供货时提供船级社（ABS，DNV，CCS，BV 之一）检验证书(设备类别：B类)，证书中项目名称与订单信息要对应一致。
39	响应性评审标准	售后服务要求	投标人需满足本招标文件第五章《十、技术服务与售后服务》要求。
40	响应性评审标准	质保期要求	质保期自验收合格之日起免费质保18个月。 投标人需满足保修期内积极配合买方进行相关问题解决处理。如已安装使用设备出现无法接通、无法挂断、按键故障等影响正常使用问题，需将设备返修，返修期间投标人需要用全新同型号设备替换，不得影响现场使用。
41	响应性评审标准	一般技术偏离	除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离1项（不含1项），视为技术评议不合格。
42	响应性评审标准	投标技术文件要求	投标人需在投标技术文件中提供所投设备的外形尺寸、产品彩页、安装图纸及技术参数。
43	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	