

# 化学药剂撬等4项采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6422/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节    | 评审因素     | 评审标准                                                                                                            |
|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 供应商行为分析 | 硬件信息     | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况                                                                                  |
| 2  | 供应商行为分析 | 标书相似度    | 检查各投标文件之间文本内容的相似度                                                                                               |
| 3  | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一                                                                                         |
| 4  | 形式评审标准  | 投标人名称    | 与营业执照一致                                                                                                         |
| 5  | 形式评审标准  | 投标函签字盖章  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定       |
| 6  | 形式评审标准  | 报价唯一     | 只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 7  | 形式评审标准  | 投标有效期    | 投标截止之日起120天内保持有效。                                                                                               |
| 8  | 形式评审标准  | 投标保证金    | 4万元人民币，境内投标人提交的投标保证金采用银行电汇时，应当从其基本账户转出。                                                                         |
| 9  | 形式评审标准  | 联合体投标    | 不接受联合体投标                                                                                                        |
| 10 | 形式评审标准  | 备选方案     | 不允许备选方案                                                                                                         |
| 11 | 形式评审标准  | 分包要求     | 不允许分包。                                                                                                          |
| 12 | 形式评审标准  | 缺漏项报价    | 投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含                                        |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素              | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                   | 在投标报价中的否决其投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 形式评审标准  | 报价文件特征码           | 若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 形式评审标准  | 报价规律性             | 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | 资格评审标准  | 营业执照              | 投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应提供合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，提供合法有效的事业单位法人证书。                                                                                     |
| 16 | 资格评审标准  | 业绩要求（开标阶段需进行信息公开） | 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署日期为准）应具备至少1项已完成的罐撬或泵撬（撬即设备整撬，包含PID图纸撬线内的所有设备、辅助设备以及配套的管线、仪表和阀门等附属装置）的供货业绩，投标时应提供相关证明文件。提供的业绩证明文件包括：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、货物名称及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。 |
| 17 | 资格评审标准  | 投标人不得存在的其他情形      | 不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | 资格评审标准  | 投标人属性             | 投标人应为本次投标所投产品的制造商，本次招标不允许代理商或贸易商投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | 响应性评审标准 | 到货与使用地点           | 投标人承诺按招标人需求按时送货到天津滨海新区买方指定码头。使用地点为蓬莱19-3油田WHPK&WHPL平台。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | 响应性评审标准 | 质量保证              | 质保期为合同项下设备安装调试结束买方签署调试验收报告后12个月，或运输至目的地后18个月（以先到时间为准）。投标人承诺保证化学药剂撬的整体可用性和可靠性。保证在海洋高盐雾环境下至少25年的设计使用寿命。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | 响应性评审标准 | 售后服务              | 投标方承诺指定专业联络人员解答相应的制作技术问题；投标方承诺送货时派专人和买方一起对到货材料进行尺寸、数量、质量验收；投标方承诺所有设备在安装、验收和使用过程中出现问题，投标方在接到招标方通知24小时内给予答复，并48小时到达现场派专业技术人员赶往现场进行勘察、了解具体情况，分析问题，解决问题。                                                                                                                                                                                     |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素    | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |         | 题；如确属卖方质量问题，应实行“三包”，即包修、包换、包退。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | 响应性评审标准 | 供货范围要求  | 投标方承诺供货范围全部响应第五章供货要求中需求一览表里面的内容，同时满足设计/使用条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 | 响应性评审标准 | 交货期限    | 投标方承诺在合同签订后45日内完成制造、验收与交付。买方有权变更交货时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | 响应性评审标准 | 关键技术要求  | <p>投标方承诺所提供设备全部符合第五章供货要求中第五项技术要求的内容，设备参数（设计压力、设计温度、处理量、材质）、尺寸、证书等完全符合技术要求，所有附件设备品牌满足甲方推荐品牌清单要求。其中尺寸重量必须符合以下要求：</p> <p>WHPK-X-3603化学药剂罐撬尺寸不得超过3.5mx2.7mx4.2m（长x宽x高），干重不得超过6000kg；</p> <p>WHPK-X-3604化学药剂泵撬尺寸不得超过7mx2.7mx3m（长x宽x高），干重不得超过12000kg；</p> <p>WHPL-X-3603化学药剂罐撬尺寸不得超过3mx2mx4m（长x宽x高），干重不得超过9000kg；</p> <p>WHPL-X-3604化学药剂泵撬尺寸不得超过3.6mx2.7mx2.5m（长x宽x高），干重不得超过3000kg。</p> |
| 25 | 响应性评审标准 | 取证要求    | 投标方承诺所有撬设备均按B类设备进行第三方船检取证，并取得“海上设施产品检验证书”，船检证书上需标注按照“国家经贸委《海上固定平台安全规则》2000”标准进行取证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 响应性评审标准 | 阀门仪表要求  | 投标方承诺提供撬内仪表设备标定证书、合格证书、仪表标定证书有效期应满足交货后半年有效期；提供阀门合格证、试压报告、材质证等文件；防爆仪表需提供防爆合格证和3C证书；提供阻火器计算书、合格证。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | 响应性评审标准 | 电气仪表要求  | 投标方承诺电仪设备单独按B类设备取船检证书和防爆证书，防爆等级不低于ExdIIBT4，防护级不低于IP56；船检证书上需标注按照“国家经贸委《海上固定平台安全规则》2000”标准进行取证。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | 响应性评审标准 | 电缆要求    | 投标方承诺撬内电缆为铠装电缆，并单独按B类设备进行第三方船检取证，需取得“海上设施产品检验证书”；船检证书上需标注按照“国家经贸委《海上固定平台安全规则》2000”标准进行取证。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29 | 响应性评审标准 | 涂装要求    | 投标方承诺所提供设备所有表面应按照规格书、数据表要求进行涂漆、酸洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | 响应性评审标准 | 吊装要求    | 投标方承诺撬设备配置满足设备整体吊装的吊耳并提供吊耳无损检验证书，必须取得CCSI（中国船级社实业公司）吊装检验证书，设备必须带有吊耳，并配套具备CCSI吊装检验证书的吊索具（如有必要配备吊装框架），吊装必须符合码头、海上平台的要求，并满足《系物和被系物安全检查细则（正式版）》的标准要求。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31 | 响应性评审标准 | 出海安装调试要 | 投标方承诺满足安装、调试指导要求：在设备安装/调试阶段，负责派服务工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素                                                        | 评审标准                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 求                                                           | 到现场安装及调试，保证至少派遣2名熟悉产品的施工人员去指定海上作业平台进行内部组装、安装调试，且在投产后保证至少1人在海上保运30天，所有工机具及材料均需由卖方自备，工机具必须符合平台要求的资质、标准和检验证书；                                                                                         |
| 32 | 响应性评审标准 | 出海人员要求                                                      | 投标方承诺提供的海上安装、调试、保运的技术人员必须具备出海条件：提供在有效期内的五小证、健康证、跟踪卡、海上交通安全证、补差证及其他必要证件，并提供该人员近三个月社保缴费证明；如无法派遣出海人员按时进行技术服务或维修调试，投标人必须承担因此给海上油田造成的一切损失，招标人保留追究卖方法律责任的权利。                                             |
| 33 | 响应性评审标准 | 付款要求                                                        | （1）卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点验收合格并完成海上调试合格后，卖方开具合同金额100%的增值税专用发票，买方在收到发票后四十五（45）日内支付合同总价97%。<br>（2）剩余未支付的总合同款价款的3%，作为设备质量保证金，在本合同约定的质保期届满后，买方在收到卖方提供相应金额的正式收据后45日内，买方在扣除按照本合同约定的应扣除的相应款项（如有发生）后将余款支付给卖方。 |
| 34 | 响应性评审标准 | 一般偏离                                                        | 除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过1项，视为商务技术评议不合格。                                                                                                                        |
| 35 | 响应性评审标准 | 基本情况表                                                       | 投标人须在第六章投标文件格式七、资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。                                                                                                                               |
| 36 | 响应性评审标准 | 其它                                                          | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求                                                                                                                                                                         |
| 37 | 投标报价评审  | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价+偏离调整 |                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | 投标报价评审  | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价      |                                                                                                                                                                                                    |