

卡套接头等采购评审细则

标段编号：1038-280-liupj6-20241028-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
5	商务评议	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
6	商务评议	社保人数	投标人应提供缴纳社会保险的凭证，凭证日期为递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月），社保缴纳人数应为3人及以上。无法提供的应提交相关说明，并提供证明材料。
7	商务评议	不得存在禁止投标的情形	投标人所投产品制造商自2020年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；4“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；5在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单；投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；有利害关系且可能影响招标公正性的；投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。以上所述投标人，包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商
8	商务评议	投标报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	商务评议	交货期	本合同生效日后（30）日内完成备货，按照买方要求6个月内分批将货物交付完毕
10	商务评议	质保期	质量保证期指签发合同货物初步验收证书之日起12个月（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批货物到货之日起12个月，二者以后到日期为准。
11	商务评议	投标有效期	自投标截止日起120日历日。
12	商务评议	联合体投标情况	本次招标不允许联合体投标。
13	商务评议	适用法律和仲裁	适用中华人民共和国相关法律。
14	商务评议	不参与围标串标承诺书	投标人投标时提供自身不参与围标串标承诺书，详见附件模板。
15	商务评议	付款方式	按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经过双方确认后【7】日内向买方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外），买方在收到上述发票并审核无误后【60】日内支付该批次货物价款。
16	商务评议	中小企业声明函	投标人投标时须提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件，中小企业划型标准相关规定详见附件。
17	商务评议	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
18	商务评议	交货地点	天津市滨海新区华山道450号
19	商务评议	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
20	商务评议	知情承诺书	投标人投标时提供自身知情承诺书详见附件。
21	商务评议	其他	投标人不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	商务评议	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	商务评议	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
24	技术评议	使用（或安装）条件1	工作介质：包含各型号耐高温液压油、氮气、清水、防冻液。
25	技术评议	技术要求1	卡套接头(84304851)材质要求：INCONEL 718，其中镍含量需要50~55，铬含量需要17~21碳含量需要 0.08；
26	技术评议	技术要求2	仪表接头、丝堵(84203419、84508632和84763153)的材质要求：316SS；
27	技术评议	技术要求4	卖方在交货时需提供制造商出具的产品材质的元素含量证明及原产地证明；
28	技术评议	技术要求5	耐高温（物料84203419、84508632和84304851）要求：耐高温不低于350 ；
29	技术评议	技术要求6	卡套接头(84304851)耐压要求： 10000psi, 仪表接头、丝堵(84203419和84508632)耐压要求： 60000psi，丝堵(84763153)耐压要求： 6000psi；
30	技术评议	技术要求7	品牌要求：物料（84304851、84203419、84508632和84763153）参照SWAGELOK、UNILOK、MALOK、SAMILOK、FITOK等；
31	技术评议	检测和试验1	产品由卖方的质检部门检验合格后方可出厂，卖方在交货时，应提供厂家的合格证和相关检验报告；
32	技术评议	检测和试验2	卖方应向买方提供每个仪表接头的出厂合格证及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告。
33	技术评议	包装运输	本合同项下货物的包装需坚固耐碰撞，满足长途运输和多次搬运、装卸要求，以避免造成运输装卸过程中包装破损、产品渗漏散落；包装应具备防水、防潮、防霉、防腐蚀等保护措施，以保证产品在没有任何缺损和污染的情况下完好、安全地运抵到货地点。
34	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
35	价格评议	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	