

吐温80年度协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5124/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★备选投标方案	本项目不接受备选投标方案
8	形式评审标准	★联合体投标	本项目不接受联合体投标
9	形式评审标准	★分包	本项目不允许分包
10	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
11	形式评审标准	★围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b)投标人之间约定中标人； c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
14	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
15	形式评审标准	★投标保证金	满足招标文件第二章“投标人须知前附表中3.4.1”的保证金要求。
16	资格评审标准	★营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 (2) 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
17	资格评审标准	★业绩要求	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的吐温80产品相关的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
19	资格评审标准	★资质要求	投标人具有相关部门颁发的危险化学品安全生产许可证，且许可范围包含环氧乙烷。
20	资格评审标准	★生产能力	投标人须提供吐温 80 的安全数据说明书（MSDS）、生产工艺流程（含流程图）、吐温 80 生产工艺配套的主要设备清单、设备照片和购置发票，以及工厂生产的全景照片。
21	资格评审标准	★样品检测	投标人须在项目招标文件发售截止之日起5日内（截止当日不计入）将样品邮寄到河北省三河市燕郊行宫西大街81号，收件人：郭泉雄；电话：18920017892，过期不再接收。需求单位在收到样品后对样品进行检测，并出具检测报告。（样品的指标不合格，将失去潜在中标人资格，最多2次送样检测）。评标委员会根据检测结果进行技术评议。样品要求：样品重量（1000ml），采用比克曼生物牌试剂瓶进行密封包装（试剂瓶规格要求：广口、1000ml、白色），试剂瓶外包装不可添加任何标识，将样品放置于PE样品自封袋（白边封口）中进行密封，自封袋外包装必须注明投标人名称、产品名称、规格、批号、并附带厂家或第三方检测机构出具的检测报告。未按以上要求寄送的样品将不被受理，不予检测。为保证样品及时准确送达，必须使用顺丰快递或京东快递寄送。标签要求：随样品携带产品标签，标签内容包括产品名称、代号、体积、投标人名称。其他资料要求：随样品携带吐温 80 的安全技术说明书（MSDS）。
22	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
23	资格评审标准	★投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
24	响应性评审标准	★投标内容	吐温80
25	响应性评审标准	★交货期	年度协议订单后5日内
26	响应性评审标准	★交货地点	福建泉州
27	响应性评审标准	★技术性能指标	理化指标：外观 淡黄色至琥珀色粘稠液体；密度，g/cm ³ 1.06-1.09；水份，% ≤3.0；酸值（以KOH计），mg/g ≤2.0；皂化值（以KOH计），mg/g 43-55；羟值，（以KOH计），mg/g 65-82* 乳化性能：水面无油性彩光反射。以上且其它指标由中海油服油田化学事业部检测。
28	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			最大范围（程度）为：最多项数为：3项
29	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
30	响应性评审标准	★付款条件	买方在收到卖方发票并审核无误后六十（60）日内银行一次性付款。
31	响应性评审标准	★质保期	质量保证期到货验收合格后12个月
32	响应性评审标准	★适用法律和仲裁	1, 因履行本项目发生的或与本项目有关的一切争议, 双方首先应友好协商解决, 如经协商仍不能解决, 双方同意选择以下方式予以解决: (1) 提交北京仲裁委员会进行仲裁, 仲裁地点在北京。仲裁员人数为3名。仲裁程序应采用中文进行。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的, 对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外, 仲裁费用由败诉方承担。 16.2争议解决期间, 除争议事项外, 双方应继续履行本合同。
33	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。
34	响应性评审标准	★缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项, 否则将导致投标被否决。
35	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	