

嘉明电厂三期循环水管牺牲阳极块采购评审细则

标段编号：CGP-24-DCH-JMDL-015/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	投标有效性	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	投标有效性	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	投标有效性	报价有效期	报价截止日起【120】天内保持有效
8	投标有效性	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与《公开询价文件》第五章5.1商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
9	投标有效性	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与《公开询价文件》第五章5.2技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
10	投标有效性	价格文件完整性	价格文件的组成与《公开询价文件》第五章5.3价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。
11	投标有效性	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
13	商务评议	营业执照	【应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人，或具备国家认可经营资格的其他组织： (1) 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）； (2) 应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效； (3) 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书】。
14	商务评议	业绩	【(1) 应答人自2020年1月1日至投标截止日在国内有至少1个合同业绩，且合同标的物为：牺牲阳极锌块或有色金属材料类； (2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、供货范围描述页）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 (3) 业绩认定时间：以合同双方盖章页签字日期为准，签字日期不同的以距离截标日期最近的时间为准。】
15	商务评议	成立时间	须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。
16	商务评议	企业信誉	不存在询价公告第4条包含的情形。
17	商务评议	联合体	【不接受联合体报价】
18	商务评议	合同价款偏离	对“第六章标准合同第二条”要求未提出偏离
19	商务评议	付款偏离	对“第六章标准合同第三条”要求未提出偏离
20	商务评议	货物交付偏离	对“第六章标准合同第四条”要求未提出偏离
21	商务评议	违约责任偏离	对“第六章标准合同第十二条”要求未提出偏离
22	技术评议	【工作标准】	应答文件的工作标准不低于技术规范书“3.工作标准”的要求。
23	技术评议	【供货清单】	应答文件的供货清单涵盖技术规范书“5供货清单”所列内容，不得有遗漏。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	技术评议	进度计划	应答文件的进度计划不得超出技术规范书“6.进度计划”的要求
25	技术评议	交付形式	应答文件的交付形式应涵盖技术规范书“7 交付形式”的要求
26	技术评议	验收方式	应答文件的交付形式应涵盖技术规范书“8 验收方式”的要求
27	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	