

嘉明电厂2025-2027年特种设备风险分析及正压式呼吸器检测服务评审 细则

标段编号：CGP-24-DCF-JMDL-045/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	★应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至平台。公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	★有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	★报价函及报价有效期	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。报价截止日起【120】天内保持有效
7	符合性审查	★商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
8	符合性审查	★技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
9	符合性审查	★价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
10	符合性审查	★报价文件特征码	不同应答人在供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
11	商务评议	★法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
12	商务评议	★营业执照	投标文件中的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照合法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			有效。
13	商务评议	★资质	应答人应具有有效的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，综合检验机构乙级或乙级以上，检验项目包含RBI（基于风险的检验）。
14	商务评议	★成立时间	须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。
15	商务评议	★企业信誉	不存在报价须知前附表第12条的情形。
16	商务评议	★联合体	【非联合体报价】
17	商务评议	★合同偏离	★对“第六章标准合同第六条合同价款及支付”的要求未提出偏离；★对“第六章标准合同第十条违约责任”的要求未提出偏离
18	商务评议	其他	★项为不可偏离项；其余商务评议标准超过【2项】有偏离，视为商务评议“不合格”。非★的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。
19	技术评议	★【服务期限】	投标文件的服务期限不超出第四章工作内容及要求【第6.1条 服务期限】的要求。
20	技术评议	★【工作内容】	投标文件的工作内容需涵盖第四章工作内容及要求【第2条 工作内容】，不能有遗漏。
21	技术评议	★【工作标准】	投标文件的工作标准不低于第四章工作内容及要求【第3条工作标准】的要求
22	技术评议	★【工作量清单】	投标文件的工作量清单需涵盖第四章工作内容及要求【第5条工作量清单】，不能有遗漏。
23	技术评议	进度计划	投标文件的进度计划满足第四章工作内容及要求【第6条进度计划6.2、6.3、6.5的关于进度计划等要求】
24	技术评议	交付形式	满足第四章工作内容及要求【第7条关于交付形式等要求】
25	技术评议	质保要求	满足第四章工作内容及要求【第9条关于质保期等要求】
26	技术评议	其他	★项为不可偏离项；其余工作内容及要求评议标准超过【2项】有偏离，视为技术评议“不合格”。非★的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离。
27	价格评议	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	