

垦利10-2油田I期垦利10-1油田A54井块开发浮托水池试验评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-GCFW-C05-1090/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	按照第二章投标人须知表要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f) 投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
10	形式评审标准	分包	不允许分包
11	形式评审标准	是否接受联合体	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标	
12	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
15	资格评审标准	营业执照	A.投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； B.投标人为事业单位的，（投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，）具有合法有效的事业单位法人证书； C.投标人为子公司的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。投标人应提供企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标方需提供至少1项拖航水池模型试验业绩或提供至少1项浮托法安装水池模型试验业绩，投标时需提供相应业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）服务验收证明材料（可体现为：甲方签字的完工确认单或甲方签字的完工报告或 结算发票（如有清单须提供，须体现发票号）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、双方签字盖章页、服务内容及服务验收证明材料。完工报告或结算证明文件需体现合同甲方签字或盖章。 （2）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 （3）业绩原件备查。 （4）未按要求在开 投标人须提供至少1项浮托法安装水池模型试验业绩，证明其有浮托安装水池模型试验的相关施工经验，投标时需提供相应证明文件包括业绩合同、完工验收文件。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章），完工验收文件应有签字或盖章，以及确认时间。
17	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
18	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 课题通过验收后，支付合同价款的 100 %；
21	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
22	响应性评审标准	报价要求	1. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。 2. 投标人应按照招标文件中“分项报价表”填报价格，且不得更改分项报价表内容，否则投标无效。 3. 报价明细表中的服务范围不允许偏离，不允许有报价缺漏项，否则投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	备选方案	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。
24	响应性评审标准	行贿犯罪档案查询结果	投标人应提供近十年内投标人和法定代表人的行贿犯罪档案查询结果（投标人应自行到“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位、法人代表行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖投标人公司公章提供给招标人）。
25	响应性评审标准	隐去价格数字的项目各分项报价明细	需与价格标格式保持一致。
26	响应性评审标准	一般商务指标偏离	一般商务指标偏离超过3项，则商务评议不合格。
27	响应性评审标准	工期要求	预计工期为合同签订之日起至2025年3月，以甲方通知为准
28	响应性评审标准	工作范围	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 1.编写垦利10-2CEPC组块拖航及浮托安装模型试验试验方案； 2.在风浪流水池中进行拖航及浮托安装各个工况的模型试验； 3.试验数据处理，并根据试验结果编制试验报告； 4.工作提交水池试验相关成果，包括试验报告、试验过程中的图片及视频等； 其它协助工作。
29	响应性评审标准	试验内容	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 详见技术规格书5.1
30	响应性评审标准	提交成果	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 垦利10-2CEPC组块水池模型试验方案1份； 1.垦利10-2CEPC组块水池模型试验报告1份；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			完整记录试验过程的照片和录像1套（DVD光盘的形式提供）。
31	响应性评审标准	模型制作要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 模型试验缩尺比为1：45-1:36，其它模型制作要求详见规格书5.3
32	响应性评审标准	数据监测及处理要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 详见技术规格书5.4
33	响应性评审标准	一般技术条款偏离	一般技术指标偏离超过2项，则技术评议不合格。
34	响应性评审标准	不平衡报价	投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不平衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不平衡报价澄清的原则为： 1.判断不平衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。
35	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	