

# 垦利 6-1 油田 10-1 北区块 U 期开发项目完井井下工具带料服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6991/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
7	形式评审标准	★联合体投标	不允许联合体投标
8	形式评审标准	★备选方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	★分包	不允许分包
10	形式评审标准	★围标串标：	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a. 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；b. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 30 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致”
11	形式评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标保证金	10 万元人民币，应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
13	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	资格评审标准	★营业执照	营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★体系认证	体系认证：1) 投标人应具备有效的石油天然气行业质量管理体系认证 API Spec Q1、石油天然气工业-井下装置-封隔器和桥塞 API 11D1、完井附件 API 19AC，并在投标时提供上述有效期内的证书复印件（原件备查）。2) 投标人应具备有效的 GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（已提供 API Spec Q1 认证证书的投标人，可不再提供 ISO9001 证书）、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001（OHSAS18001）或 GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
16	资格评审标准	★财务要求	财务要求：投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2021-2023 年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供自成立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标时进行信息公开）	业绩要求（此七项内容需在开标环节进行信息公开）：2017 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少 2 个合同的累计不少于 10 井次服务验收业绩；投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同首页，签章页；2) 甲方确认的完工报告或甲方确认的交割单或甲方确认的材料使用清单等可以证明正常履行合同的资料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间及所作业井的基本信息（温度、压力）、技术规格（温度等级、压力等级、材质）、材料清单及甲方确认的完工报告或甲方确认的交割单或甲方确认的材料使用清单等可以证明正常履行合同的资料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	★公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
19	响应性评审标准	★QHSE 政策	投标人需提供与产品和服务相关的 HSE 和质量控制管理程序
20	响应性评审标准	★表面处理	所有器材均应采取相应的表面处理工艺，以达到防腐、防粘扣目的。
21	响应性评审标准	★下入垂深	技术要求中井下安全阀下入垂深大于 300 米，过电缆封隔器放气阀下入垂深大于 600 米
22	响应性评审标准	★温度等级	不低于 120℃
23	响应性评审标准	★材质	液压控制管线材料不低于 316L, 技术要求中关于井下工具与井筒流体接触材料材质不低于 9Cr1Mo-80。
24	响应性评审标准	★滑套开关方向	详见技术要求
25	响应性评审标准	★井下安全阀自平衡功能	井下安全阀具有自平衡功能
26	响应性评审标准	★尺寸规格	满足技术要求
27	响应性评审标准	★压力等级	不低于 5000Psi
28	响应性评审标准	★作业人员资历	具备相应出海作业资质（如五小证、健康证、H2S 证、井控证等）（承诺出海作业前取得）
29	响应性评审标准	★现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利
30	响应性评审标准	★QHSE 要求	满足技术要求附件
31	响应性评审标准	★配合接头	投标方应根据实际作业甲方油管扣型提供所有井下工具配套油管短节及变扣
32	响应性评审标准	★动员时间	接到招标人通知后 8 周内，必须达到器材及服务出海作业条件。

33	响应性评审标准	★合同条款偏差	合同条款的偏离项允许的最高项数为4项(含),合同条款每一条(按合同文本的二级条款计算,如3.1)记为一项偏离,合同条款偏离项超过最高项数的,其投标将被否决。
34	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价1:近三年(2021-2023年)平均净利润率(满分:10分)	平均净利润率 $\geq$ 5% 10分 3% $\leq$ 平均净利润率 $<$ 5% 8分 1% $\leq$ 平均净利润率 $<$ 3% 6分 0% $\leq$ 平均净利润率 $<$ 1% 3分 平均净利润率 $<$ 0 0分
35	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价2:近三年(2021-2023年)平均速动比率(满分:10分)	平均速动比率 $\geq$ 1.5 10分 1 $\leq$ 平均速动比率 $<$ 1.5 8分 0.8 $\leq$ 平均速动比率 $<$ 1 6分 平均速动比率 $<$ 0.8 4分
36	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价3:近三年(2021-2023年)平均营业额(满分:10分)	平均营业额 $\geq$ 2亿元 10分 1亿元 $\leq$ 平均营业额 $<$ 2亿元 8分 5000万元 $\leq$ 平均营业额 $<$ 1亿元 6分 平均营业额 $<$ 5000万元 4分
37	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价4:纳税及信用情况(满分:25分)	,投标人提供银行出具的信用(资信)证明的得15分,未提供得0分; 投标人提供税务机关开具或官网查询的2023年度纳税信用评价结果的,得5分,纳税信用评价A级的,加5分;纳税信用评价B级的,加3分;纳税信用评价C级或D级的,不加分。
38	资信业绩评分标准	对招标文件商务条款的响应程度1:付款条款(满分:25分)	付款比例和进度无偏离的,得15分,有偏离得0分;同意所有付款均通过电汇(T/T)支付的,得10,不同意得0分。
39	资信业绩评分标准	对招标文件商务条款的响应程度2:合同条款(满分:20分)	无偏离得20分,合同条款的其他一般性偏离:每偏离一项扣5分,扣完为止。
40	服务大纲评分标准	使用记录要求(满分:5分)	海上油田作业中,使用记录最多的加5分。数值一样的情况,分数相同。
41	服务大纲评分标准	井下安全阀(满分:12分)	压力等级 $\geq$ 5000psi,瓣阀结构,具有压力自平衡功能,内径、抗拉和连接强度等参数满足技术要求的得7分,外径最小的加2分,抗拉强度最大的加2分,性能可靠的加1分。数值一样的情况,分数相同。

42	服务大纲评分标准	过电缆封隔器 (满分: 12分)	适合于 9-5/8" 40#~47#套管, 座封方式为液压, 承受压差≥2500psi, 材质、温度级别、解封方式为上提直接解封, 抗拉、连接强度、内径、解封力等参数满足标书要求, 满足电泵井要求的(带监测装置数据线通道、放气阀通道、化学药剂注入管线通道和 4#或 1#动力电缆通道)得 12分;
43	服务大纲评分标准	放气阀 (满分: 8分)	滑套式, 能满足材质及压井要求的得 4分开启与关闭压力与井下安全阀一致的加 2分, 循环通道最大的加 2分, 下入深度最深加 2分。数值一样的情况, 分数相同。
44	服务大纲评分标准	滑套 (满分: 10分)	向下打开, 工作压力≥5000psi, 材质、温度级别、内外径等参数满足技术要求得 6分, 流道面积最大加 2分, 抗拉高于技术要求, 加 2分。数值一样的情况, 分数相同。
45	服务大纲评分标准	座落接头 (满分: 7分)	压力级别、材质、温度级别、内径、外径等参数满足技术的得 6分, 外径最小加 1分。数值一样的情况, 分数相同。
46	服务大纲评分标准	化学药剂注入阀 (满分: 10分)	压力等级>5000ps i, 材质、温度级别满足要求, 下入深度>600米, 抗拉、内径等参数满足技术要求的得 9分, 下入深度最大的加 1分。数值一样的情况, 分数相同。
47	服务大纲评分标准	控制管线及注入管 线 (满分: 9分)	工作压力、材质、温度级别、长度等参数满足技术要求的得 9分。
48	服务大纲评分标准	产品标识 (满分: 3分)	规定的标识清晰、齐全的得 3分; 缺少一项, 减 1分
49	服务大纲评分标准	技术资料 (满分: 10分)	技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算、各种试验过程及使用方法 描述详细清楚的得 4分, 关键部分有剖面图的加 2分; 技术资料最详细的加 2分, 产品清单内容最详细的加 2分。
50	服务大纲评分标准	技术支持 (满分: 14分)	有专门的技术支持项目组, 有专业的技术支持工程师, 能够提供及时高效的售后技术咨询服务的得 4分, 渤海使用过程中技术支持及时的加 3分。技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算及使用方法描述详细清楚的得 5分, 关键工具有剖面图的加 1分; 技术资料最详细的加 1分。
51	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
52	价格初步评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
53	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价
54	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; 或者投标报价呈规律性差异的 项数达到报价清单的 50%以上。
55	价格初步评审标准	★价格标出现无价 格标 投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审, 产生的后果由投标人自行承担。

56	价格初步评审标准	★缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项则视其疏漏项包含在其他分项报价中并 要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
57	价格初步评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
58	价格初步评审标准	★投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件 中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项 价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。 投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的， 评标委员会应当否决其投标。
59	价格初步评审标准	★税费偏离调整	本项目不固定增值税率。 1、对于投标人未按照招标文件要求的 税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被 招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价 格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正 确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。 投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标
60	价格初步评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
61	投标报价评分标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
62	投标报价评分标准	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标

63	投标报价评分标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正： a. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述 a 至 d 项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效</p>
64	投标报价评分标准	评分标准	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分(100分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=100-[(投标报价-评标基准价)/评标基准价]x100。价格分最低为 0</p>