

垦利6-1油田10-1北区块II期开发项目分析类仪表评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7015/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标	本次招标不接受联合体投标。
8	形式评审标准	★备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
10	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标保证金	10000元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
13	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效
14	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果，由投标人自行承担。
15	资格评审标准	★营业执照	(1)投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(2)投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(3)投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★业绩要求（开标环节须公开业绩信息）	(1) 2014年1月1日至投标截止日，投标人所投产品应具有至少两个合同（每个合同不低于1台微波法测量原理的油中含水分分析仪）的供货业绩（以合同签署时间为准）。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、微波法测量原理技术要求）和2) 使用方签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	★体系证书要求	本项目仅允许制造商投标。投标人应具有并在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（认证范围应包含生产或制造范围），质量管理体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。若认证机构为国外的，应在投标时提供有效期内的质量管理体系认证证书（扫描件）。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
18	资格评审标准	★公开信息评审	业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	响应性评审标准	★交货期	2025年5月20日

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	★交货地点	天津市滨海新区临港经济区渤海五十路19号1号门
21	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为：5项
22	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
24	响应性评审标准	★技术要求1	油中含水分析仪的测量原理应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
25	响应性评审标准	★技术要求2	油中含水分析仪的精确度，重复性应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
26	响应性评审标准	★技术要求3	油中含水分析仪的测量范围应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
27	响应性评审标准	★技术要求4	表体材质，接液部分材质和传感器外壳材质都应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
28	响应性评审标准	★技术要求5	工艺连接尺寸和压力等级应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
29	响应性评审标准	★技术要求6	涉及电气部分的器件应满足数据表的防爆和防护等级要求,投标时提供有效期内的防爆和防护等级证书扫描件（原件备查）。
30	响应性评审标准	★技术要求7	油中含水分析仪的安装方式应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
31	响应性评审标准	★技术要求8	油中含水分析仪需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。供货商应委托应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室认可的发证检验机构（ABS,DNV,CCS, BV 之一）对油中含水分析仪整体进行检验并获得检验证书（投标时承诺交货提供）。
32	响应性评审标准	技术要求1	投标人的最小供货范围应包括分析仪的设计、材料、制造、工厂测试、取证、技术文档、包装运输、售后服务。
33	响应性评审标准	技术要求2	投标人所提供的分析仪需和数据表中要求的一致。在发货前必须完成组装，并利于

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			海上安装。
34	响应性评审标准	技术要求3	投标人提供的分析仪需满足规格书和数据表中的危险区划分和防爆防护等级。
35	响应性评审标准	技术要求4	投标人需提供请购书中要求的有关证书。
36	响应性评审标准	技术要求5	投标人应根据分析仪请购书和规格书的要求提供检验和测试报告。
37	响应性评审标准	技术要求6	投标人应满足（工程项目设备完工文件数字化移交范围和技术要求）。
38	响应性评审标准	技术要求7	投标人需满足本招标文件中数据表、规格书和其他相关文件的技术要求。
39	响应性评审标准	技术要求8	分析仪的响应时间应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
40	响应性评审标准	技术要求9	分析仪的环境温度要求应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
41	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
43	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
44	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格初步评审	★价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
46	价格初步评审	★缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
47	价格初步评审	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
48	价格初步评审	★投标报价算术修正	标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
49	价格初步评审	★税费偏离调整	本项目固定增值税率为：13% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（12%）；3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
50	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价=投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
51	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	