

大峪口绿色增值水溶性复合肥及无害化过滤装置生产运行业务外包服务项目公开资格预审(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7277/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	资格评审	资格预审申请函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“资格预审申请文件格式”的规定
4	资格评审	联合体	本次资格审查不接受联合体投标。
5	资格评审	投标承诺书	资格预审申请人须按格式5提供《投标承诺书》。
6	资格评审	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
7	资格评审	资格预审申请文件格式	严格按资格预审文件要求的顺序编制资格预审申请文件，格式符合资格预审文件第六部分的资格预审申请文件格式要求，顺序、内容及格式错误均有可能被申请被拒绝。
8	资格评审	不得存在的情形	不得存在申请人须知前附表2.4所列情形。
9	资格评审	资格要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），则认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，对于同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩不予认可，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			均无效。
10	资格评审	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日(以合同完工时间为准), 投标人应具有至少1个合同的已完工的劳务服务验收业绩, 且均满足单个合同金额不低于400万元(含框架合同, 以实际结算含税金额为准)的要求; 投标人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于: 1)合同复印件 和2)服务验收证明材料(包括但不限于有用户签字或盖章的服务验收证明材料, 或发票扫描件)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容: 合同完工时间、合同名称、劳动服务内容、合同实际结算含税金额及服务验收证明材料。若业绩合同为框架协议, 除提供框架协议外, 还应提供相应的已完工订单, 订单内容或编号应与框架协议相关联, 并提供与订单对应的服务验收证明材料。同一个框架协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的均视为无效业绩。
11	响应性评审	项目经理	(1)1人, 大专及以上学历, 年龄不超过55周岁, 资格预审时需提交毕业证和身份证原件扫描件(原件备查)。 (2)需至少具有3年及以上化工或肥料的生产管理经验, 资格预审时需提交证明资料(例如任命书或聘用合同等)原件扫描件(原件备查); (3)需提供《人员要求承诺书》(格式自拟), 承诺上岗前或上岗后3个月内通过应急管理局统一考试并取得其颁发的有效的《安全生产知识和管理能力考核合格证》或《注册安全工程师证书》; (4)可兼职无害化过滤装置项目经理。
12	响应性评审	专职安全管理人员	(1)绿色增值水溶性复合肥装置和无害化过滤装置各1人, 高中及以上学历, 资格预审时需提交毕业证原件扫描件(原件备查)。 (2)均须取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》证书或《注册安全工程师证书》, 资格预审时需提交《安全生产知识和管理能力考核合格证》或《注册安全工程师证书》原件扫描件(原件备查), 如提供《注册安全工程师证书》则需可在中级注册安全工程师注册管理系统 https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html进行核查。
13	响应性评审	技术员	(1) 绿色增值水溶性复合肥装置和无害化过滤装置各2人, 需具有高中及以上学历, 初级及以上职称, 资格预审时需提交毕业证及职称原件扫描件(原件备查); (2) 均需具有至少1年以上的工艺或设备管理经验, 资格预审时需提交证明资料(例如任命书或聘用合同等)原件扫描件(原件备查)。 (3) 大峪口绿色增值水溶性复合肥及无害化过滤装置技术员不可兼职其他职务。
14	响应性评审	班长、中控及其他岗位人员	(1) 绿色增值水溶性复合肥装置的班长、中控及其他岗位人员, 资格审查时需提交《人员要求承诺书》(格式自拟), 承诺到岗人员符合第四章技术要求 3.2.1.A.(3)4)和(4)中对班长、中控及其他人员的要求; (2) 无害化过滤装置中运行班长、中控、过滤岗位及其他人员, 投标人需提供《人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			员要求承诺书》（格式自拟），承诺到岗人员符合第四章技术要求3.2.1.B.4）、5）、6）的要求。 (3) 大峪口绿色增值水溶性复合肥及无害化过滤装置其他人员不可相互兼职或兼职其他职务。
15	响应性评审	其他	不存在国家法律法规或招标文件规定的应予否决的其他条款和要求。