

大峪口除皮山磷石膏干堆库项目生态修复工程（一期）评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-7235/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	★投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	★联合体投标人	允许联合体投标，联合体投标的，应满足以下要求：（1）联合体一方为施工单位，另一方为磷石膏胶结充填工艺包（充填技术和工艺方案）提供单位，施工单位为联合体牵头人；（2）联合体成员单位均具备独立的法人资格，具有合法的营业执照，施工单位的资质应符合本招标文件对投标人资格要求的规定；（3）联合体双方应签订联合体协议书，明确双方的权利和义务，联合体牵头人负责联合体在本项目中的投标报名、投标文件递交等相关事宜。
7	形式评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
8	形式评审	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定。
9	形式评审	★投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定
10	形式评审	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； e) 不同投标人的投标文件相互混装； f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
11	形式评审	★分包	不允许
12	形式评审	★投标承诺书	投标人须签署并提供第八章投标文件格式十三、投标承诺书。
13	资格评审	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审	★资质等级	(1) 投标人应具有有效的《建筑企业资质证书》，资质等级须覆盖矿山工程施工总承包一级资质或特级资质，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台 http://app.gjzfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbqvzzcx/index.html 核实。 (2) 投标人须具有有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.htm 核实。
15	资格评审	★业绩	2019年1月1日至投标截止日（以竣工时间为准），投标人（施工单位）应具有至少2个合同的矿山工程竣工验收业绩，其中至少有1个已竣工的工业尾矿或磷石膏充填工程业绩或正在施工且施工时间达一年以上的工业尾矿或磷石膏充填施工业绩；投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：工程业绩包括但不限于合同复印件的扫描件、竣工验收材料的扫描件；施工业绩包括但不限于合同复印件的扫描件、业主提供的施工一年以上的证明材料（加盖公章）扫描件；投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、工程内容及竣工验收材料（体现工程竣工时间）。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审	★项目经理1	(1) 投标人须委任1名项目经理，应具备有效的矿山或土建或机电专业大专及以上学历，投标时需提供学历证明原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人拟委任的该项目经理应具备有效的工程类中级及以上专业技术职称，投标时需提供工程类中级职称资格证书原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人项目经理应具有由住房与城乡建设机关颁发的有效的矿山工程专业《中华人民共和国一级建筑师注册证书》，注册单位为投标人，投标时须提供原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person 核实；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
17	资格评审	★项目经理2	(4) 投标人拟委任的该项目经理应具备有效的由住房与城乡建设机关颁发的安全生产考核合格证（B证），投标时需提供原件扫描件（原件备查）或带二维码的考核合格人员证书信息截图，企业名称为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），并可在https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html核实。 (5) 项目经理无在建项目，并提供承诺书（格式自拟）；
18	资格评审	★技术负责人	(1) 投标人须委任1名技术负责人，应具备有效的矿山或土建或机电专业大专及以上学历，投标时需提供学历证明原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人拟委任的该技术负责人应具备有效的工程类高级专业技术职称，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审	★安全经理	(1) 投标人须委任1名安全经理，应具备有效的大专及以上学历，投标时需提供学历证明原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人拟委任的该安全经理应具备有效的注册安全工程师执业资格证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在中级注册安全工程师注册管理系统https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html核实。
20	资格评审	★劳动合同和社会保险缴费证明	项目经理、技术负责人、安全经理需提供劳动合同和社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，劳动合同签订单位和社保证明材料所记载的单位必须是投标人单位，分公司签订和缴纳有效（须上传劳动合同和2024年1-8月任意连续6个月的社保证明原件或带电子章的参保单位缴费信息证明扫描件）。
21	资格评审	★不存在禁止投标的情形	不得存在投标人须知前附表1.4.3规定的任一情形。
22	响应性评审	★技术要求	投标人原则上须按照不低于所提交试验报告的配合比组织施工，充填体抗压强度、泌水、充填体浸出液等各项指标需满足本招标文件业绩要求中相关标准要求。
23	响应性评审	★工程质量	合格并单位工程合格率100%
24	响应性评审	★投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
25	响应性评审	★农民工账户要求	投标单位中标后设立农民工专用账户，严格执行国家社会保障部关于农民工工资支付相关要求。
26	响应性评审	★检测报告	检测报告。投标人须从招标人处获取磷石膏样品，投标时需提交在28天自然养护条件下抗压强度分别为0.1MPa和0.5MPa的充填料浆配合比和相应的试验报告，同时提交有资质的第三方（具有CMA认证的机构）出具的磷石膏胶结充填体强度检测报告、泌水检测试验报告、充填体浸出液分析报告。泌水检测试验报告应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求；充填体浸出液分析报告应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）一类固废标准要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			★如未提供上述检测报告，则需提供承诺函（此承诺函是指投标人尚未完成磷石膏胶结充填体强度检测报告、泌水检测试验报告、充填体浸出液分析报告等检测试验报告，暂不具备提交条件而出具的承诺）。承诺函需按招标人提供的模板（第八章投标文件格式十二、承诺函）加盖公章作为投标文件附件提交。
27	响应性评审	★无侵权承诺函	投标人需提供承诺函（格式自拟），承诺提供的工艺包不涉及侵犯其它第三方专利技术或知识产权，如投标方违反该承诺，招标方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。
28	响应性评审	施工经理	(1) 投标人须委任1名施工经理，应具备有效的大专及以上学历，投标时需提供学历证明原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人拟委任的该施工经理应具备有效的工程类中级专业技术职称，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
29	响应性评审	安全员	(1) 投标人须委任安全管理人员2人，应具备有效的中专及以上学历，投标时需提供学历证明原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人拟委任的该专职安全管理人员应具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证C证，投标时需提供原件扫描件或带有二维码的考核合格人员证书信息截图（原件备查）。
30	响应性评审	专业技术人员	(1) 投标人须委任质量员（质检员）、施工员、测量员、材料员、资料员各1人，应具备有效的中专及以上学历，投标时需提供学历证明原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人拟委任的该质量员（质检员）、施工员、测量员、材料员、资料员应具备有效的中国建设教育协会或住房和城乡建设部门颁发的《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书》，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
31	响应性评审	劳动合同和社会保险缴费证明	施工经理、安全员、专业技术人员需提供劳动合同和社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，劳动合同签订单位和社保证明材料所记载的单位必须是投标人单位，分公司签订和缴纳有效（须上传劳动合同和2024年1-8月任意连续6个月的社保证明原件或带电子章的参保单位缴费信息证明扫描件）。
32	响应性评审	人员更换	项目经理、技术负责人、安全经理、施工经理及专职安全员不得互相兼任，不允许更换，特殊原因如需更换必须经招标人书面许可。未经批准擅自更换项目经理，处罚合同总额的5%，擅自更换上述其他人员的，每更换一个人员处罚1万元，并限期整改，整改不力将加倍处罚。投标人需提供承诺书（格式自拟）。
33	响应性评审	工期	工期为310日历天，以招标人签署开工报告之日起算。
34	响应性评审	质量管理体系与措施	投标人需提供质量管理体系与措施。质量管理机构设置完整合理，体系健全，质量保证方案内容完整、表述清晰，充分叙述了本项目施工特点、难点及质量控制重点，质量管理目标明确、保证措施可行。
35	响应性评审	施工方案与技术措施	投标人需提供施工方案与技术措施。施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		施	；对本项目施工技术难点和特点给出针对性技术分析和建议，有切实可行技术措施，对工程质量、工期和施工安全有充分保障。
36	响应性评审	安全管理体系与措施	投标人需提供安全管理体系与措施。安全管理机构设置完整合理，体系健全，安全管理方案内容完整、表述清晰，充分叙述了安全控制重点，紧急情况处理措施及预案完善，安全管理目标明确、保证措施可行。
37	响应性评审	工程进度计划与措施	投标人需提供工程进度计划与措施。进度管理方案内容完整、表述清晰，充分叙述了进度控制重点，进度管理目标明确、保证措施可行。
38	响应性评审	资源配备计划	投标人需提供资源配备计划。主要设备/机具配置能完全满足技术文件要求，材料投入计划及其保证措施表述明确、可行。
39	响应性评审	组织机构设置及人力动员计划	投标人需提供组织机构设置及人力动员计划
40	响应性评审	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
41	响应性评审	★一般商务偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它商务要求和条款偏离≥3项的，其投标将被否决。注：除实质性条款外，合同条款中每一项条款级别条款（例：第一条第1.1项）将作为一项一般商务偏离计算。
42	响应性评审	★一般技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它技术要求和条款偏差偏离≥3的，其投标将被否决。注：除实质性条款外，技术文件中每一项条款级别条款（例：第一条第1.1项）将作为一项一般技术偏离计算。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	