

大榭石化-炼化一体化项目-催化裂解联合装置能量回收烟道膨胀节评审 细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6240/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
8	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	投标保证金	1、符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定；2、保证金金额为400000元人民币。
12	形式评审标准	其他要求	本次招标不接受联合体投标。投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效。
14	资格评审标准	投标主体	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	压力管道设计资质的要求【需按要求进行公开】	投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力管道设计、许可级别：GC2及以上，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	压力容器制造许可证要求【需按要求进行公开】	投标人须具有有效的2019年6月1日之前取得的《中华人民共和国特种设备制造许可证》压力管道元件金属波纹膨胀节 A 级，或2019年6月1日之后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：补偿器（金属波纹膨胀节）、许可级别：B1级，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	管理体系认证证书要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
19	资格评审标准	业绩要求【需按要求进行公开】	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人在中国境内应具有至少2个合同的高温烟道衬里膨胀节的供货业绩，并同时满足以下2项要求： （1）用于催化裂解或催化裂化装置； （2）单个合同不少于10台直径 DN3000，介质温度 550℃、波纹管材质为高镍合金（Inconel625 或 Incoloy825 或 Incoloy800）的高温烟道衬里膨胀节。 且满足以上条件的1个合同中，须包含至少4台直径 DN3800 比例连杆型膨胀节和1台直径 DN2800的曲管（或三通、弯管）压力平衡型膨胀节；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			且满足以上条件的1个合同中，须包含带隔热耐磨衬里的膨胀节，且该膨胀节在制造厂内施工完成。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、体现装置名称、膨胀节数量、型式、直径、介质温度、波纹管材质的技术关键页、体现含衬里且带隔热耐磨衬里的膨胀节在制造厂内施工完成的技术关键页及到货验收材料。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，否则其投标将被拒绝。
21	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
22	响应性评审标准	投标内容	烟机入口膨胀节25台
23	响应性评审标准	交货期	交货期为合同签订后5个月内
24	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区大榭街道大榭石化项目施工现场车板交货。
25	响应性评审标准	技术性能指标	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
26	响应性评审标准	技术性能指标1 型式试验证书	投标人承诺供货前提供本次招标膨胀节的型式试验证书（须提供承诺函，格式自拟）
27	响应性评审标准	技术性能指标2分 供货商要求	分供货商要求须符合第五章供货要求“技术招标文件”第6条的要求。
28	响应性评审标准	技术性能指标3 公司机具设备的配置要求	投标人须在技术标书中报出公司机具设备的配置情况，机具配置包含但不限于： 1) 1200吨及以上波纹管液压成型设备； 2) 对波纹管进行整体固溶处理的电加热炉； 3) 不锈钢薄板自动氩弧焊接设备； 4) 4000mm及以上立车； 5) 4000mm×4000mm及以上压力机有效工作台面 (以上设备投标时均须提供显示设备经纬度的设备与投标人代表合影照片)。
29	响应性评审标准	技术性能指标4 ASME U钢印认证证书的要求	投标人须在技术标书中提供自有的ASME U钢印认证证书原件扫描件（原件备查）。
30	响应性评审标准	技术性能指标5 管	投标人须具备自主计算膨胀节结构件有限元模拟计算的能力，在技术标书中提供自

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		道应力分析软件 Caesar II 或 START的要求	有的管道应力分析软件Caesar II 或 START 的使用授权，投标时须提供购置软件使用授权的证明文件扫描件（原件备查）。
31	响应性评审标准	权利义务	付款条件： 1、提供履约保函、预付款保函及等额增值税专用发票，支付合同总价20%； 2、主材到达制造厂经买方确认，提供等额增值税专用发票，支付合同总价30%； 3、设备到达现场并由买方验收合格，提供剩余的增值税专用发票，支付合同总价30%； 4、试运行后验收合格，支付合同总价15%； 5、质保期届满，支付合同总价5%。
32	响应性评审标准	投标设备及技术服务和质保期服务	质保期为交货后18个月或装置运行后12个月，以先到者为准。
33	响应性评审标准	技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定
34	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的条款外，其余均为一般条款，一般商务指标和一般技术指标偏离数量各累计超出5项（含5项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。【注：合同条款及格式按二级条款计算，如：第八条-8.3；供货要求按三级条款记为一项偏离，如：5-5.2-5.2.3】
35	响应性评审标准	增值税税率	增值税税率为13%。
36	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
37	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
39	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
40	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税)合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	
42	价格评审	是否需要评分: 不 需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	