

大榭石化-炼化一体化项目-高压及特殊工况仪表管阀件框架评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5728/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。
10	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，提供原件扫描件(原件备查)。
11	资格评审标准	业绩要求【需按要求逐项公开】	2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个国内合同的卡套阀门、卡套接头的供货业绩，且均满足单个合同金额不少于人民币300万元、使用工况为产品或过程介质以甲烷氢、氢气、丙烷、丙烯、乙烯、乙烷、裂解气等在常温、常压是气相爆炸性的气体。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同扫描件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、体现

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			使用工况和合同金额的关键页及到货验收材料。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
12	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2020-2022 年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
13	资格评审标准	不同投标人标书制作	不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC 地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
14	资格评审标准	管理体系证书	投标人所投产品（除可外购产品Tube管、低温阀外）的制造商须同时具备有效的 GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品（除可外购产品Tube管、低温阀外）的制造商或代理商，代理商须取得除可外购产品（Tube管、低温阀）外其他所投产品的制造商针对本项目的唯一授权。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	投标人不存在投标人须知前附表 1.4.3 所述情形。
17	资格评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	响应性评审标准	投标报价	1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2) 除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
19	响应性评审标准	交货期	提交订货清单后6周内投标方将产品运输到招标方现场
20	响应性评审标准	交货地点	大榭石化炼化一体化项目现场指定地点
21	响应性评审标准	投标有效期	120 天。
22	响应性评审标准	增值税税率	13%。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	付款条件	<p>(1) 发票开具：卖方应按照国家现行增值税税率开具增值税发票；每一份订货单开具一份发票，货物名称、规格型号、单位、价格等内容应与订货单相符，结算数量以买方实际验收数量为准，发票需注明订货单编号。</p> <p>(2) 卖方在完成以下工作30日内，买方通过电汇的方式向卖方支付订货单全部款项。</p> <p>a. 在全部货物到达买方指定地点，经买方验收合格。</p> <p>b. 向买方提交价税合计为订单总价的合法有效的增值税发票原件</p> <p>(3) 履约保函：协议签署30日内，卖方应向买方提交经买方认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的金额为100000元（大写：人民币壹拾万元整）的履约保函，履约保函的格式、内容应获得买方认可。卖方保证，履约保函在本协议期限届满前持续有效且具有可执行性。框架有效期结束后履约保证金自动转化为质量保证金，货物最后一个订货单质保期满且卖方货物无质量及售后服务问题，买方向卖方返还该保函。</p>
24	响应性评审标准	供货产品要求	<p>1、除Tube管、低温阀以外，不接受第三方产品。</p> <p>2、卖方应在投标时提供仪表TUBE管及阀门管件技术文件及选型样本，选型样本应为官方出版的产品样本，并通过官方网站可查询。</p> <p>3、卖方应在投标文件中注明第三方产品厂家，投标方应对外购第三方产品的质量和性能负全部责任。</p> <p>卖方提供的产品均应是本厂生产或本招标文件条款中认可的，不接受OEM产品。</p>
25	响应性评审标准	TUBE管执行标准、技术要求及相关认证	<p>1、TUBE管材质应采用316SS/316LSS双认证，供货时应提供材质证明文件。</p> <p>2、TUBE管公差应执行EN 10216-5 TC1标准，外径公差$\pm 0.08\text{mm}$，壁厚误差$\pm 10\%$。</p> <p>3、TUBE管应符合ASTM A269标准，采用退火无缝不锈钢管，钼含量大于2.5%，硬度不高于Rockwell B80。表面应抛光或拉光处理，无划痕且易于弯曲和扩口。供货时提供材料证明文件及硬度测试报告。</p> <p>TUBE管应采用Sandvik、Alleima、Schoeller、Centravis或评标委员会认可的同等档次产品。</p>
26	响应性评审标准	阀门执行标准、技术要求及相关认证	<p>1、采用双卡套连接，阀门管件本体应采用棒材或锻件，棒材执行ASTM A276或ASME SA479标准，锻件执行ASTM A182/ASME SA182标准，卡套螺母的螺纹应进行镀银处理，后卡环应进行硬化处理，满足硬度、延展性及抗腐蚀性要求。</p> <p>2、阀门阀杆应采用防吹出设计，投标时应提供其结构图并进行详细说明。</p> <p>3、针阀阀杆与阀芯应采用两段式设计，阀芯采用非旋转式自动对中，提高密封性和使用寿命。手柄应采用金属“T”形手柄。投标文件中含阀门结构图。</p> <p>4、针阀压力等级不应低于6000psig，采用石墨填料密封，填料应在阀杆螺帽之下，采用金属硬密封阀座，温度范围-40~+535，公称直径1/2"阀门的口径不小于6mm。</p> <p>5、低温阀采用低温SW针阀及阀门两侧焊接卡套或低温一体式卡套针阀，压力等级和耐温满足附件清单要求。阀体/阀芯材质为316SS，上阀盖长颈，设计温度为-</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			196 ，手柄应带有流向指示，金属手柄。低温阀应采用TRUFLO、VELAN、BESTOBELL、本厂生产的产品或相当于。 止回阀压力等级不低于6000psig，温度范围-20C~+200 ，开启压力1psig。
27	响应性评审标准	卡套接头执行标准、技术要求及相关认证	1、采用双卡套连接，阀门管件本体应采用棒材或锻件，棒材执行ASTM A276 或 ASME SA479 标准，锻件执行ASTM A182/ASME SA182标准，卡套螺母的螺纹应进行镀银处理，后卡环应进行硬化处理，满足硬度、延展性及抗腐蚀性要求。 2、卡套接头应通过ASTM F1387测试或TUV测试认证，管卡套接头应进行检漏测试，最大泄漏率不大于10-5cm3/sec，投标时提供测试报告或证书。若投标人为代理商则需提供所代理投标品牌测试报告或证书。
28	响应性评审标准	报价格式	投标人必须严格按照招标文件第六章投标文件格式中“分项报价表”和“分项报价明细表”规定报价格式、内容和顺序报价，否则其投标将被拒绝。
29	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号(必须满足)的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款(含合同条款)均为一般商务技术条款，一般性商务条款和一般性技术条款(包含第四章合同条款及格式、第五章供货要求等相关内容)偏离数量累计超出2项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致响应性评审不合格。投标人必须明确说明所投产品与本次招标供货要求相偏离的内容，并将全部的偏离在商务和技术偏差表中注明。如未在商务和技术偏差表中提出偏离，将认为提供的投标产品完全响应本次招标文件的要求。
30	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
32	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	