

大榭石化-炼化一体化项目-25 万年烯烃分离装置碳二加氢催化剂采办包评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7057/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
8	形式评审标准	★备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
9	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	★投标保证金	投标保证金金额：CNY120,000.00，投标保证金有效期应不少于招标文件要求的投标有效期，其他需满足招标文件投标人须知前附表中第3.4.1条要求。
11	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
12	形式评审标准	★分包	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	资格评审标准	★投标主体	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	★业绩要求【按要求逐项公开】	2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人在中国境内应具有至少1个合同的催化装置或乙烯装置或烯烃分离装置碳二加氢催化剂的供货业绩，且催化剂的功效为除乙炔。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、卖方名称、装置名称、货物名称、催化剂功效及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、卖方名称、装置名称、货物名称、催化剂功效及到货验收材料的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	★其他要求1	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
16	资格评审标准	★其他要求2	投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则相关投标均无效。
17	资格评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
18	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	响应性评审标准	★投标报价-1	本次招标各投标人根据装填体积、招标技术要求及自身催化剂的堆密度计算装填重量，按中标人所报型号、装填重量和总价签订合同，投标人投标所报催化剂必须保证装填后满足技术要求，不足部分由中标人免费补足，包含装填过程中的正常损耗。
21	响应性评审标准	★投标报价-2	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			将被认为是非实质性响应投标而被否决。
22	响应性评审标准	★投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
23	响应性评审标准	★投标货币	投标货币：CNY
24	响应性评审标准	★税率	增值税率为：13%。
25	响应性评审标准	★交货期	接到招标人书面通知后6个月内，具体发货时间等买方通知。
26	响应性评审标准	★交货地点	浙江省宁波市大榭开发区大榭石化装置现场指定地点。
27	响应性评审标准	★付款条件	合同签订后30天内支付30%作为预付款（提供等额预付款保函）；合同约定全部货物交付现场并验收合格，买方收到13%全额增值税专用发票，30天内支付40%货款；标定合格后30天内支付30%（提供5%的质量保函，有效期至标定合格后12个月）。若投标人对招标文件规定的付款条件提出偏离，视为非实质性响应，其投标文件会被拒绝。
28	响应性评审标准	★技术要求	投标人需具备相应设计和计算能力，以确定所供应催化剂采用的各项技术方案。根据数据表及工艺技术要求，投标人要设计满足工艺要求的催化剂技术方案。（投标时响应不提出偏离即认为合格）
29	响应性评审标准	★性能保证	催化剂必须达到以下性能指标： 1) 出口乙炔浓度<1ppm 2) 反应器压降≤25KPa 3) 催化剂使用寿命≥4年 4) 乙烯选择性>40% 备注：乙烯选择性=（出口乙烯含量/出口碳二总含量-进口乙烯含量/进口碳二总含量）/（进口乙炔含量/进口碳二总含量-出口乙炔含量/出口碳二总含量）*100%
30	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除了加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务技术条款偏离超出10项的投标，其投标将被否决。
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	
32	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	