

天津业务部-中国海油2025-2027年度卸扣一级集采框架协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7911/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定（除价格外）。
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受。
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受。
9	形式评审标准	选择性报价	不接受。
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b) 投标人之间约定中标人；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许。
14	形式评审标准	分包	不允许。
15	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天内有效。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
17	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定
18	资格评审标准	财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
19	资格评审标准	业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
20	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人须提供制造商的卸扣生产检测设备：锻造设备、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			拉力试验设备，提供设备证明文件（设备实物照片和铭牌照片，同时提供设备的购买证明文件或其他自有证明文件。）
21	资格评审标准	体系认证	投标人具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
23	响应性评审标准	付款方式	银行电汇，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。（如付款到期日为非银行工作日，则付款到期如顺延至下一个银行工作日）。
24	响应性评审标准	交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
25	响应性评审标准	交货地点	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
26	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件均为一般指标，一般商务、技术指标偏离超过3项，响应性评审不合格。
27	响应性评审标准	材质要求	S6级卸扣本体材质为碳钢，T8级卸扣本体材质为合金钢，S6级卸扣和T8级卸扣的销轴材质为合金钢，材质具体要求应满足RR-C-271F美国联邦标准。
28	响应性评审标准	尺寸	卸扣尺寸要求参考RR-C-271F美国联邦标准。
29	响应性评审标准	制造工艺	卸扣扣体应采用锻造工艺，不接受铸造工艺的卸扣
30	响应性评审标准	质保期	验收合格后12个月。
31	响应性评审标准	证书要求	投标人须承诺交货时提供出厂合格证、由应急管理部海油石油安全生产监督管理办公室认可的四大船级社（ABS、DNV、BV、CCS）之一出具的产品检验证书。
32	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
33	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
34	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
35	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	价格初步评审	围标串标	有以下情形，且经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
37	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
38	价格初步评审	严重不平衡报价	不存在严重不平衡报价（评标委员会对是否存在严重不平衡报价进行评定，如存在明显违反价格逻辑，如卸扣规格与价格存在明显违反常理的情况（大规格价格应高于小规格价格），且经澄清后无法证明合理性的，将视为严重不平衡报价而否决投标。）
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	