

天津业务部-中联公司Q125钢级套管集中采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6308/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
10	形式评审标准	投标保证金	CNY150000元，且满足招标文件相关要求。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	分包	本项目不允许分包。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审标准	招标范围	本次招标范围包含Q125钢级套管、套管短节、双公。
15	资格评审标准	资格要求1	投标人须为套管的制造商，不接受代理商和贸易商投标。
16	资格评审标准	质量体系/认证1	投标人需具备并提供有效期内的以下证书：有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（OHS认证或ISO或GB/T《职业健康安全管理体系规范》）。国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
17	资格评审标准	质量体系/认证2	具备通过认证并有效的API Spec 5CT证书（取证人名称与投标人名称完全一致），并且证书所载地址与企业实际生产地址应当一致，且投标文件中所响应的所有内容均与该生产地址相一致。API Spec 5CT中的认证范围需要包含Q125钢级。证书可在API官方网站(https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch/)核实投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	财务要求	投标人须提供2020-2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于本条款年份的，应提供成立年份至2022年的财务状况表。同时，2020-2022年平均净利润率须为正，平均净利润率=N年净利润率之和/年数N。
19	资格评审标准	业绩要求1	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的油套管产品的供货业绩。该合同中的油套管总吨位不小于900吨（若为框架协议，则协议下的累计订单油套管总吨位需不小于900吨）。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。
20	资格评审标准	业绩要求2	投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于： a)销售合同复印件（含相关技术附件）；b)到货验收材料（到货验收单或发票或使用方出具的有效证明文件）；投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：货物名称、货物吨位、制造商名称、合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、到货验收材料等，未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法验证以上内容的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）（续）	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
22	资格评审标准	投标人不得存在	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项中规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的情形	
23	资格评审标准	投标人不得存在的情形2	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形
24	响应性评审标准	合同形式	（1）本次协议技术招标料单数量为预估一年的项目用量，协议有效期一年。 （2）签署单价合同、采取寄存寄售模式供货。 （3）按照招标文件附件中的《油套管框架协议采购价格调整方案》执行协议价格调整。
25	响应性评审标准	交货地点及交货承诺	1) 投标人具备向中联公司所辖范围指定储存货物的仓库进行配送和售后服务能力，按招标文件规定格式和内容提供配送及售后服务能力承诺。（主要配送区域，包括但不限于：山西省吕梁市、陕西省榆林市、神木市等招标人项目的存储仓库。） 2) 满足对全部中联公司用户及时供货的要求，明确供货周期不超过二十（20）日，并保证供货到用户指定地点（满足最后一公里送货服务要求）；3) 承诺无起送量，无起送金额要求，不得以任何理由断供。
26	响应性评审标准	未履行货物处理	买方在合同有效期满前三十（30）日，通知卖方共同对未履行完毕的备库货物进行确认，确认无法履行的货物应在合同到期后十五（15）日内由卖方自行处理。
27	响应性评审标准	付款条件和方法	（1）买方根据现场实际需要下达采购订单，卖方根据采购订单规定的期限将货物运至交货地点，并提前向买方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，买方在收到货物并签发到货验收书后45日内，支付当批次货款的97%； （2）货款的3%作为质保金，货物质保期结束买方签发货物最终接受证书后45日内，买方支付该批货款质保金。
28	响应性评审标准	现场核查	1、招标人保留现场核查的权利；2、招标人如决定开展现场核查，将对评标委员会推荐的所有中标候选人进行核查；3、核查内容为招标文件规定的相关资格证书、业绩合同等文件原件的检查。
29	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出。每项非星号合同条款算一条偏离。
30	响应性评审标准	履约保函	合同签署后30日内，卖方应向买方提交经买方认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的金额为RMB200,000.00（大写：人民币贰拾万元整）的履约保函，履约保函格式见合同模板。履约保函应自出具之日起13个月。
31	响应性评审标准	质保期	货物出库之日起12个月。
32	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在北京仲裁委员会仲裁。
33	响应性评审标准	一般商务指标和一般技术指标	一般技术指标和一般商务指标偏离数量超过4项（不含4项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 注：招标文件中未加注 的指标为一般指标。合同条款偏离数量，按合同文本中的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			二级条款计算，如：6.1条）
34	响应性评审标准	主要技术指标1	油套管产品必须满足最新版API SPEC 5CT（套管和油管规范）、最新版API SPEC 5B（套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验）及相关标准和制造规范。
35	响应性评审标准	主要技术指标2	套管外径要求：规格 $D < 4 \frac{1}{2} \text{in}$ ，偏差要求 $\pm 0.79 \text{mm}$ ；规格 $4 \frac{1}{2} \text{in} \leq D < 18 \text{in}$ ，偏差要求 $+1\%D \sim -0D$ ；规格 $\geq 18 \text{in}$ ，偏差要求 $+1\%D \sim -0.2\%D$ ；注：D为管体外径名义尺寸
36	响应性评审标准	主要技术指标3	壁厚：任何部位的壁厚不应小于管子公称壁厚的90.0%，应使用自动检验系统至少覆盖管体表面区域25%进行壁厚验证。
37	响应性评审标准	主要技术指标4	圆度：管端圆度 $\leq 0.75\%$ 。
38	响应性评审标准	主要技术指标5	壁厚不均度：（1）壁厚不均度控制在 $e \leq 14\%t$ ；（2） $e = (t_{\max} - t_{\min}) / 2$ ；（3）t为名义壁厚， $t_{\max}$ 为截面最大壁厚， $t_{\min}$ 为截面最小壁厚。
39	响应性评审标准	主要技术指标6	长度范围：R3长度范围为 $12.0 \text{m} \pm 0.5 \text{m}$ ，R2长度范围： $9.6 \text{m} \pm 0.3 \text{m}$ ；
40	响应性评审标准	主要技术指标7	制造方法：采用无缝工艺，按照API SPEC 5CT要求进行
41	响应性评审标准	主要技术指标8	力学性能：按照API SPEC 5CT要求进行
42	响应性评审标准	主要技术指标9	无损检验：无损检测按照API SPEC 5CT附录H.18无损检测PSL-1及PSL-2执行。
43	响应性评审标准	主要技术指标10	上扣、水压试验及通径：按照API SPEC 5CT要求执行。
44	响应性评审标准	主要技术指标11	螺纹检验及表面处理：（1）外螺纹管端内倒角要完整；（2）接箍内螺纹表面磷化、镀铜、镀锌等方法处理，磷化层或镀层应光滑，无脱落，变色；（3）螺纹参数应符合API SPEC 5B的要求。
45	响应性评审标准	主要技术指标12	投标人需为套管的制造商，需自有生产套管所需的主要设备：轧管机组、管螺纹加工机床、接箍螺纹加工机床。投标时需提提供上述自有设备的相关设备照片及铭牌照片。
46	响应性评审标准	一般技术要求1-套管	承诺生产能力与生产设备：热处理装置、管体水压检测设备、管端加厚装置、矫直机、锯床、螺纹表面处理装置、接箍拧接机、通径、喷标机、涂漆机、烘干装置。
47	响应性评审标准	一般技术要求2-套管	承诺检测能力与检测设备：在线探伤（超声等）、管端探伤（超声、磁粉等）、接箍探伤（磁粉等）、便携式超声波探伤仪、万能试验机、冲击试验机、化学分析仪

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(光谱)、硬度计、金相显微镜等、螺纹紧密距规(或中径规)、螺纹单项仪、千分尺、测厚仪、卡尺、卷尺。
48	响应性评审标准	一般技术要求3-套管	有信息化的生产管理系统，针对订单的可追溯性
49	响应性评审标准	一般技术要求4-套管	有原材料和外委加工件质量控制管理体系
50	响应性评审标准	一般技术要求5-套管	螺纹保护器：螺纹保护器应按API SPEC 5CT附录I要求，采用钢塑复合保护器。
51	响应性评审标准	一般技术要求6-套管	喷标：按照API SPEC 5CT要求进行。
52	响应性评审标准	一般技术要求7-套管	涂层与防腐：（1）油管管体内表面应无氧化皮，套管管体内表面不应存在疏松易脱落的氧化皮；（2）储运工况多为陆地或者潮湿多雨型气候，厂家应采取适当措施或者进行涂层防护，确保管体12个月内无成片锈蚀（≤表面积5%）；（3）外壁防锈涂层应采用透明油漆，漆膜厚度不应小于20μm，涂覆前管体外表面均不应存在油污、灰尘、锈蚀、易脱落氧化皮等任何影响涂层质量的介质。
53	响应性评审标准	一般技术要求8-套管	包装：卖方应当按照相应标准及买方的要求规定进行包装。包装材料由卖方提供，包装所有费用由卖方承担。
54	响应性评审标准	一般技术要求9-套管	运输、装卸和储存要求：应符合GB/T17745国家标准相应“运输”、“装卸”、“储存”要求及相关HSE法规要求。
55	响应性评审标准	一般技术要求10-套管	到货质量验收：产品到货后，买方有权对到货产品组织随机抽检，如抽检后对产品质量提出异议，供货商应在10天内确认买方的检验结果，或与买方共同复验或每炉（批）按5-10%随机扩验，复验结果作为该批产品的质量结论，经确认的产品质量问题，中联公司有权向供货商提出索赔或退货等合理要求。在产品使用过程中，因产品本身质量问题所造成的损失由卖方承担。
56	响应性评审标准	一般技术要求11-套管	交货地点：以买方下达的采购订单收货地点为准。
57	响应性评审标准	一般技术要求12-套管	交货日期：(1)卖方应在接到买方的采购订单20日内完成货物的交付。(2)买方有权根据自身情况要求卖方延期交付货物，但买方应在交付日期前5日以书面方式通知卖方。除非买方调整交货日期实质性加重卖方义务，否则卖方不得另行向买方主张增加费用。
58	响应性评审标准	项目实施计划	投标时按照招标文件提供的时间节点，提交施工计划。
59	响应性评审标准	专业能力	投标时提供设备生产能力，组织机构，主要技术人员和管理人员简历。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
60	响应性评审标准	现场服务	特殊情况下，卖方需根据买方要求，无偿提供现场支持服务。
61	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
62	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
63	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
64	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
65	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的，相关投标人的投标均将被否决。
66	价格初步评审	投标报价1	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
67	价格初步评审	投标报价2	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格（基准价）和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。如国家税法修改，增值税率按照国家政策执行，合同含税总价随增值税税率的调整而调整，双方不再另行签订变更协议。
68	价格初步评审	投标报价3	货到指定交货地点价格,该报价必须包括货物成本、货物资料的费用；税费（增值税）；运输、储存、包装、维修、搬运、交费用；管理费和利润；直接成本、间接成本、人力成本；技术服务费用；质保期费用；或有费用及合同没有列明但系为实现合同目的所必需的工作和服务的费用；卖方所有的风险、义务和责任，以及合同中明确说明由卖方承担的成本与费用等。除买方同意某项费用属于额外的工作项目需另行支付费用外，买方不向卖方支付任何额外费用。
69	价格初步评审	投标货币	人民币
70	价格初步评审	报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价，内容调整将导致被否决。
71	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
72	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税） 合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
73	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	