

天津院保安过滤器滤芯等8项采购专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5089/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件系统内电子版分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项，任一行项目不允许为零或为空，否则将导致投标被否决。
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1 条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	围标串标	有下列情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
16	形式评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
17	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	制造商证明相关材料	投标人属性要求：仅接受投标货物的制造商，不接受代加工贴牌制造。 1、制造商要求：制造商(传统型制造商或集成型制造商)，制造商证明相关材料：供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料（选择一类提供即可），逐页加盖公章，原件备查，并作出承诺（可参照第六章附件《制造商承诺书》）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>格式要求)。</p> <p>2、投标时提供：传统型制造商或集成型制造商证明相关材料：</p> <p>1) 传统型制造商应提供的证明材料：</p> <p>厂房：提供厂房证明（需提供产权人是投标人的房产证明或有效期内且承租人是投标人的租赁证明、实物照片等），投标人关联公司（母、子公司等）的房产不视为自有房产；不允许使用中海油禁用供应商的资产。</p> <p>与标的物相关的生产设备证明（需提供购买证明或租赁证明或实物照片等）：</p> <p>2) 集成型制造商应提供的证明材料：</p> <p>组装或加工设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）：</p> <p>厂房：提供厂房证明（需提供产权人是投标人的房产证明或有效期内且承租人是投标人的租赁证明、实物照片等），投标人关联公司（母、子公司等）的房产不视为自有房产；不允许使用中海油禁用供应商的资产。</p>
20	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	<p>(1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的滤芯的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）。(2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。(5) 业绩资料原件备查。</p>
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
22	响应性评审标准	投标报价	投标人承诺投标报价为货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
23	响应性评审标准	财务要求	投标人提供2021-2023年经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务报表。
24	响应性评审标准	交货期	合同签订后，具体以订单下达要求时间送到指定地点为准。
25	响应性评审标准	交货地点	天津/广东惠州/江苏连云港、海南马村/深圳龙岗/山东龙口、河北邯郸等、山东东营/山西吕梁/陕西榆林/黑龙江鹤岗等，具体以买方订单为准。
26	响应性评审标准	执行标准/规范	投标人承诺供货时满足：以下执行标准/规范

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1) 《折叠筒式微孔膜过滤芯》 HY/T 055-2001 2) 《微孔滤膜》 HY/T 053-2001 3) 《液压过滤器 压降流量特性的评定》 GB/T 17486-2006 4) 《液压滤芯第1部分：结构完整性验证和初始冒泡点的确定》 GB/T 14041.1-2007 5) 《液体过滤用过滤器通用技术规范》 GB/T 26114-2024 6) 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
27	响应性评审标准	产品要求	满足所有产品符合第五章供货要求中需求一览表对应的技术要求。 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
28	响应性评审标准	技术要求1	投标人承诺供货时满足：折叠滤芯、熔喷滤芯符合第五章供货要求中的设计/使用条件。 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
29	响应性评审标准	技术要求2	投标人承诺供货时满足：按照第五章供货要求中需求一览表的交货地点，将货物送至招标人订单指定地点，运输费用由卖方承担。 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
30	响应性评审标准	技术要求3	投标人承诺供货时可以满足：订单滤芯最小起订量为10支。 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
31	响应性评审标准	技术要求4	投标人承诺供货时满足：供货范围内所有设备、材料在设计、选材及制造工艺上没有缺陷。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
32	响应性评审标准	技术要求5	投标人承诺供货时：应保证提供符合本技术条件和最新工业标准的优质产品。若相关标准规范进行修订，应采用最新版本。 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
33	响应性评审标准	技术要求6	投标人承诺供货时：如果需要，应允许买方对卖方产品进行检验、试验或抽检；如检验、试验或抽检不合格，卖方应负责更换、修复并承担检验、试验等相关费用。如买方认为需要派人驻厂监造，卖方应予配合。 （投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
34	响应性评审标准	包装要求	投标人承诺供货时满足：以下包装要求 1、所有包装和运输由卖方负责。包装应符合国家相关标准的规定,宜采用可回收材料进行包装，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞造成损坏。 2、包装箱内部应提供安全可靠的保护和固定措施。 3、发运前，应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。 4、包装应标明产品名称、规格、数量、生产厂名、产地、出厂日期、质量等级、外形尺寸等，应与装箱单一致。 5、包装件应符合运输作业的规定，应避免在运输和装卸时，包装件内的部件产生

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏，避免遭遇化学腐蚀。 6、所有于运输过程中受损的设备或材料，将被拒绝接受，若受损，卖方应对受损的设备或材料提供无偿更换。卖方负有全部设备及其部件能合格安装并正常运行的职责。 (投标人提供盖章承诺函，模版见第六章)
35	响应性评审标准	验收要求	投标人承诺供货时：滤芯符合第五章供货要求中需求一览表规格型号参数/过滤精度要求，即验收合格。(投标人提供盖章承诺函，模版见第六章)
36	响应性评审标准	质量保证	投标人承诺供货时：需提供的质量文件为产品合格证、产品技术说明书。 (投标人提供盖章承诺函，模版见第六章)
37	响应性评审标准	技术服务	投标人承诺供货时：满足以下技术服务 1) 现场首次更换滤芯时，需要卖方提供技术服务人员进行指导安装，调试正常。 2) 产品质量问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，卖方必须提供及时的技术支持。必须在8小时内答复，需要现场处理的问题必须在96小时内赶到现场。 (投标人提供盖章承诺函，模版见第六章)
38	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款，如合同条款第2.1条)均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项(不包含2项)，将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
40	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	