

天津院厂区场地调查及水土保持咨询配套服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6697/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	★投标保证金	壹万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	★文件特征码	若发现不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件等记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致；视为投标人相互串标，并否决投标。
10	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
12	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	形式评审标准	★围标串标	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
15	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求(开标阶段需进行信息公开)	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有1个合同的土壤地下水自行监测报告编制服务和在产企业物探勘察（地下管线物探）报告编制服务或测绘服务验收业绩，须提交业绩证明文件；业绩证明文件至少包括：1) 服务合同复印件和 2) 服务验收证明文件或结算发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、服务内容及服务验收证明材料。若业绩合同为年度协议，还应提供完成订单的订单页及订单相应的服务验收证明文件。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
18	资格评审标准	★信誉要求1	1) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	响应性评审标准	★检测数据	投标人投标时须承诺提供服务时所提交的方案和报告中，所涉及的所有检测数据，均由具有CMA资质的单位出具（承诺书格式自拟）
21	响应性评审标准	★保密要求	投标人投标时须承诺在合同履行期间，投标人所获得的一切原始资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果及相关资料属委托方所有，投标人负有保密义务。未经甲方书面同意，投标人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露（承诺书格式自拟）
22	响应性评审标准	★服务进度要求1	投标人投标时须承诺提供服务时满足下述要求（承诺书格式自拟）： (1) 服务委托单签订后7个工作日内提交军粮城土壤及地下水污染状况调查方案，并通过省级/市级专家评审会，完成非生产区钻探及检测工作，提交军粮城非生产区土壤及地下水污染状况检测数据及检测报告； (2) 服务委托单签订后12个月内提交军粮城地块土壤及地下水状况调查报告及风

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			险评估报告并通过项目所在地省级/市级专家评审会、物探勘察（地下管线物探）报告； （3）服务委托单签订后3个月内提交天津分公司6个地块土壤及地下水自行监测方案并组织通过专家评审会；服务委托单签订后6个月内提交天津分公司6个地块土壤及地下水自行监测报告并通过项目所在地省级/市级专家评审会；
23	响应性评审标准	★服务进度要求2	投标人投标时须承诺提供服务时满足下述要求（承诺书格式自拟）： （4）服务委托单签订后12个月内提交中海油（天津）油田化工有限公司南港二期建设项目厂区水土保持方案并组织通过专家评审会，完成水土保持报告并通过专家评审会；服务委托单签订后36个月内提交中海油（天津）油田化工有限公司南港二期建设项目厂区水土保持监测季度报告、年度报告、水土保持监测总结报告； （5）服务委托单签订后12个月内提交垦利6-1油田5-1、5-2、6-1区块开发项目水土保持方案并组织通过专家评审会，完成水土保持报告并通过专家评审会；服务委托单签订后36个月内提交垦利6-1油田5-1、5-2、6-1区块开发项目水土保持监测总结报告。
24	响应性评审标准	★服务要求	投标人投标时须承诺合同签署后根据甲方要求提前完成相应的准备工作，具备安全施工的条件，在通过甲方相关安全部门审核后方可开工。按照相关导则标准制定布点采样方案，方案中应具有相关的HSE控制措施和完善的管理体系，施工作业中需App实时记录并上传数据，根据检测数据开展风险评估工作，出具完整调查报告并通过专家评审会。（承诺书格式自拟）
25	响应性评审标准	工机具要求	投标人投标时须承诺提供服务时满足下述工机具要求： 至少具备土壤采集机、钻机、深水泵、GPS、RTK等工机具，投标人为顺利完成甲方项目的实施，也可配备其他所需要的任何的具备正常工作状况的工机具。（承诺书格式自拟）
26	响应性评审标准	★项目经理要求	投标人投标时须提供：1名硕士及以上学历或拥有高级及以上工程师职称。需提供学历证书或职称证书扫描件。
27	响应性评审标准	★一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款(含合同条款)为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
28	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
29	价格初步评审标准	★投标文件报价格式和-content要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
30	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价
31	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	价格初步评审标准	★价格标出现无价格投标文件	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
33	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	