

天津院循环冷却水系统缓蚀阻垢用高品质水解聚马来酸酐采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6481/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。注：A-F列不能修改。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图。（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
19	资格评审标准	质量体系认证	投标人需具备并提供有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围须包含水处理药剂或水处理剂或阻垢剂或防垢剂或阻垢剂类产品或防垢剂类产品或油田化学品类或油田水处理剂或油田药剂或专用化学品或专用化学品的生产（加工、制造）等内容，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
20	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要信息公开）	（1）投标人在2021年1月1日-投标截止日（以合同签署时间为准）至少具有一个已完成的水处理剂或水处理药剂或水解聚马来酸酐或阻垢剂或防垢剂销售业绩，业绩总金额达270万元，并提供相应业绩证明文件。（对于单项次合同，完成部分交付的也视为已完成业绩，业绩认定金额以实际交付金额计算。）2）投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、到货验收材料或结算明细单或结算发票。业绩合同应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			至少涵盖合同首页、合同签署页、合同签署时间、供货名称等内容；到货验收材料应有合同双方签字或盖章。3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页、及订单相应的到货验收单或结算明细单或结算发票。年协或单项次合同需要提供一样的验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
21	资格评审标准	信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	合同约定银行电汇、银行承兑及两种方式的组合。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】工作日支付订单价款。
23	响应性评审标准	交货期	产品到货周期应不超过5天，退换货周期应不超过3天，具体以订单为准
24	响应性评审标准	交货地点	天津地区指定仓库
25	响应性评审标准	其他商务偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
26	响应性评审标准	一般商务偏离	商务一般评审项达到3项不满足招标文件要求的，结论为不合格
27	响应性评审标准	检验报告	投标人投标时须提供产品检验技术要求指标及实测数据，报告需满足以下要求： 外观浅黄色至深棕色透明液体 固体含量，$\omega/\%$ ≥ 50.0 运动黏度（20℃）$\nu/(\text{mm}^2/\text{s}) \geq 8.0$ 溴值，$\omega/(\text{mg/g}) \leq 50.0$ pH（10g/L水溶液）2.0-3.0 密度（20℃）$\rho/(\text{g}/\text{cm}^3) 1.22-1.25$ 硫酸盐（以SO_4^{2-}计），$\omega/\% \leq 5.0$ 氯化物（以Cl-计），$\omega/\% \leq 0.01$ 总氮，$\omega/\% \leq 1$

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			磷含量（以PO ₄ ³⁻ 计），ω/% ≤ 0.1 锌含量，ω/% 不得检出
28	响应性评审标准	红外图谱	投标人投标时须提供红外图谱：要求产品红外谱图峰形与标样谱图一致，在1735-1720、1410-1400、1190-1180处有吸收峰。
29	响应性评审标准	使用指标	投标人承诺依据GB/T 16632-2019 水处理剂阻垢性能的测定（碳酸钙沉积法），在加药量20ppm（以商品浓度计），进行阻垢率试验（碳酸钙），阻垢率 ≥ 50%。
30	响应性评审标准	订单调整机制	订单价格调整机制如下： $P2 = P1 + (S2 - S1) * 0.5$ 1. P2为需求单位下达订单须执行的水解聚马来酸酐单价。 2. P1为与中标供应商签订协议中水解聚马来酸酐的单价。 3. S2为在需求单位下达订单前一日，需求单位通过卓创资讯网站化工 > 中间体 > 顺酐查询到的顺酐河北地区市场价格最低价 4. S1为该标书发售开始日前一日卓创资讯网站顺酐河北地区市场价格最低价。 注：信息来源：卓创资讯 http://www.sci99.com/ ）；
31	响应性评审标准	技术其他偏离	投标人投标时须承诺：所有第五章供货要求不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
32	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
33	响应性评审标准	响应性评审说明	所有第五章供货要求，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
34	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件第六章投标文件格式-七.资格审查资料—《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	