

天津院污水运营工业水处理系统技术支持性服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7365/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	伍万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	有下列情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件等记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的。
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受报价备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
13	形式评审标准	投标文件报价格式内容要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
15	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
16	形式评审标准	IP地址一致性	不同投标人的IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围的经澄清后不被接受的，否决所有涉及投标人的投标。视为相互串标。
17	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	1) 合同复印件和2) 服务验收材料。业绩证明文件应至少体现：合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务内容及服务验收材料。3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个完成订单（订单编号或内容与年度协议关联）的订单页、及订单相应的服务验收单或结算清单或结算发票，同一个年协合同1个及以上订单算1个有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。原件备查。 注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	体系要求	投标人具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	服务期	自协议签订之日起三年，采用1+1+1模式，合同执行满一年后，经双方协商，同意合同条款则本合同自动延续一年，依次类推。
23	响应性评审标准	人员要求	<p>1)领队1人，年龄不超过60周岁，提供身份证复印件；</p> <p>2)安全员2人，提供如下其一即可：（1）国家职能安全生产部门颁发的安全员证书；（2）应急管理部门颁发或应急管理部门授权机构（提供证明文件或查询网址）颁发的安全生产管理人员资格证书。</p> <p>3)化验员1人，提供初级及以上职称证书或初级及以上技能证书；</p> <p>4)电焊工1人，持有合格有效的焊接与热切割作业特种作业操作证；</p> <p>5)电工1人，持有合格有效的低压电工作业特种作业操作证；</p> <p>注：1)上述人员应提供投标截止日前近三个月缴纳的社保证明，缴费单位与投标人单位一致。2)上述人员不得兼任。3)特种作业人员应从国家市场监督管理总局政务服务平台查询https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub或中华人民共和国应急管理部平台查询https://cx.mem.gov.cn。4)上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致）和网站查询全屏截图。参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决投标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决投标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查。并请投标人配合查验社保材料真伪。请投标人注意：提供虚假材料的投标人将按照相关规定进行处理。）。</p>
24	响应性评审标准	人员证书要求	投标人须书面承诺进场作业前必须取得海洋石油认可的健康证、硫化氢证书和人员跟踪卡等有效证件。承诺书格式自拟。
25	响应性评审标准	生产工艺保障要求	<p>投标人须书面承诺绥中36-1生产污水处理技术服务：投标人按照国家法律法规及现行的环保政策，对招标人运营管理的绥中36-1原油终端厂生产废水处理系统提供COD技术支持服务，出水指标必须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表一中的污染物最高允许排放浓度要求。承诺书格式自拟。</p> <p>投标人须书面承诺碧海环保公司MVR设施运行服务：投标人按照国家法律法规及现行的环保政策，对招标人碧海环保公司MVR系统提供技术支持服务，其系统的出水水质满足《天津污水处理厂综合排放标准》（3级标准）（DB12-356/2018），蒸发结晶后的杂盐满足杂盐相关标准。承诺书格式自拟。</p>
26	响应性评审标准	服务要求	投标人须书面承诺：服务前提供详细运维技术方案，其中应包括单独作业项目的施工方案及安全环保措施，提供风险评估和应急预案。施工作业人员（包括绥中36-1生产废水COD处理系统的脱聚单元、附聚微单元及外排活性炭单元等单独作业、MVR高盐废水系统设备、设施维修、维护等项目）与日常运行维护人员（工艺调试及保运服务人员）必须分开提供，不得使用同一批次人员交叉作业。承诺书格式自拟。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
28	响应性评审标准	化验员要求	投标人须书面承诺：合同签署后，投标人提供的化验员具备承担本项目水质化验分析的能力，并持证上岗。
29	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过1项（不包含1项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
30	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	