

# 天津院膜过程强化分离撬等4项采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7846/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
11	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件系统内电子版分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
14	形式评审标准	围标串标	有下列情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标，评审内容修改为如下：有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，投标将被否决。
15	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。投标人应自行到中国裁判文书网（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪。 (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	资格评审标准	投标人属性要求	仅接受投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。
18	资格评审标准	制造商要求	投标时提供：制造商(传统型制造商或OEM型制造商或集成型制造商)，制造商证明相关材料：供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料（选择一类提供即可），逐页加盖公章，原件备查，并作出承诺（可参照第六章附件《制造商承诺及需提交的证明材料书》格式要求）。 1) 传统型制造商应提供的证明材料： 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明或实物照片等）； 与标的物相关的生产设备证明（需提购买证明或租赁证明或实物照片等）； 2) OEM型制造商应提供的证明材料： 代工协议； 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明或实物照片等）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			与标的物相关的生产设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）： 3）集成型制造商应提供的证明材料： 组装或加工设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）； 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明或实物照片等）。
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知1.4.3”和第10.3条款中规定的任何一种情形。
21	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的膜分离装置橇或过滤分离装置橇的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），并提供相应业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件包括：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外还应至少提供1个已完成订单，要求订单编号或者内容要与年度协议相关联，并提供订单相应的到货验收材料。同1个年度协议提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。3) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。4) 业绩资料原件备查。
22	资格评审标准	公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
23	响应性评审标准	投标报价	投标人承诺投标报价为货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
24	响应性评审标准	财务要求	投标人提供2021-2023年经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务报表。
25	响应性评审标准	交货期	合同签订后，根据采购订单下达后6个月内
26	响应性评审标准	交货地点	青岛、天津、湛江、珠海，具体以买方实际发生的委托订单为准。
27	响应性评审标准	执行标准/规范	投标人承诺供货时满足执行标准/规范：本项目设计、建造依据标准和规范包括但

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不限于技术要求书中三所涵盖的行标准/规范（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
28	响应性评审标准	产品标识	投标人承诺供货时产品标识满足以下要求： （1）提供设备单体铭牌、设备整撬铭牌； （2）设备铭牌要求，包含设备名称、卖方、设备尺寸、设备重量、制造日期等内容。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
29	响应性评审标准	产品包装	投标人承诺供货时产品包装满足以下要求： （1）设备的包装应符合安全、不受损的要求，卖方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损失和丢失承担全部责任； （2）备品备件应单独装箱，箱内、外各附一份清单，随设备一起发货。 （3）管口使用三防布封堵。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
30	响应性评审标准	产品运输	投标人承诺供货时产品运输满足以下要求： 设备由公路或海运运输到买方指定场地。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
31	响应性评审标准	设备的包装	投标人承诺供货时设备的包装满足以下要求： 应符合JB/T4711的要求。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
32	响应性评审标准	技术服务要求1	投标人承诺供货时撬内设备的规格、数量、技术规范、性能指标等要求以及供货范围等满足详见第二部分的需求一览表、第五部分的技术要求和详见第四部分的设计/使用条件。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
33	响应性评审标准	技术服务要求2	投标人承诺供货时供货时防爆电气及仪表需满足使用环境温度低于零下25℃，并在防爆证书中体现。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
34	响应性评审标准	技术服务要求3	投标人承诺供货时应根据技术附件提供膜过程强化分离撬块，并按买方要求完成膜过程强化分离撬的设备组装成撬、运输、调试、培训、膜组件中膜管安装等相关服务，现场服务地点由买方指定。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
35	响应性评审标准	技术服务要求4	投标人承诺供货时对所有设备的设计、制造、组装、检验、测试、运输、建造现场验收、调试和海上联合调试、投产等全过程负责。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
36	响应性评审标准	产品要求	投标人承诺供货时满足卖方应为买方提供所有供应的设备应是新的未被使用的。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
37	响应性评审标准	技术要求1	投标人承诺供货时承诺满足卖方供货设备满足在成撬图中标注需要设备维修的操维空间要求。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
38	响应性评审标准	技术要求2	投标人承诺供货时满足膜过程强化分离撬中所有管件、阀门、设备等应用ASME相关制造标准并满足海上平台使用标准。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
39	响应性评审标准	技术要求3	投标人承诺供货时满足卖方完成撬内所涉及电缆马脚焊制作(含材料)。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	响应性评审标准	技术要求4	投标人承诺供货时满足所有产品按技术要求书中“三、执行标准/规范”提供检验合格证书或试验报告；出厂合格证书应注明型号、规格、适用介质、制造商名称、生产日期等。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
41	响应性评审标准	材质要求	投标人承诺供货时满足气动阀门的执行器必须为同一品牌整体成套产品，严禁使用不同品牌部件分装组装，执行器需配阀位指示器；阀体和线圈外壳材质应为316SS；电磁阀应自带接线端子盒，电磁阀需有SIL2认证证书（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
42	响应性评审标准	防腐要求	投标人承诺供货时满足同一涂层结构的底、中、面漆配套涂料品种应为同一品牌，不得将不同品牌的涂料产品混用，所选用油漆应符合GB/T 6748-2008 船用防腐漆。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
43	响应性评审标准	取证要求	投标人承诺供货时满足卖方供货时需提供整橇装置的《海上固定设施产品检验证书》B类证书（四大船级社均可，DNV(中国)或ABS(中国)或CCS(中国)或BV(中国)，不接受其分支机构）。满足4"及4"以上手动阀门需取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类。防爆电气及仪表需满足使用环境温度低于零下25℃，并在防爆证书中体现。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
44	响应性评审标准	技术文件	投标人承诺供货时从合同签订起，卖方需按时提供如下文件：项目实施计划；采购及到货计划；材料跟踪记录；工作周报；检验和试验计划（ITP）；出厂验收试验程序（FAT）。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
45	响应性评审标准	完工文件	投标人承诺供货时应按照买方要求提供完工文件纸质版1正本3副本，电子版4套；规格书；图纸：PID（工艺流程）图纸、总装图、主要设备图纸、电气图纸、底座图纸、平台图纸以及单线图；数据表：仪表及阀门；计算书：主要设备强度计算书、底座及吊耳计算书；设备操作维护手册；船检证书：整橇船检证书、电机及泵船检证书、滤器船检证书、罐体船检证书；试验报告：射线检测报告、渗透检测报告、磁粉检测报告、水压试验报告等；出厂合格证：整橇合格证、设备出厂合格证、阀门出厂合格证、仪表出厂合格证、电气出厂合格证；仪表第三方标定证书；防爆合格证；材质检测证明；装箱单；备品备件清单。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
46	响应性评审标准	标识要求	投标人承诺供货时橇内需有明显的设备与管线标识（包括设备名称、介质类型、介质流向），应在醒目的位置固定永久性不锈钢铭牌标志，橇内的所有设备、仪表、阀门、电缆也应挂有不锈钢标牌；铭牌材质要求316SS，铭牌上需明确标出设备型号、防爆等级标识、防爆证书编号、防护等级标识；整橇及单体设备的铭牌，相关信息按买方要求制作（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
47	响应性评审标准	阀门品牌要求	投标人承诺供货时所有气动阀门、手动阀门选用品牌参照或等同于江苏盐电阀门有限公司、浙江伯特利科技股份有限公司、方正阀门集团股份有限公司、苏州纽威阀门股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司；气动阀门电磁阀材质316L,防爆等级EXDIIBT4，品牌选用Bifold、诺冠、ASCO或等同于品牌。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
48	响应性评审标准	气动调节阀品牌	投标人承诺供货时气动调节阀品牌参照或等同于吴中仪表或重庆川仪或上海自动化

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要求	仪表七厂。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
49	响应性评审标准	仪表品牌要求	投标人承诺供货时电磁流量计品牌参照或等同于KROHNE或上海光华或菲舍波特或重庆川仪或承德菲时博特自动化设备有限公司或天津市大港仪表有限公司；压力、温度变送器品牌等同于ROSEMOUNT（美国）或HONEYWELL（美国）或ABB（瑞典）或重庆川仪。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
50	响应性评审标准	油漆品牌要求	投标人承诺供货时油漆品牌等同于国际油漆（IP）或海虹油漆（老人牌）或佐敦油漆或常州院油漆或关西或庞贝捷。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
51	响应性评审标准	质保要求	投标人承诺供货时质保期为：从货物正式投产运行之日起12个月。（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
52	响应性评审标准	安全责任	投标人承诺供货时现场施工过程中投标方应按相关规程操作施工，所有安全责任及造成的损失由卖方承担，与买方无关（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
53	响应性评审标准	工作量要求	投标人承诺供货时因投标方原因导致超出的工作量，买方不予计量（投标人提供盖章承诺函，模版见第六章）
54	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
56	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	