

天津院超低钠高硅Y-分子筛加工服务采购专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-FW-GK-6861/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	8万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址或（“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标环节须信息公开）	(1) 投标人2020年1月1日-投标截止日内（以合同签署时间为准）至少具有1项已完成供货的催化剂或载体或分子筛类的供货业绩或加工服务业绩，供货或加工服务业绩累计数量不低于60吨（以合同签署数量为准），并提供相应业绩证明文件。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标） (2) 投标人提供的业绩证明文件至少包括：业绩合同、服务（到货）验收材料或对应的发票，对于单项次合同，完成部分交付的也视为已完成业绩，业绩认定数量以合同签署数量计算。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页、供货名称等内容；服务验收材料应有合同双方签字或盖章。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标） (3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单(服务委托)的订单（服务委托书）页及订单（服务委托书）相应的服务验收材料或发票。同一年协合同提供1项及以上订单（服务委托书）的均算为1个有效业绩（同一年协的多个订单/服务委托书可累计计算数量，以满足数量要求）。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标） (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。(5) 原件备查。(6) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；在对业绩证明文件进行核查后，若发现业绩信息虚假，一律取消投标资格，并按海油发展《供应商履约异常处罚方式》进行处理

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	★信誉要求	投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
20	资格评审标准	★证书要求	投标人具有有效的排污许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	★信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
22	资格评审标准	★体系要求	投标人具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，认证范围包含分子筛（沸石）类或催化剂类产品的生产或制造或加工，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
23	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇、银行承兑、商业承兑或以上两种或者三种方式的组合。乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45个工作日内，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。
24	响应性评审标准	服务地点	乙方所在加工地点
25	响应性评审标准	交货期	服务委托书签订后60日内交货或者根据甲方通知交货。
26	响应性评审标准	其他商务偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
27	响应性评审标准	★机具要求1	投标人投标时须提供如下自有机具照片，同时提供机具铭牌或购买合同或相关材料证明，要求多台的话，请逐台提供机具照片 1) 成胶釜（或合成釜），不低于1台，单台容积 $\leq 8m^3$ ；（用于NaY合成）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2) 晶化釜, 总容积 $\leq 80\text{m}^3$, 常压, 可升温至 100°C ; (用于NaY合成)。 3) 交换釜, 不低于3台, 总容积 $\leq 80\text{m}^3$, 材质为不锈钢(耐稀硫酸), 常压, 可升温至 90°C ; (用于五次交换)。 4) 带式滤机, 不低于3套, 单套面积 $\leq 15\text{m}^2$; (用于洗涤、过滤) 5) 闪蒸干燥机, 不低于3套, 单套直径不低于 800mm ; (用于干燥) 6) 回转窑, 不低于2台, 单套长度 $\leq 15\text{m}$; (用于水热焙烧处理) 7) 比表面积和孔隙分析仪器一台; (用于检测比表面积和孔容) 8) 马弗炉/电炉: 1台, 使用温度 800°C 。(测分子筛干基)
28	响应性评审标准	机具要求2	投标人投标时须提供如下机具照片: 包装设备一套;
29	响应性评审标准	机具要求3	投标人投标时须承诺: 产能不低于2吨/天。
30	响应性评审标准	原料要求	投标人投标时须承诺: 原料由乙方提供
31	响应性评审标准	人员要求	投标人投标时须承诺: 检测员不少于1名; 叉车司机不少于1名; 安全员不少于1名。
32	响应性评审标准	场地要求	投标人投标时须承诺: 货物存放量不低于100吨, 防雨、阴凉、干燥、通风。
33	响应性评审标准	★技术其他偏离	技术要求书的其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
34	响应性评审标准	★一般响应性偏离	一般评审项达到6项不满足招标文件要求的, 结论为不合格
35	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
36	响应性评审标准	★响应性评审说明	所有承诺项, 投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
37	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	