

安全环保公司三泥处置及余热利用装置备品备件采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6035/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章投标文件格式中分项报价表规定的格式和内容提供报价。（注意：该分项报价表中物资名称、型号及规格、数量、单位、税率等已列出信息和数据不得进行修改）
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	形式评审标准	围标串标	下列情形之一的，视为投标人相互串通投标， 1) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； 2) 不同投标人的投标文件相互混装； 3) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
18	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	(1) 投标人在2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)至少提供1个已完成的以下种产品之一的销售业绩合同（风机的本体或配件、泵的本体或配件、阀的本体或配件、油管的本体或配件、液压管的本体或配件、软管的本体或配件、胶管的本体或配件、法兰的本体或配件、接头的本体或配件、电器元件的本体或配件），并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括：1) 业绩合同和2) 验收证明文件。（提示：以上2项资料需提供,缺少会造成废标）A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、供货名称；B、验收证明文件，验收证明文件应有合同甲方签字或盖章。（提示：按要求提供资料，如签字或盖章等，否则会造成废标）。（3）若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单、及订单相应的验收文件。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）业绩原件备查。
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	信誉要求	1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来并放入投标文件中；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
22	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人承诺满足：卖方应在合同订单签订后30天内将合同产品送到甲方指定指点，经验收合格后，买方通知后卖方开具增值税专用发票。买方在接到卖方准确无误的发票后45天内付款至卖方。投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺。
24	响应性评审标准	服务期限	合同有效期截止至2026年12月31日，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止，以此类推，截止至2026年12月31日，协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
25	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
26	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺。
27	响应性评审标准	防护等级要求	投标人承诺满足：电气、仪表设备防护等级不低于ExdIICT4，IP65。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	安装要求	投标人承诺满足：投标人所供的非标备品备件必须与三泥处置及余热利用装置设备设施匹配，保证安装顺利，性能、使用寿命等不得低于原设备设施零件。
29	响应性评审标准	防腐要求	投标人承诺满足：投标人供应的备品备件，须有必要防腐蚀保护措施，特殊材质、安装配合面等不需要防腐的部位除外。
30	响应性评审标准	交货期	投标人承诺满足：订单签订后30天内交货。
31	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量超过4项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
32	响应性评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	