

安全环保公司红外光谱气体监测设备采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6935/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	★投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	★投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	★营业执照1	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	★营业执照2	2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求(开标环节需要公开)	(1) 投标人在2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)至少提供一项已完成的以下气体探测种类产品之一的销售业绩合同（气体成像类设备或光谱气体监测类设备或气体大范围遥测类设备），并提供相应业绩证明文件（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括：1) 业绩合同 和2) 验收证明文件。（提示：以上2项资料需提供,缺少会造成废标） A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称及关键技术指标等内容；B、验收证明文件，验收证明文件应有合同甲方签字或盖章。（提示：按要求提供资料，如签字或盖章等，否则会造成废标）。（3）若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单、及订单相应的验收文件。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）业绩原件备查。
18	资格评审标准	★公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
19	资格评审标准	★投标人性质	针对本次采购项目，仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。制造商：提供必要材料证明具备生产能力。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1) 若自有厂房提供厂房屋产权证，若租赁厂房提供租赁合同；(2) 至少提供两项投标人自有的用于生产的生产设备，且至少提供以下其中之一：①生产设备照片和生产设备购买合同。②生产设备照片和购买发票)。备注：以上两项资料都需提供，否则会废标。
20	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度或2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	服务期限	本合同采用“1+1+1”方式进行签署，有效期自双方法定代表人或授权人签字之日起生效，至全部义务履行完毕，即协议届满1年，若甲乙双方对协议条款及协议价格均无异议，协议自动继续沿用1年，最多不超过3年。协议期满后，如有未执行完的订单，至该订单履行完毕为止。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
24	响应性评审标准	★基本能力要求	投标人承诺满足：固定在线式非制冷型气云成像仪、固定在线式制冷型气云成像仪需具备以下基本能力： (1) 具备晴天、雨天、夜间、沙尘、雾等恶劣天气状况下有实时稳定监测报警能力； (2) 能实时进行气体泄漏监测和罐内液位监测； (3) 视频图像（可见光+红外）、当前浓度（单位为ppm.m）和报警信息； (4) 支持多设备在同一平台查看视频和相关数据； (5) 能够根据检测到的气体浓度数据，综合分析从而判定泄漏事件，并产生报警信息，同时以声、光、电三种方式进行提示； (6) 独立的FPGA配制，可独立完成AI计算，不需要另加其它外部设备即可独立实现气体识别和图像叠加渲染。 (7) 防爆等级Exd IIB T6 Gb或以上，防护等级IP66或以上
25	响应性评审标准	固定在线式非制冷型气云成像仪能力要求	投标人承诺满足： (1) 固定在线式非制冷型气云成像仪能够检测烷烃类（甲烷、乙烷、丁烷、二氟乙烷等）、烯烃类（乙烯、丙烯等）、苯类、酸酯类、恶臭物质（氨气、甲胺等）、六氟化硫等20种以上的VOCs类气体，具体的气体类型可根据实际需要选增； (2) 标准型监测半径：5-200m及以上； (3) 广域遥测型监测半径：10-1000m及以上。 (4) 探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 (5) 工作波段：3-14微米 (6) 云台转动能力要求：0.01°~17°/s可调（水平/垂直） (7) 云台转动能力要求：优于0.01°

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	固定在线式制冷型中波气云成像仪能力要求	投标人承诺满足： (1) 固定在线式制冷型中波气云成像仪能够检测烷类(甲烷、丙烷、丁烷等)、芳香族类(甲苯、二甲苯等)、烯类(乙烯、丙烯、氯乙烯等)、LPG、炔类(乙炔等)、醇类(乙醇等)、酮类(丙酮等)、(一氧化碳、二氧化碳)等VOCS类气体； (2) 标准型监测半径：5-200m及以上。 (3) 广域遥测型监测半径：10-1000m及以上。 (4) 云台转动能力要求：0.01°~60°/s 可调（水平）；0.01°~20°/s 可调（垂直） (7) 云台转动能力要求：优于0.05°
27	响应性评审标准	其他技术要求	投标人承诺满足：所提供设备的性能参数不得低于合同文本中技术要求中的参数。
28	响应性评审标准	★交货期	投标人承诺满足：投标人收到招标人订单后40日内完成供货
29	响应性评审标准	安装要求	投标人承诺满足：投标人应根据招标人要求，指派服务人员到现场或招标人指定的其它地点提供技术服务，包括指导货物的安装、调试、启动和试运行，解决货物在安装、调试、试运行中发现的质量、性能等问题。
30	响应性评审标准	★质保期	投标人承诺满足：产品投产验收后36个月为投标人应提供的质量保证期。在质量保证期内，对于投标人责任引起的质量问题或系统故障，投标人应免费为招标人更换设备、恢复系统正常运行。超过质量保证期后发生的质量问题，也应给予及时维修或供应配件。
31	响应性评审标准	★商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计5项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
32	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
33	价格初步评审	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
34	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
35	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价 = 投标报价 - 专业工 程暂估价) 合计金 额 (含税) 额 评标价 = 投标报 价 - 专业 工程暂估 价 (含税) 合计金 额 - 暂列 金合计金 额	