

安全环保公司脉冲涡流驻场腐蚀风险排查专业服务专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-FW-GK-7330/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
9	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
10	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合“投标人须知”第3.4.1项规定
14	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需信息公开）	（1）投标人自2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少具有2项已完成的脉冲涡流扫查腐蚀的扫查服务相关服务业绩，且脉冲涡流扫查业绩执行结算含税金额累计不小于100万元人民币，并提供相应业绩证明文件。（2）投标时提供的业绩证明文件包括：业绩合同、服务验收材料。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务内容等内容；服务验收材料应为服务验收单或结算明细单或结算发票。服务验收单或结算明细单应有合同双方签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项已完成订单相应的服务验收单或结算明细单或结算发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
16	资格评审标准	★信誉要求	（1）投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
18	资格评审标准	★人员要求1	（1）投标人投标时书面承诺配备至少两个项目组资源，每个项目组至少配备1名常驻项目经理及1名驻现场协调人员兼职安全员、6名驻场脉冲涡流腐蚀扫查人员、6名脉冲涡流腐蚀扫查倒班人员，每个项目组共计至少14名项目人员，两个项目组共计需要配备项目人员28人。 （2）投标人投标时提供以下人员： 1) 1名项目经理，投标时具备并提供下列三种证书其中之一，并提供查询验证截图，原件备查：在有效期内的美国项目管理协会（Project Management Institute, 简称PMI）颁发的PMP（项目管理师）证书，且可在官网

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(http://certification.pmi.org/registry.aspx) 查询验证或提供由中国腐蚀与防护学会颁发的相关专业技术资格认证-腐蚀与防护工程师证书, 且中国腐蚀与防护学会(http://www.cscp.org.cn/) 可查或提供由住房和城乡建设委员会颁发的主要负责人安全生产考核合格证书(安全A证); 本科及以上学历, 且具有3年及以上脉冲涡流腐蚀扫查管理相关工作经验, 提供个人简历;
19	资格评审标准	★人员要求2	2) 1名现场协调人员兼职安全员, 投标时具备并提供下列两种证书其中之一, 并提供查询验证截图, 原件备查: 由中国腐蚀控制技术协会(若颁发机构名字为中国腐蚀控制技术协会曾用名, 则须提供该协会名称变更文件) 颁发的腐蚀控制安全员资格证书或提供由地方住房和城乡建设委员会颁发的安全生产管理人员安全生产考核合格证书(安全C证), 且该证书须在有效期内, 可在官网(http://www.ciata.org.cn/或地方住房和城乡建设委员会官网) 查询验证; 专科及以上学历, 且需要5年及以上的安全管理相关工作经验, 提供个人简历; 3) 12名脉冲涡流腐蚀扫查人员, 专科及以上学历, 且需要近2年内的脉冲涡流扫查相关工作经验, 提供个人简历。 4) 上述14名人员需提供共计14份个人简历, 投标时提供本专科及以上学历证书扫描件, 需要从此网址(www.chsi.com.cn) 上查询并提供截图, 原件备查。
20	资格评审标准	★人员要求3	5) 投标人投标时需提供上述14人截至投标前近六个月社保证明(上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明(证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致), 参保单位为申请人分公司的, 视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方 APP 软件确认其真实有效, 若不可通过扫描方式或者 APP 方式确认的, 投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址, 用户名及密码等方式可以确认其社保真实性, 任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的, 均按照废标处理。对社保信息有问题, 经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。(说明: 投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置, 以便于核查)。
21	响应性评审标准	★设备要求	(1) 投标人投标时书面承诺每个项目组至少配备3台脉冲涡流扫查仪及其配套服务设备常驻现场、3台备用脉冲涡流扫查仪, 两个项目组共计需要配备脉冲涡流扫查仪12台的资源。(2) 投标人投标时提供2台脉冲涡流设备并提供自有证明文件: 若为购买设备, 需提供设备的采购发票; 若为进口设备, 需提供报关单; 若为自主研发, 则需提供与脉冲涡流设备装置相关发明专利。(3) 投标人需提供一台脉冲涡流设备的防爆认证证书, 且提供的证书均需在有效期内。(4) 投标人投标时书面承诺每个项目组需配备1辆应急响应车辆。(5) 投标人投标时书面承诺每个项目组在项目执行过程中提供所需耗材及部分劳保, 包括: 1、高温耦合剂; 2、低温耦合剂; 3、个人PPE: 护目镜、耳塞、工鞋、安全带, 高温/普通劳保手套; 4、其他耗材及工具: 测温枪、油性笔、螺丝刀、塑料扣、平口钳、斜口钳、焊枪、焊锡、砂纸、航空插头、十字螺丝刀、一字螺丝刀、固体胶等; 5、脉冲涡流全系列探头; 6、低温超声探头、高温超声探头。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	资信业绩评分标准	类似项目业绩 (满分：100分)	100万<累计专项脉冲涡流结算业绩≤500万，得10分；500万<累计专项脉冲涡流结算业绩≤1000万，得20分；1000万<累计专项脉冲涡流结算业绩≤5000万，得40分，累计专项脉冲涡流结算业绩>5000万，得100分。
23	服务大纲评分标准	项目经理 (满分：10分)	在资格评审1名项目经理的基础上，每多增加1名项目经理得10分，满分10分。
24	服务大纲评分标准	现场协调人员兼职安全员 (满分：10分)	在资格评审1名现场协调人员兼职安全员的基础上，每多增加1名现场协调人员兼职安全员得10分，满分10分。
25	服务大纲评分标准	脉冲涡流腐蚀扫查人员 (满分：28分)	为保证服务人员响应资源充备以及稳定，在14人基础上，每增加一人（需提供符合要求的人员简历,以及截至投标前近六个月社保证明（需附社保缴纳查询验证截图，并附官网查询网址备查））得2分，满分28分。
26	服务大纲评分标准	社保要求 (满分：0分)	（上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方 APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者 APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。
27	服务大纲评分标准	服务人员稳定性方案 (满分：9分)	投标方提供针对本项目的服务人员稳定性承诺及方案，方案应包含服务人员每个自然年度更换或替代的比例承诺，以及服务人员更换或替代的措施等。投标人承诺意味着要如约做到，否则产生违约责任。 1、投标人承诺服务人员每个自然年度更换或替代比例不高于30%，得6分，更换或替代比例高于30%，得0分。 2、服务人员更换或替代的措施，可执行性强，能较好支持服务人员稳定性的，得3分；内容比较完善，具备一定可执行性，基本能支持服务人员稳定性的，得2分；内容不完善，可执行性差，不能支持服务人员稳定性的，得0分。
28	服务大纲评分标准	项目实施方案 (满分：13分)	投标方提供针对本项目完善的项目实施方案，方案包括质量保证措施，项目风险分析及应对措施，应急预案，投标人认为应该提交的其他计划或方案。1、质量保证措施应与本招标项目相结合，包括有关机构和职责、有关制度/措施/流程、顾客满意度管理、投诉管理等方面内容，投标人可自行补充其他有关内容，内容完善，可执行性强的，得6分；内容比较完善，具备一定可执行性的，得3分；内容不完善，可执行性差的，得0分。 2、项目风险分析及应对措施内容完善，可执行性强的，得3分；内容比较完善，具备一定可执行性的，得2分；内容不完善，可执行性差的，得0分； 应急预案应与本招标项目相结合，包括应急机构和职责、突发事件应急预案、应急保障措施等，投标人可自行补充其他有关内容。内容完善，可执行性强的，得4分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；内容比较完善，具备一定可执行性的，得2分；内容不完善，可执行性差的，得0分。
29	服务大纲评分标准	设备技术能力 (满分：30分)	1、投标方脉冲涡流设备能够检出裂纹缺陷位置，提供扫查裂纹能力的证明文件，包括：脉冲涡流裂纹检测专项合同或业主裂纹检测证明或脉冲涡流裂纹检测的专利证书，每提供任意一项+5分，满分20分； 投标方的脉冲涡流设备需要可检测换热器管束内径12~30mm，壁厚3~5mm，得10分；可检测换热器管束内径30~50mm，壁厚0~3mm，得5分。证明材料需配套提供脉冲涡流检测报告方可得分有效。
30	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	