

安装分公司蓬莱19-3油田12389井区二次调整项目海管法兰评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-B03-1191/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标保证金	有，投标保证金金额：3万元或保函。
10	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
13	形式评审标准	投标货币	CNY
14	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
16	资格评审标准	投标人体系认证	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
17	资格评审标准	业绩要求	业绩要求（开标环节需要进行信息公开）：2014年1月1日至投标截止日（以合同或订单签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同或订单的海洋环境A694 F65抗酸性旋转法兰供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同扫描件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、A694 F65要求、到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	信息公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	联合体投标人	不接受
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
21	响应性评审标准	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
22	响应性评审标准	交货期	订单签订后45日内后将全部货物送到指定仓库或项目现场。投标响应交货期超过招标要求交货期7天，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	交货地点	天津（具体以项目通知为准）
24	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
25	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
26	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
27	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
28	响应性评审标准	付款方式	卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，【45日】内付清该订单金额的【100】%。
29	响应性评审标准	质保期	投标人承诺所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
30	响应性评审标准	合同形式1	此次招标签署单价合同，招标评标排名第一的作为中标人。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	协议有效期1	1.协议自双方法人代表或者授权代表签署之日生效。2.自双方签字并盖章之日起生效，至项目完工结束后终止。本合同解除或终止后，本协议项下关于保证、质保、责任、争议解决及其他具有持续性效力的条款继续有效。
32	响应性评审标准	协议有效期2	1.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。2.若如前面（1）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给甲方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。
33	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
34	响应性评审标准	增值税税率	0.13
35	响应性评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
36	响应性评审标准	报价要求	1.货到指定地点价，包含但不限于：天津（具体以项目通知为准），包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。 2.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。 3.若在合同执行阶段发现存在不均衡报价情形则招标人有权不按主辅协议执行比例要求执行。 4.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 5.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。 6.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。
37	响应性评审标准	超协议规格价格调整	协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料壁厚/尺寸不同），价格按如下原则执行：采用重量折算法计算公式： $F=P \times G1/G2$ （F：协议中未体现的价格，P：协议中相近规格较低价格，G1：协议中未体现的规格的单重/kg，G2协议中相近规格的单重/kg）
38	响应性评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
39	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
40	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
41	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	响应性评审标准	对围串标供应商的处罚措施	供应商存在串通投标或提供虚假材料（资质文件、业绩、财务状况、书面承诺等）参与采购活动的，应对供应商及其关联公司（关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股比例大于等于50%的控股公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）担任董监高的公司以及投资持股比例大于等于50%的控股公司。）依照制度要求进行处理，同时海油工程有权依照制度要求终止与供应商及关联公司正在执行的合同。
43	响应性评审标准	一般商务指标偏离数量	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
44	响应性评审标准	供货范围	按照采办需求明细表、DD-MAL-SP-SPST-1003 MATERIAL LIST FOR FLANGE OF SUBSEA PIPELINE等文件要求的内容供货（含配套的螺栓、加长螺栓、垫圈等），其中绝缘垫片应满足DD-MAL-SPF-SPCC-0003 MATERIAL LIST FOR INSULATING GASKET OF PIPELINE、DD-MAL-SPW-SPCC-0003 MATERIAL LIST FOR INSULATING GASKET OF PIPELINE的要求
45	响应性评审标准	材质、磅级	应符合规格书、采办需求明细表等文件要求
46	响应性评审标准	化学成分	应满足化学成分条款对各组分最大含量及元素比例的限制要求
47	响应性评审标准	无损检测	供货前每个法兰应进行超声波、磁粉、渗透等无损检测，投标人应根据技术文件中检测要求，提供人员资质证书和设备清单
48	响应性评审标准	尺寸检验	供货前应按照规格书对每个产品进行尺寸检验，技术文件中应对尺寸检验予以说明。
49	响应性评审标准	第三方认证	投标时应提供以往海底管道工程，经船级社（ABS、DNV、CCS、BV之一）盖章的船级社认证产品证书、MPS文件、设计图纸，以上范围需涵盖酸性旋转法兰、自试压垫圈。供货前应委托船级社（ABS、DNV、CCS、BV之一）应用检验，并获得EN10204 3.2认证证书。应提供船级社认证产品证书、MPS文件、设计图纸。
50	响应性评审标准	设计核算	具备提供有限元计算的能力，按照规格书要求对所有法兰及其配件进行计算，提供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			以往海底管道工程项目产品有限元计算报告
51	响应性评审标准	防腐涂层	FBE涂层应满足NACE SP 0394，提供以往海底管道工程项目涂层原材料报告和涂层检验报告。
52	响应性评审标准	检验报告	投标时应提供以往海底管道工程项目产品材质报告、酸性报告、拉伸、硬度、冲击、金相、点腐蚀、晶间腐蚀、超声波、磁粉检测等项目的第三方实验室检测报告或由第三方船级社（ABS、DNV、BV、CCS其中之一）现场见证认可及签章的检测报告。供货前需由船级社进行检验，并提供第三方船级社（ABS、DNV、BV、CCS其中之一）现场见证认可及签章的检测报告。
53	响应性评审标准	抗酸性试验	投标时应提供以往海底管道工程项目法兰的HIC、SSC试验报告，提供的酸性试验HIC、SSC报告中的炉批号应与法兰炉批号一致，所有报告证明资料应由第三方检验机构出具或第三方船级社签字认可。供货前按要求进行抗酸性试验HIC、SSC，报告需由第三方船级社签字或盖章。
54	响应性评审标准	其他设计和制造要求	需满足设计规格书DD-SPC-SP-SPST-0014 SPECIFICATION FOR TIE-IN FLANGE，以及ASME B16.5相关要求
55	响应性评审标准	证书	供货时需提供材质证书、合格证书、船级社检验证书等相关文件
56	响应性评审标准	质量控制	提供工艺流程和质量组织机构图，明确第一负责人和现场技术质量负责人
57	响应性评审标准	售后服务	提供现场安装指导服务和维修服务，如安装过程中遇到问题、远程技术支持、现场技术响应等，提供技术服务、质量保证书。
58	响应性评审标准	包装、运输	卖方应满足设计规格书要求，并在运输过程中对货物进行保护，避免损坏，应提供包装、运输说明
59	响应性评审标准	生产计划	投标人应提交生产计划、供货计划
60	响应性评审标准	检验计划	投标人应提交检验试验计划
61	响应性评审标准	一般技术条款偏离数量	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不包含2项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
62	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	