

富岛公司监控盲区增补项目评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2153/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
14	形式评审标准	分包要求	不允许
15	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
16	形式评审标准	投标保证金	<p>1、投标保证金金额：100000元人民币；</p> <p>2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险；</p> <p>3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）；</p> <p>4、投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金；</p> <p>5、符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。</p>
17	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件第六章投标文件格式中的投标承诺书格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
18	形式评审标准	履约承诺书	投标人应按招标文件第六章投标文件格式中的履约承诺书格式提供《履约承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
19	形式评审标准	承诺函	投标人应按招标文件第六章投标文件格式中的承诺函格式提供《承诺函》，如未提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			供，将导致投标被否决。
20	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
21	资格评审标准	资质要求	1、投标人须具有有效期内的电子与智能化专业承包二级或二级以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可通过全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）进行核实。或者投标人须具有有效期内的通信工程施工总承包二级及以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可通过全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）进行核实。 2、投标人须具有有效期内的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html 核实。
22	资格评审标准	原厂授权书和原厂售后服务承诺函	所投主要产品(防爆高速球机,防爆固定枪型摄像机,防爆红外云台枪机,防爆全景摄像机,网络枪型摄像机,球型摄像机,防爆热成像摄像机云台,UPS不间断电源),投标时需提供原厂授权书和原厂售后服务承诺函,加盖厂家公章。
23	资格评审标准	业绩要求	2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人需提供至少2份合同业绩证明，其中至少1份合同的合同总价（含税）金额 150万元，且业绩内容须为防爆等级IIB型或IIC型视频监控系统的维保项目或建设项目。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件：需包含完整合同条款、设备清单及防爆等级证明（设备防爆合格证需和合同清单型号一致，合同内没有型号的需明确体现摄像机防爆等级，并附防爆合格证。）2）服务验收证明材料：包括验收报告或结算发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及合同金额。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
24	资格评审标准	体系认证证书	投标人所投主要产品(防爆高速球机,防爆固定枪型摄像机,防爆红外云台枪机,防爆全景摄像机,网络枪型摄像机,球型摄像机,防爆热成像摄像机云台,UPS不间断电源)的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
25	资格评审标准	人员要求：项目经理	投标人在签订合同时即任命项目经理来负责本项目的总体调度。项目经理将出席所有与该项目有关的会议，并负责按照项目管理手册提交项目的各阶段工作报告。负责本项目的总体进度组织、协调和监督。 1、项目经理1名，拟派的项目经理应具备有效的机电工程一级注册建造师注册证书（备注：一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn ）核实，投标时须提供原件扫描件（原件备查）。2、具备有效的安全生产考核合格证（B证），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（ http://zlaq.mohurd.gov.cn ）核实，投标时须提供原件扫描件，原件备查。3、投标时需提供2025年1月至投标截止日期期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，原件备查。
26	资格评审标准	人员要求：安全员	1、投标人必须配备专职安全员至少1名，负责进行现场安全管理。该安全员需具备应急管理部门颁发的《安全生产知识和管理能力安全考核合格证》，行业类别为危险化学品生产单位，并可在应急管理部政府网站（ http://www.mem.gov.cn ）核实。投标时须提供原件扫描件，原件备查。2、投标时需提供2025年1月至投标截止日期期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，原件备查。
27	响应性评审标准	设备技术参数1	一、防爆高速球机。 1. 400万像素高速防爆球型摄像机，摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸，视频分辨率不低于2560×1440。提供承诺函； 2. 防爆不低于：Ex db CT6 Gb/Ex tb CT80 Db。产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章。 4. 设备可在预设的场景内跟踪移动的人员。提供承诺函； 5. 设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的人脸进行检测、跟踪、抓拍或连续抓拍，支持上报人脸照和全身照。提供承诺函； 7. 设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向收到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之前偏差角度应0.05°。提供承诺函； 上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。
28	响应性评审标准	设备技术参数2	二、防爆固定枪型摄像机。 1. 400万像素防爆变焦摄像机，分辨率不低于2560×1440@25fps。提供承诺函； 6. 内置集成GPU芯片。提供承诺函； 8. 设备支持人脸抓拍。提供承诺函； 9. 支持人员属性分析功能，行人属性包含性别、年龄、年龄段、戴眼镜、口罩、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>是否带帽子等。提供承诺函；</p> <p>10. 防爆不低于：Ex db C T6 Gb/Ex tb C T80 Db。产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章。</p> <p>上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。</p>
29	响应性评审标准	设备技术参数3	<p>三、防爆红外云台枪机。</p> <p>1. 400万像素，视频输出支持。2560*1440@30fps，采用SUS304不锈钢材质。提供承诺函；</p> <p>4. 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，物品移除、物品遗留、徘徊并联动报警。提供承诺函；</p> <p>7. 设备在某一位置停留时间超过设定值后记忆该位置，断电重启后可在产品说明书中规定的时间内恢复到所记忆的最后一个位置。提供承诺函；</p> <p>9. 设备具有3C认证证书。提供承诺函；</p> <p>10. 设备需满足WF2要求。提供承诺函；</p> <p>上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。</p>
30	响应性评审标准	设备技术参数4	<p>四、防爆全景摄像机。</p> <p>1. 由全景通道和细节通道组成，全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器；细节通道内置1个镜头、靶面尺寸不小于1/1.2英寸的CMOS图像传感器。全景通道画面，可拼接输出270°大场景画面。提供承诺函；</p> <p>2. 全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于3840 × 2160。提供承诺函；</p> <p>3. 全景通道支持最低照度：彩色不大于0.0002lx 黑白不大于0.0001lx；细节通道支持最低照度：彩色不大于0.0002lx 黑白不大于0.0001lx。提供承诺函；</p> <p>5. 细节通道在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。提供承诺函；</p> <p>7. 防爆标志：Ex db C T6 Gb; Ex tb C T80 ° C Db。产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章。</p> <p>上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。</p>
31	响应性评审标准	设备技术参数5	<p>五、网络枪型摄像机</p> <p>1. 400万像素，分辨率2560 × 1440以上。提供承诺函；</p> <p>六、球型摄像机</p> <p>1. 400万像素，支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出。提供承诺函；</p> <p>七、防爆热成像摄像机云台</p> <p>2. 噪声等效温差(NETD) 15mk。提供承诺函；</p> <p>3. 最小可分辨温差(MRTD) 300mk。提供承诺函；</p> <p>4. 支持防太阳灼伤功能。提供承诺函；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>6. 可对可见光通道和热成像通道的视频图像进行联合标定并进行融合显示。提供承诺函；</p> <p>7. 支持双通道智能行为分析功能：当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵、物品移除、物品遗留、进入区域、离开区域，支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。提供承诺函；</p> <p>8. 可通过浏览器在热成像视频图像中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置50个点、20条线和45个区域测温规则。提供承诺函；</p> <p>上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。</p>
32	响应性评审标准	设备技术参数6	<p>9. 支持电子罗盘功能，可在监控画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度。提供承诺函；</p> <p>10. 最低可用照度彩色小于等于0.01lx；黑白小于等于0.002lx。提供承诺函；</p> <p>11. 可通过IE浏览器在热成像视频图像中设置等温线，从而生成曲线图以表示等温线上每个区域温度的高低。提供承诺函；</p> <p>14. 防爆等级：Ex db C T6 Gb/Ex tb C T80 ° C Db。产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章。</p> <p>八、4口交换机</p> <p>5. 业务端口：至少具备4个10/100Base-T电口(PoE)、1个1000Base-X SFP光口；提供承诺函；</p> <p>九、8口交换机</p> <p>5. 业务端口：至少具备8个10/100Base-T电口(PoE)、1个10/100/1000Base-T电口、1个1000Base-X SFP光口；提供承诺函；</p> <p>上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。</p>
33	响应性评审标准	设备技术参数7	<p>十、16口交换机</p> <p>4. 业务端口：具备至少14个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口；提供承诺函；</p> <p>十一、24口交换机</p> <p>1. 性能：交换容量 1.13Tbps；转发性能 228Mpps提供承诺函；</p> <p>十二、防爆箱</p> <p>5. 防爆标志：不低于Ex db C T6 Gb/Ex tb C T80 Db。（需提供防爆合格证复印件证明，并加盖厂商公章）；</p> <p>十三、中心存储服务器（含24块16T硬盘）</p> <p>2. 设备具备 4个2.5Gb网口，支持 2个USB2.0接口、 2个USB3.0接口，支持1个VGA接口、 1个HDMI接口，支持 1个RS-232串口。提供承诺函；</p> <p>6. 可接入硬盘容量 1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB；提供承诺函；</p> <p>8. 支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能不小于40张/s。提供承诺函；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的
34	响应性评审标准	设备技术参数8	<p>9. 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字。界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等。以文搜图支持秒级检索。提供承诺函；</p> <p>支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹。提供承诺函；</p> <p>十四、UPS(6kva)</p> <p>15. 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护、UPS故障。提供承诺函；</p> <p>十五、UPS(3kva)</p> <p>15. 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护、UPS故障。提供承诺函；</p> <p>上述设备参数如提供承诺函，请参照“招标文件-第六章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。</p>
35	响应性评审标准	付款条件	<p>第一次付款：乙方将合同中所涉及的设备及材料运至交货地点，经甲方验货合格，且收到乙方提交合同总价金额30%的增值税发票原件后30日内甲方支付乙方合同总价的30%；</p> <p>第二次付款：乙方完成现场施工，经调试使用功能正常，完成项目上线审批后，乙方提交合同总价金额70%的增值税发票原件后30日内甲方支付乙方合同总价的30%；</p> <p>第三次付款：试用期结束，完成项目验收审批后，甲方支付乙方合同总价的37%；</p> <p>第四次付款：余3%为一年期质保金，质保期满，无质量问题时一次清支付，质保金不计利息。</p>
36	响应性评审标准	施工技术人员	<p>本项目主要是在生产装置区内施工作业，为能满足现场安全管理要求，特种作业人员需持有以下证件：</p> <p>投标人应有不少于电工2名，高处作业人员1名；</p> <p>电工应持有应急管理部门颁发的特种作业操作证，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/核实；</p> <p>高处作业人员应持有应急管理部门颁发的特种作业操作证，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/核实；</p>
37	响应性评审标准	用工合同及相关要求	<p>投标人应与其雇用的所有入场作业人员签订合法有效的用工合同。对建立劳动关系的员工，投标人须依法为其缴纳工伤保险；对未建立劳动关系的人员，投标人须为其购买足额的雇主责任险或人身意外伤害保险，每人保额不应低于人民币80万元。所有作业人员的身体状况需符合岗位安全作业要求。投标人须确保其入场人员持有</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			入厂前6个月内由具备相应资质的专业医疗机构出具的、与作业风险相适应的职业健康体检报告。人员的用工合同、工伤保险缴纳证明、商业保险保单（或凭证）、有效的特种作业操作资格证书及职业健康体检报告，均须在人员入厂安全培训时提交招标人核验。文件不全或不符合要求的人员，不得进入现场作业。
38	响应性评审标准	品牌要求	1) 选用国产视频监控前端和后端设备：鉴于海康威视、大华、宇视等品牌在全球视频监控市场的领先地位，本项目建议选用这些国内品牌或同档次品牌的视频摄像机、视频处理设备和存储设备，确保与公司现有的监控系统兼容。 2) 选用国产的网络传输设备：本项目建议选用国产的网络传输设备，参照品牌有：华为、华三、锐捷或同档次品牌； 选用国产服务器：国产服务器参照品牌有浪潮、华为或同档次品牌。
39	响应性评审标准	交货期与工期要求	该项目须在签订合同之日起4个月内，投标人将在该项目中提供的所有硬件运至招标人指定的地点，并完成合同范围内硬件的安装与调试，并投入运行。施工完成后1个月内完成项目上线审批（上线审批前需完成集团公司信创符合性技术检查及上线安全检查），上线审批完成后1个月后2个月内完成验收审批。
40	响应性评审标准	售后服务	在项目最终验收审批完成之日起，质保期为一年。在质保期内发生的一切质量问题，由投标人无偿负责修复。投标人应做好质量服务，及时、安全、可靠的提供必要的质量保证服务。
41	响应性评审标准	投标人应提供的项目完工资料	项目验收审批前按照招标人提供的验收资料清单提供完工资料，要求纸版4份，电子版1份。
42	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如“第二条 合同总价与付款 2.1”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容）偏离数量累计 3项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。 除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 技术标准和要求”，按三级层级为计算单位，如“3.2商务技术要求 3.2.6项目技术要求。”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容）偏离数量累计 3项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
43	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
44	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
45	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
46	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
48	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
49	价格初步评审标准	报价要求	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
50	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算说明：自动计算评标价，调整额度计算规则详见招标文件 评标价格：评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价 缺漏项调整：投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>会应当否决其投标</p> <p>税费偏离评审</p> <p>: 1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。3.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税率(12%),并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会将否决其投标。</p> <p>算术修正:投标文件价格按以下规定修正:</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;</p> <p>d.总价金额与按单价</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>	