

工技公司修井用耐温型防水伤害处理剂采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5186/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	否决项评议表	营业执照1	申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 申请人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
5	否决项评议表	营业执照2	2) 申请人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
6	否决项评议表	营业执照3	3) 申请人为事业单位的，申请人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；
7	否决项评议表	资质要求	申请人应为生产商，提交制造商承诺书及承诺书中要求的支持资料，详见附件制造商承诺书。
8	否决项评议表	联合体	本次审查不接受联合体投标
9	否决项评议表	信誉要求1	1. 资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供服务的合作方不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单；(上述带网站网址的信誉要求条款，资格预审申请人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件)
10	否决项评议表	信誉要求2	2. 资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供服务的合作方不得被最高人民法院在“信用中国” (https://www.creditchina.gov.cn/) 或“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/) 列入失信被执行人名单；资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供服务的合作方不得被各级法院中列入失信被执行人名单；(上述带网站网址的信誉要求条款，资格预审申请人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	否决项评议表	信誉要求3	3. (2021年1月1日-至投标截止日) 资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供服务的合作方, 其单位及法定代表人无行贿犯罪行为的。为便于资格预审申请人复核, 资格预审申请人应自行到中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询其单位及其法定代表人的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来, 写明“经查我单位及法定代表人在截至本次投标时无行贿犯罪记录” 加盖其公司公章提供给招标人; (上述带网站网址的信誉要求条款, 资格预审申请人请自行查询, 将查询结果加盖公章后放入投标文件)
12	否决项评议表	信誉要求4	4. (2021年1月1日--至投标截止日) 资格预审申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于资格预审申请人复核, 资格预审申请人应自行到中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来, 写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录” 加盖其公司公章提供给招标人; 资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供服务的合作方不得被各级法院中列入失信被执行人名单;
13	否决项评议表	关联关系	6. 资格预审申请人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标, 否则相关投标均无效。
14	否决项评议表	承诺	7. 资格预审申请人承诺: 中国海油在职员工 (不含正式派出的) 未有在资格预审申请人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
15	否决项评议表	资格预审申请人不得存在的其他情形1	1. 资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供物资的合作方被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示, 且在中国海洋石油集团有限公司采办信息系统中被采购冻结, 进入调查程序的;
16	否决项评议表	资格预审申请人不得存在的其他情形2	2. 资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供物资的合作方被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚, 且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的;
17	否决项评议表	资格预审申请人不得存在的其他情形3	3. 资格预审申请人或资格预审申请人所投货物的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供物资的合作方被招标人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚, 且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的;
18	否决项评议表	资格预审申请人不得存在的其他情形4	4. 申请人在采办系统未下载资格审查文件的, 其递交的资格预审文件将被拒绝。
19	否决项评议表	资格预审申请人不得存在的其他情形5	5. 资格预审申请人以及为其提供授权代理的制造商或为资格预审申请人在本招标项目中提供服务的合作方近一年内, 存在其它违反国家法律、法规或存在违反廉洁从业、发生重大产品质量问题情形的, 经核查属实, 其投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	商务评议表	法定代表人的身份证明书、法定代表人授权书	请按商务格式提交法定代表人的身份证明书、法定代表人授权书
21	商务评议表	交货期	合同签订后三年内，以订单通知为准，批次产品交付时到货周期应在7天内，退换货周期应不超过5天。申请人投标时需承诺响应。
22	商务评议表	付款方式和周期	银行电汇，接到发票45天内付款。申请人投标时需承诺响应。
23	商务评议表	商务偏离	其他商务不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
24	商务评议表	一般商务指标偏离	一般商务指标偏离累计达到2项，即视为商务评审结论为“不合格”。
25	技术评议表	样品检验报告	提供招标人指定的中海油能源发展股份有限公司工技公司出具的样品检验报告。
26	技术评议表	配伍性	以买方出具的样品检验报告进行评议；与现有的修井工作液体系配伍性良好，不出现浑浊及沉淀等情况。修井工作液主要包含：过滤海水、酸性除垢工作液、碱性工作液及中性洗井助排液。
27	技术评议表	基础物性指标要求	以买方出具的样品检验报告进行评议；外观：均一稳定无杂质液体；气味：无刺鼻气味；凝点：-20；闪点：61。
28	技术评议表	药剂性能指标	以买方出具的样品检验报告进行评议；修井用耐温型防水伤害处理剂评选需满足以下要求：使用油田地热水开展修井用耐温型防水伤害处理剂效果静态评价，在浓度（V/V%）2.0%条件下，界面张力0.3 mN/m（90，100，110，120），挂片净洗力90%，自腐蚀速率（50，304材质）：0.005mm/a，油砂洗油率60%，助排率70.0%。
29	技术评议表	抗温性能	以买方出具的样品检验报告进行评议；按照药剂性能指标评价出的最低加量浓度配制修井用耐温型防水伤害处理剂溶液，将其置于120环境中老化24h，不出现沉淀或浑浊等情况，老化后溶液界面张力较老化前溶液张力增加率10.0%；低温（5）时，与原油按照7:3（体积比）混合搅拌后，不形成W/O型乳液。
30	技术评议表	破乳影响实验结果	以买方出具的样品检验报告进行评议；按照药剂性能指标评价出的最低加量浓度配制修井用耐温型防水伤害处理剂溶液，并按照2.0%（V/V%）加入至油水样中，对原油破乳影响率10%。
31	技术评议表	技术文件	申请人投标时需承诺：产品交货时提供质量检验合格证书和MSDS证书。
32	技术评议表	其他技术要求	申请人投标时需承诺：如出现任一技术指标不达标，厂家应及时做出响应，若无反馈及改进，我公司有权要求终止合同。
33	技术评议表	一般技术偏离	一般技术指标偏离累计达到2项，即视为技术评审结论为“不合格”。

序号	评审环节	评审因素	评审标准