

工技公司吡啶季铵盐采购专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-7027/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式的规定”；由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式的规定”。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。
9	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
12	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
15	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1)投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2)投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
16	资格评审标准	业绩要求 (1) (开标时需进行信息公开)	(1)投标人在(2020年1月1日-投标截止时间之前，以合同签署时间为准)内具有有机化学品已完成供货业绩至少一项，并提供相应业绩证明文件。(2)投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同及到货验收材料(到货验收文件或结算明细单或发票)。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页(签字或盖章)、供货名称等内容；到货验收单应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。(3)若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单的订单页及订单相应的到货验收材料(到货验收文件或结算明细单或发票)，到货验收单应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。同一项年度协议提供1项及以上订单的业绩证明文件均算为1项有效业绩。(4)未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
17	资格评审标准	业绩要求 (2) (开标时需进行信息公开)	业绩原件备查。投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	信誉要求	(1)投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；(2)投标人承诺：中

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
19	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
20	响应性评审标准	商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
21	响应性评审标准	技术要求	承诺满足技术要求书中的所有技术指标
22	响应性评审标准	技术资料	承诺满足：产品红外谱图峰形与标样谱图基本一致，在3350~3250、1650~1550、1530~1410、1230~1030有吸收峰。
23	响应性评审标准	交货期	承诺满足：产品到货周期应在7天内，退换货周期应不超过7天，具体以通知为准
24	响应性评审标准	包装	承诺满足：1000KG/IBC罐
25	响应性评审标准	技术其他偏离	其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受
26	响应性评审标准	一般商务技术偏离	一般商务技术偏离超过1项，则评议不合格。
27	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
28	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	