

工技公司措施作业设备维修服务专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7787/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，1-818项中的A-G行不得任意修改，否则投标无效
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需业绩信息公开）	2019年1月1日至投标截止时间（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的已完成的机械设施供货或机械设备供货或机械设施维修或机械设备维修业绩。投标人需按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、服务内容（或货物名称）及验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成服务的订单委托页及订单相应的验收证明材料。同一个年协合同提供几个订单即算为几个有效业绩。上述所有合同原件备查。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			并提交评标委员会评审。供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	体系要求	投标人具备并提供有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。（体系认证证书国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用）
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。
23	响应性评审标准	商务合同条款人员要求	对商务合同其他条款无偏离。
24	响应性评审标准	适用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
25	响应性评审标准	维修场地要求	投标方需要在专用场地进行设备维修及调试，维修场地要求如下：1、投标方提供设备维修场地，场地性质为自有或者外租，场地的面积必须不小于1000平米（满足一整套2500HP压裂机组联合调试需求），自有场地需要投标时提供自有场地不动产权证或土地使用证，需体现出场地面积，外租场地则需要投标时提供租赁合同及发票（可为部分发票），需体现出场地面积。
26	响应性评审标准	维修设备要求	投标方投标时需要具备一定的维修设备，需提供设备证明材料：1、电焊机2台，投标时需要提供自有设备购置合同或购置发票。2、钻床1台，投标时需要提供自有设备购置合同或购置发票。
27	响应性评审标准	维修场地的配套要求	维修场地配套设施要求，投标方投标时需提供以下配套设施，以满足场地维修设备要求：1、电：有380V电源，总电流不少于400A（满足成套调剖调驱设备联调需求），投标时需要提供相关配电柜（盘）容量证明材料（铭牌及图片）。2、气源：有调试用0.7MPa气源，不少于1.5m/min，提供证明材料（空压机铭牌、设备照片）。
28	响应性评审标准	维修场地配套的	投标方投标时需要承诺：1、水：有调试的清洁水源。投标方场地在中标后有不小

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		水源要求	于30方容量的储水装置（罐或池），满足调试基本要求。
29	响应性评审标准	维修人员资质要求	投标方投标时需要承诺人员满足设备维修需求： 1、中级及以上工程师（机械）至少2名。 2、电焊工至少1名，需具有特种作业操作证，作业类别：焊接与热切割作业，3、无损检测人员至少1名，需具有特种设备检验检测人员证（无损检测人员）。
30	响应性评审标准	环保要求	投标方投标时需要承诺：1投标方承诺具备自行处理或委托处理废液、废物和废油的相关能力，处理能力能够满足设备清洗、维修的需要。
31	响应性评审标准	维修场地辅助配套设备要求	投标方投标时需要承诺：1、在中标后外租或外购至少一台8寸以上的机加工车床（包括数控车床），满足应急维所需接头、变扣等急需的加工件的加工需求。
32	响应性评审标准	运输要求	投标方投标时需承诺以下条款：1、招标人负责将需维修设备运输至投标人维修场地。2、投标人负责在投标人维修场地的设备装卸工作。3、维修场地需要有不小于10T的行吊设备1个。4、叉车2部，不小于8T的叉车一辆，不小于3T的叉车一辆。
33	响应性评审标准	其它要求	投标方投标时需承诺以下条款：1、设备的吊装碰撞、运输意外、丢失均由投标方自行承担。2、投标方自行缴纳设备的意外险、财产险、运输险等相关保险，均含在设备的维修费内
34	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
35	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
36	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
37	响应性评审标准	承诺函要求	投标时应提供签字或盖章版承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
38	响应性评审标准	《投标承诺书》	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
39	响应性评审标准	价格评审	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价, 投标人不确认的, 其投标无效
40	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项, 否则将导致投标被否决。
41	响应性评审标准	税率偏差调整	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整。 本项目固定增值税率为: 13% 1. 对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的, 按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。 2. 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况, 按照以下原则进行税率偏离调整, 并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格): 税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)。 3. 对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的, 按照正确计算公式, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会将否决其投标。
42	响应性评审标准	低于成本报价	低于成本报价评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。
43	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
44	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: : 评标价=算数修正 投标报价	