

工技公司渤海区域双向纯液压震击器租赁专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6587/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.5（a）和3.5(b)条款内容及11需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.7.4”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	无价格投标文件中出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
15	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
16	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	(1) 投标人提供2021年1月1日-投标截止时间之前(以合同签署时间为准)内至少2项已完成的双向纯液压震击器销售或租赁服务业绩，并提供相应业绩证明文件。(提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩数量不足的将导致废标)。(2) 投标人提供的业绩证明文件至少包括：1) 合同文件和2) 服务验收材料或结算发票。(提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标)。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页(签字或盖章)、合同签署时间、服务项目名称、服务内容及要求；B、服务验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。(提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标)。(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。(提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标)(4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。(5) 原件备查。
17	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；(2) 投标人承诺：中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	震击方向要求	投标人在投标文件中证明：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			双向纯液压震击器能够在向上、向下两个方向进行液压延迟震击。以上要求，投标方须在投标文件技术标书中提供至少包含产品手册作为支持性文件。
20	资格评审标准	可施加最大震击载荷要求	投标人在投标文件中承诺满足： 4.75"双向纯液压震击器可施加最大震击载荷不低于85000磅； 6.5"双向纯液压震击器可施加最大震击载荷不低于175000磅； 8"双向纯液压震击器可施加最大震击载荷不低于300000磅；
21	资格评审标准	抗拉强度要求	投标人在投标文件中承诺满足： 4.75"双向纯液压震击器抗拉不低于490000磅； 6.5"双向纯液压震击器抗拉不低于930000磅； 8"双向纯液压震击器抗拉不低于1600000磅；
22	资格评审标准	抗扭强度要求	投标人在投标文件中承诺满足： 4.75"双向纯液压震击器抗扭不低于19000磅-英尺； 6.5"双向纯液压震击器抗扭不低于54000磅-英尺； 8"双向纯液压震击器抗扭不低于98000磅-英尺；
23	资格评审标准	双向纯液压震击器热处理后材料性能要求	投标人在投标文件中承诺满足： 屈服强度 $\geq 758\text{MPa}$ ，拉伸强度 $\geq 931\text{MPa}$ ，断面伸长率 $\geq 13\%$ ，硬度 $\geq 285\text{HBW}$ 。
24	资格评审标准	双向纯液压震击器单井震击次数要求	投标人在投标文件中承诺满足： 单井震击次数不低于1000次，即一个维保周期内能够连续有效震击次数不低于1000次。
25	资格评审标准	温度要求	投标人在投标文件中证明： 双向纯液压震击器工具最大耐温不低于200。 以上要求，投标方须在投标文件技术标书中提供至少包含产品手册作为支持性文件，包含双向纯液压震击器在不同井温下不同尺寸震击器使用时间。
26	资格评审标准	交货期限要求	投标人在投标文件中承诺满足： 收到需求方委托（邮件或电话）后2天内交货至需求方要求的指定地点。
27	响应性评审标准	财务状况	提供近三年（2020年至2022年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
28	资信业绩评分标准	业绩要求(开标环节需要公开) (满分：30分)	投标人提供2021年1月1日-投标截止时间之前（以合同签署时间为准）至少2项已完成的双向纯液压震击器销售或租赁服务业绩，并提供相应业绩证明文件。投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、验收报告或结算明细单或结算发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字和盖章）、合同签署时间、供货名称、数量等内容；验收报告或结算明细单应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。若为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成服务订单的订单页。满足2项业绩后，每额外多一项业绩得5分，满分30分。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法满足上述业绩要求的，视为无效业绩，不得分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	资信业绩评分标准	财务状况 (满分:30分)	提供经会计师事务所等审计机构审计的2020、2021、2022年度财务报表,得15分(每年报告得5分);未经审计的财务报表得0分且不进入以下财务状况的评分。2、财务状况评分(本项目总分15分):2020、2021、2022年度经审计财务报表中,每一年净利润大于零,得5分,共计15分
30	资信业绩评分标准	付款条件和方法 (满分:10分)	对招标文件标准合同格式部分提出的付款条件未提出偏离的,得10分,否则得0分
31	资信业绩评分标准	商务异议及建议 (满分:20分)	除上述《招标文件》评议项,投标人同意其他商务条款,全部响应、无异议偏差及建议的;得20分,否则得0分
32	资信业绩评分标准	法律和仲裁 (满分:10分)	(1)适用中华人民共和国法律。(2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。全部响应、无异议偏差及建议的;得10分,否则得0分
33	服务大纲评分标准	可施加最大震击载荷要求 (满分:10分)	提供应标预期的可施加最大震击载荷,低于技术要求的不进入评议。(需提供相同产品的不低于应标预期可施加最大震击载荷的证明材料,没有实际证明材料的,不能参与评分,证明材料需真实有效,至少包含产品手册作为支持性文件。)。应标可施加三个尺寸震击器最大震击载荷之和中最高的加10分,第二名加8分,第三名加6分,第四名加4分,第五名及后续名次加2分。
34	服务大纲评分标准	双向纯液压震击器单井震击次数要求 (满分:15分)	提供应标预期的单井震击次数,低于技术要求的不进入评议。(需提供相同产品的不低于应标预期单井震击次数的证明材料,没有实际证明材料的,不能参与评分,证明材料需真实有效,至少包含产品手册作为支持性文件。)。应标可施加最多震击次数中最高的加10分,第二名加8分,第三名加6分,第四名加4分,第五名及后续名次加2分。超过所有投标厂家平均应标最多震击次数的加5分。
35	服务大纲评分标准	温度要求 (满分:15分)	提供应标预期的温度要求,低于技术要求的不进入评议。(需提供相同产品的不低于应标预期最大耐温的证明材料,没有实际证明材料的,不能参与评分,证明材料需真实有效,至少包含产品手册、产品对应密封件耐高温测试报告作为支持性文件。)。应标产品耐温中最高的加10分,第二名加8分,第三名加6分,第四名加4分,第五名及后续名次加2分。超过所有投标厂家平均应标最高耐温的加5分。
36	服务大纲评分标准	单次井下作业时间 (满分:15分)	双向纯液压震击器单次井下作业时间不低于250小时,低于技术要求的得0分,满足要求得5分。(需提供相同产品的不低于应标预期的证明材料,没有实际证明材料的,不能参与评分,证明材料需真实有效,至少包含产品手册作为支持性文件。)。应标单次井下作业时间中最高的加10分,第二名加8分,第三名加6分,第四名加4分,第五名及后续排名加2分。
37	服务大纲评分标准	最大震击力的放大倍数 (满分:10分)	4.75"双向纯液压震击器最大震击力的放大倍数 ≥ 2 倍;6.5"双向纯液压震击器最大震击力的放大倍数 ≥ 3 倍;8"双向纯液压震击器最大震击力的放大倍数 ≥ 5 倍。(需提供相同产品的不低于应标预期的证明材料,没有实际证明材料的,不能参与评分,证明材料需真实有效,至少包含放大倍数的计算依据及论证报告作为支持性文件。)。上述对放大倍数的三项要求,全部满足的得10分,有一项不满足的得7分,有两项不满足的得5分,有三项不满足的得0分。
38	服务大纲评分标准	震击器安放位置计	须具备专业液压震击器工具安装位置软件理论计算能力,并按需求方要求提供现场

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		算软件计算能力 (满分:10分)	作业方案设计。需提供相应证明材料,至少包含软件截图、计算报告作为支持性文件。满足要求得10分,无法提供者或提供的不合理者不得分。
39	服务大纲评分标准	资源配置 (满分:10分)	4.75"双向纯液压震击器≥10套,6.5"双向纯液压震击器≥20套,8"双向纯液压震击器≥20套。(需提供在国内的满足要求尺寸的液压震击器的数量及相关证明,证明文件至少包含产品照片、产品采购合同或加工制造记录。)满足要求得5分,低于技术要求的得0分,应标提供库存数量中最高的加5分,第二名加4分,第三名加3分,第四名加2分,第五名及后续排名加1分。
40	服务大纲评分标准	震击行程 (满分:15分)	提供应标预期的双向纯液压震击器自由震击总行程。(需提供自由震击总行程的证明材料,没有实际证明材料的不能参与评分,证明材料需真实有效,至少包含产品手册作为支持性文件,包含自由震击总行程数据。)应标自由震击行程中数值最高的得10分,第二名得8分,第三名得6分,第四名得4分,第五名及后续排名得2分。超过所有投标厂家平均自由行程的加5分。
41	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
43	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
44	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
45	价格评审	是否需要评分:需要 满分:100分 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税))合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	