

工技公司连续油管高温井下工具租赁服务专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6189/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
11	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	★营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2021年1月1日至投标截止时间之前（以合同签署时间为准）至少具有已完成的以下任意一个合同：①全金属马达服务的业绩；②全金属马达销售的业绩；并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 验收材料或结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、项目名称或合同工作内容等内容；B、验收材料应有签字或盖章，以及确认时间（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。6) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理
16	资格评审标准	★公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准
17	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；(2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表
19	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
20	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，接甲方通知后2个工作日内工具送达到指定地点
21	响应性评审标准	服务地点	乙方自行运输井下工具至甲方基地（交货地点：广东惠州大亚湾基地、海南海口或天津滨海新区基地），运输费用由乙方提供。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
24	响应性评审标准	★工具要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 提供服务的工具均为现货，非后期研发制造。
25	响应性评审标准	★通用参数要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 本文产品需均满足以下通用参数要求 (1) 工作压力：大于70MPa (10000Psi) (2) 工作温度：大于214℃ (3) 工作介质：含H ₂ S的原油、天然气、水等 注：购置工具需满足在清水条件下，214℃温控箱内采用70MPa稳定试压法持续测试8小时以上，测试期间工具运行平稳、性能正常，无泄漏、变形，方达到合格标准，一项未满足视为购置工具不合规，交货时提供全部报告。
26	响应性评审标准	★全金属螺杆马达使用要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 可在300摄氏度的高温下工作。单次工作时间可达200小时，工作寿命超长，可达800-1000小时。可使用在油基，水基，酸基、氮气环境中，交叉使用，无需更换马达。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	★全金属螺杆马达参数要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 外径2.18英寸，7/8头，温度等级300摄氏度，流量189-341升每分钟，满负荷扭矩386牛米，功率9.7千瓦
28	响应性评审标准	★高温全金属双向震击器要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 全金属设计，工作温度300摄氏度，利用液压延迟原理，在上下两个方向产生震动；独特的中部锁紧装置，减少潜在的冲击风险，更安全可靠；工具上无任何压力出口设计，不影响震击冲程；所有部件防硫防腐蚀设计。
29	响应性评审标准	高温全金属振荡器要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 全金属振荡器可以用于以下作业环境： · 可在井底多相流和含氮气泡沫介质环境中使用； · 在含酸或是二甲苯环境中使用； · 高温高压井； · 所有地热井作业； · 高氯化物产出水中工作； · 碳氢化物产出水中工作； · 硫化氢环境中工作。
30	响应性评审标准	高温马达头总成要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： 1.75in 高温马达总成OD 1.75in；ID 0.563in；扣型 1.5 AMMT BOX/PIN； 投球规格 0.75in (丢手) /0.625in (循环短节)；打捞颈 1.75inGS； MHA抗拉52820 lbs；GS强度59540 lbs； 耐温214摄氏度
31	响应性评审标准	高温双瓣单流阀要求	投标人投标时需按照承诺函进行书面承诺（承诺函格式自拟）： OD 2-1/8in;ID 0.765in;扣型 1.5 AMMT BOX/PIN； 最大承受返压 18K PSI 耐温214摄氏度
32	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应
33	响应性评审标准	★商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量允许达到3项
34	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	