

工程技术公司井下流量控制器等级验证测试服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7874/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形：	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
16	资格评审标准	信誉要求	1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； 2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
17	资格评审标准	业绩要求	1) 投标人在2021年1月1日至投标截止日至少提供1项已完工的井下流量控制阀或安全阀或封隔器或桥塞或石油管道类金属制品的检测或试验或测试服务业绩，并提供相应业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、完工验收报告或结算明细单或结算发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务内容等；完工验收报告或结算明细单应有甲方签字或盖章，以及确认时间。3) 若同一个年度合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单的订单页及订单相应的验收文件或结算明细单或结算发票。4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。
18	响应性评审标准	付款条件和方法1	乙方应根据合同约定的付款条件和进度，提前向甲方开具符合中国法律法规要求的发票并提供相关支持文件。如乙方提供的服务属于增值税应税范围，乙方应为甲方开具增值税专用发票。发票应注明合同编号且抬头应为：XXX。如乙方未开具上述发票或提供相关支持文件，甲方有权拒付相关合同价款。如果甲方对乙方出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向乙方付款。如付款到期日非为银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如甲方对乙方开具的该等发票和相关支持文件有异议，应于收到发票及相关支持文件后30日内通知乙方，乙方应重新开具发票和相关支持文件，甲方应于收到乙方重新开具的发票和相关支持文件后45日内向乙方付款。
19	响应性评审标准	适用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	商务合同条款人员要求	响应招标文件（包含合同）中的保险、质保、违约等全部商务条款。
21	响应性评审标准	财务状况	提供近三年（2021年至2023年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表(事业单位可不经审计)。
22	响应性评审标准	商务响应	响应招标文件（包含合同）中的保险、质保、违约等全部商务条款。
23	响应性评审标准	认定证书	投标人投标时需承诺提供有效期内的检验检测机构资质认定证书(CMA)或中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书(CNAS)
24	响应性评审标准	服务要求	投标人投标时需承诺服务具体要求：测试服务内容见附件“井下流量控制器测试程序”，并达到附件中各试验测试的验收指标。(乙方需做好相应工作量评估并承诺)
25	响应性评审标准	机具要求	投标人投标时需承诺增压系统 100MPa 具备压力曲线记录及显示功能，压力测量精度至少为测量值的 $\pm 2\%$ ，压力显示的可读性至少为测量值的 $\pm 0.5\%$ 。 测试工装 压力等级 100MPa；长度 3.5m，内径 220mm
26	响应性评审标准	人员要求	投标人投标时需承诺满足招标文件的人员要求内容，人员不可兼职，在投标时需承诺后期可提供近三个月社保记录”。
27	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离累计达到4项，则商务技术评议不合格。
30	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	