

工程技术公司伊拉克米桑油田井口控制盘升级改造服务专有协议(二次) 评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6674/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
10	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包
13	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
14	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
15	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效；
17	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具有1个已完成的技术服务业绩合同。并提供相应业绩证明文件；（提示：提供几项业绩，便应该在开标环节公开几个业绩，否则会造成废标） 2) 投标人提供的业绩证明文件至少包括：具有法律效力的业绩合同及所对应的验收证明文件或结算发票。A.业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务内容；B.验收证明文件或结算发票，验收证明文件应有签字或盖章。（提示：按要求提供资料，如签字或盖章等，否则会造成废标） 3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成订单及订单相应的验收证明文件或结算发票。同一个年协合同提供一个及以上订单的认定为1个业绩。 4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定上述信息的，均视为无效业绩。 5) 业绩原件备查。
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自 2020年 1月 1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			文书网 http://wenshu.court.gov.cn 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
20	响应性评审标准	财务要求	提供近三年（2020-2022年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日支付97%本次服务订单价款。质保期结束后，甲方收到乙方出具的3%的金额收据、质保期验收单等相关支持文件，甲方审核无误后45日支付剩余【3%】订单价款。如付款到期日非为银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日，如遇节假日，则付款到期日顺延至下一工作日支付
22	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
23	响应性评审标准	服务期限	合同签订有效期为3年，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式。具体作业时间是合同签订后以甲方订单通知时间为准。
24	响应性评审标准	服务地点	伊拉克米桑省米桑油田作业区，陆地作业，具体作业井场以甲方通知地点为准
25	响应性评审标准	厂房要求	投标人投标时提供：1）若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同。厂房用于存放施工所需的机具和物料。2）不满足此要求的，需在投标时提供营地和预制场地落实方案，承诺中标后30天内提供场地落实的实际成果，具备物料摆放、遮阳、遮雨、防潮等基本设施。
26	响应性评审标准	服务内容	投标人需在投标文件中承诺满足： 投标人满足技术要求中井口控制盘改造(单套)工作服务内容所有工作量；
27	响应性评审标准	施工要求1	投标人需在投标文件中承诺满足： 1.投标人提供工程文件/图纸/规范，在用于采购和施工前须经招标人批准。 2.投标人及时汇报项目期间的计划及进度。 3.投标人提交批准和实施质量保证计划以确保符合合同规范和其他检验要求。 4.投标人提交所有工程、采购、施工、预调试和质量控制文件，以供招标人审查和评论。 5.投标人提供采购服务和供应，包括检验、加急、协调、验收、发运、支付律师费、支付关税、设备和大宗材料的清关，包括预调试备件和耗材的采购。 6.投标人对所有采购的设备和材料实施现场储存和材料保护要求。 7.未经招标人事先批准，投标人不得变更项目人员。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			8.投标人项目期间每天从招标人获得在现有设施内进行任何工作的必要许可。 9.投标人控制和协调备件，提供施工、预调试和调试期间使用的液压油。 10.投标人提供合同和WHCP规范中规定的所有最终文件、竣工图纸、维护管理系统和竣工报告。 11. 投标人需要提供完工后的布局图、电路图、竣工图、竣工报告等完工资料图纸，配合完成项目的交付工作。 12.投标人应提供施工所需的各种辅料。 13.投标人必须严格按施工操作程序施，施工中应做好防火、防电、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备物料的安全。 14.材料要求：作业中所用材料必须要有合格证和必要的产品说明，包括质量证明，施工所用材料和施工工艺必须符合国家或行业标准，施工所用物料必须满足施工现场作业公司管理要求； 15) 队伍能力要求：投标人应根据现场实际需求配备足够的人员和物料，能够至少满足三个作业点同时施工。
28	响应性评审标准	施工材料	投标人需在投标文件中承诺满足： 施工涉及的主要仪表管线及施工电缆等由投标人提供，具体规格及数量参考技术要求“2.3.4 电缆管线铺设作业服务”
29	响应性评审标准	电缆和管线连接	投标人需在投标文件中承诺满足： 投标人负责对本项目按照现场作业公司施工要求对面板（柜、箱）接线；
30	响应性评审标准	验收标准	投标人需在投标文件中承诺满足： 1、服务标准：一次性验收，保质期为验收完成后一年（365天）； 2、验收标准：井场设施设备完整，建筑设备与地面保持垂直，接地系统阻值小于1欧姆，各个设备工作正常测试合格，需提供完成项目工作量清单，设备功能测试报告等； 3、完工资料：最终文件、竣工图纸、维护管理系统和竣工报告等移交业主方所需材料。 4、如因产品质量问题需要进行整改，供应商需根据我方要求时间到现场整改，响应时间不超过半天。 5、在产品质量保证期内，如有产品质量问题，卖方需及时免费更换或修复相关产品，并提供相关技术支持。如在使用过程中同类质量问题发生3次以上，或者出现无法解决的技术问题，需要对产品进行免费整改或更换，并扣除产品所应用项目（采购订单）全部质保金（质保金比例具体以单次采购订单为准，最高不超过采购订单含税总金额3%）。
31	响应性评审标准	工期要求	投标人需在投标文件中承诺满足： 投标人在接到招标人通知后，应在72小时内将物料、设备及所需人员准备到位，7日内到达招标人指定地点，每个井场的预计作业周期为25天，在作业周期内需要完成井场的移交作业。
32	响应性评审标准	结算方式	投标人需在投标文件中承诺满足：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			按订单实际发生工作量进行结算，结算货币为人民币。具体如下： 1、费用结算以招标人出具的井口控制盘改造(单套)对应井场现场的完工材料为依据计算，按井口控制盘改造(单套)套数计算；每五套井口控制盘改造(单套)结算一次，结算费用为施工总价的97%，剩余3%费用在保质期结束后支付； 2、本项目费用为井口控制盘改造(单套)井场施工的全部费用，包括物料、工机具、人力、技术服务等费用，以及含人员动复员、待命、住宿、餐饮、通勤等费用，招标人不再支付任何额外费用。 该项目涉及所有其他费用均由投标人承担，招标人不再支付其他额外费用；
33	响应性评审标准	体系证书要求	投标人投标时需提有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。（需提供有效期内证书扫描件）
34	响应性评审标准	施工人员资质要求	投标人需在投标文件中承诺满足： 1、投标人需具备2名领队：年龄45岁以下，要求开工前15天提供入境伊拉克合规工作批文，签证和相关许可（伊拉克工作许可，米桑油田安全许可）以及英语四级证书。 2、投标人需具备2名调试人员：年龄45岁以下，要求开工前15天提供入境伊拉克合规工作批文，签证和相关许可（伊拉克工作许可，米桑油田安全许可）以及低压电工作业证。 3、投标人需至少具备焊工、监火、低压电工各1名，要求开工前15日内提供相关人员的资质证件，包括但不限于中华人民共和国特种作业操作证：焊工证、监火证、低压电工作业证等，提供入境伊拉克合规工作批文，签证和相关许可（伊拉克工作许可，米桑油田安全许可）。 投标人需具备至少5名辅助工，年龄50岁以下，要求开工前15天提供入境伊拉克合规工作批文，签证和相关许可（伊拉克工作许可，米桑油田安全许可）。
35	响应性评审标准	单井管线工作	投标人需在投标文件中承诺满足： 投标人承诺满足井口控制盘增加单井管线服务；具体技术要求详见“2.3.4（3）77套单井管线铺设服务”
36	响应性评审标准	现场施工	投标人需在投标文件中承诺满足： 现场土建及机械、电缆敷设等需满足海外现场施工要求；具体见“技术要求：3.1 3.2”
37	响应性评审标准	安全与环保要求	投标人需在投标文件中承诺满足： 1、投标人需遵守米桑油田及工程技术公司HSE管理体系或规定要求； 2、投标人需提供对此次作业项目存在的HSE风险的分析及说明； 3、投标人需提供针对电气焊施工的HSE工作的管理制度、相关程序及规定； 4、投标人针对项目应编制的HSE工作计划大纲（可参照《投标人HSE实施方案编制与审核管理实施细则》中附件9.1），以及大纲中各部分的主要内容； 5、投标人人员施工前需先由招标人人员安全教育； 6、投标人需提交本项目的安全协议以及控制措施，由招标人审核通过后，方可进

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			行项目实施工作； 投标人服务人员需配备合格的劳保用品（工鞋，工帽、工服、防护镜、手套等），在作业期间，要求所有人员劳保佩戴齐全，穿着统一的工服。
38	响应性评审标准	响应性评审说明	招标文件技术要求（包含所有承诺项），投标人商务技术无偏离则认为已经承诺满足。
39	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超过4项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
40	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件第六章投标文件格式 资格审查资料-《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	