

工程技术公司南海区域2024-2027年油气田水泥类泵注技术服务专有品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5626/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：拾万元整）或保函。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
8	形式评审标准	投标有效期及投标货币	（1）本次投标货币为人民币。（2）投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
10	形式评审标准	联合体投标人	不允许
11	形式评审标准	分包	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
13	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人在2020年1月1日至投标截止日内（业绩时间以合同签订时间为准）至少具有并提供已完工的1个合同的以下任意服务业绩 1）泵注（含酸化或泥浆或水泥等）设备租赁，2）固井水泥浆添加剂材料供货，3）固井作业现场技术服务业绩，并提供相应业绩证明文件。 （2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）合同文件 和2）服务验收材料或结算发票扫描原件。 A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务项目名称及服务内容；B、服务验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。 （3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的验收文件或对应的结算发票扫描原件。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。 （4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
17	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来； （2）投标人承诺

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
18	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
19	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
20	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
21	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
22	响应性评审标准	投标报价的其他要求	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价清单中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
23	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
24	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	资信业绩评分标准	财务要求 (满分：30分)	(1) 企业投标人提供近三年（2020年至2022年）经审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表,成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务会计报表。持续三年盈利得30分，三年中有一年亏损得20分，有两年及以上亏损得0分。 (2) 事业单位投标人，提供资产负债表及预算支出表，盖投标单位章，提供三年得30分，提供两年得20分，提供一年得10分，不提供得0分。
26	资信业绩评分标准	业绩要求（开标时需进行信息公开） (满分：70分)	1) 投标人在（2020年1月1日至投标截止日前）（业绩时间以合同签订时间为准）至少具有并提供已完工的1个合同的以下任意服务业绩 1) 泵注（含酸化或泥浆或水泥等）设备租赁，2) 固井水泥浆添加剂材料供货，3) 固井作业现场技术服务业绩，且单项合同金额不低于【100】万元人民币，并提供相应业绩证明文件。提供以上其一种业绩合同1份得35分；提供2份业绩得70分。本项累计不超过70分，不提供不得分。 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、服务验收单或结算发票扫描件。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务名称及服务内容等内容；服务验收单应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。 3) 投标人提供的业绩信息应在中国海油供应链数字化平台开标阶段进行“公开信息”响应，未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
27	服务大纲评分标准	服务设备要求 (满分：5分)	投标人应依据招标文件要求，承诺满足全部所需工具及设备租赁服务内容（详见服务承诺内容清单附件），包括： (1)单撬泵租赁服务 (2)砂（灰）罐租赁服务 (3)20方连续混配撬租赁服务 (4)16方连续混配撬租赁服务 (5)8方连续混配撬租赁服务 (6)高低压管线、接头以及配套阀门等租赁服务 (7)水泥头等租赁服务 (8)压风机租赁服务 满足提供以上所有工具及设备租赁服务得5分，不完全满足得0分。
28	服务大纲评分标准	服务材料要求 (满分：5分)	投标人应依据招标文件要求，承诺全部所需材料（详见服务承诺内容清单附件），包括： (1)降失水剂 (2)减阻分散剂 (3)中低温缓凝剂 (4)高温缓凝剂 (5)胶乳

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(6)消泡剂 (7)早强剂 (8)固井微裂缝堵漏剂 完全满足提供以上材料得5分，不完全满足得0分。
29	服务大纲评分标准	服务人员要求 (满分：5分)	投标人应依据招标文件要求，提供全部所需现场作业人员名单，包括： (1)作业领队 1人 (2)固井工程师 1人 (3)单撬泵操作手 1人 (4)混配罐操作手 1人 (5)辅助人员 3人 完全满足对应岗位及人员数量得5分，不完全满足得0分。
30	服务大纲评分标准	主要设备工况要求 (单撬泵，20/16/8方连续批混罐) (满分：30分)	投标人所提供的租赁服务设备必须完全满足作业工况，其中主要设备单撬泵，连续批混罐（20/16/8方）作业前必须完成有关QAQC质检合格，确保设备必须状态良好，并配备充足的关键配件，保障作业的连续性。提供主要设备技术参数、QAQC质检证明、单吊安全起重证明、设备实物图片等支持文件。 主要设备（单撬泵，20/16/8方连续批混罐）为自有设备需提供相关采购合同，为租赁设备需提供租赁合同，不得附加限制条件。 （1）提供主要设备技术参数详实得6分，不祥实得3分，未提供得0分； （2）提供设备合同，设备为自有购置得8分，租赁得3分，未提供得0分； （3）提供设备出厂时间证明材料（采购合同或设备铭牌或出厂说明等能体现出厂时间的材料），全新设备得6分，1-3年内设备得5分，4-6年内设备得3分，7-10年内设备得2分，十年以上设备得0分； （4）承诺作业前提供设备QAQC质检合格证书得2分，不提供得0分；（详见服务承诺内容清单附件） （5）提供设备重量证明（采购合同或设备铭牌或者出厂说明等能体现设备重量的材料），所有设备单件重量小于10吨得8分，其中一件大于10吨得4分，其中两件大于10吨得2分，其中三件及以上大于10吨得0分。
31	服务大纲评分标准	材料性能要求 (满分：15分)	投标人所提供的服务材料必须完全满足作业工况，以便获得更加强有力技术支持保障，提供（降失水剂、减阻分散剂、中低温缓凝剂、高温缓凝剂、胶乳、消泡剂、早强剂、固井微裂缝堵漏剂）材料的技术参数及相关证书： （1）提供所有材料详实技术参数得7分，不祥实得0分； （2）提供所有材料相关技术专利证书得8分，提供部分材料相关技术专利证书得4分，未提供材料相关技术专利证书得0分。
32	服务大纲评分标准	人员资质要求 (满分：10分)	所提供的现场作业人员必须完全满足作业资质要求，投标人需提供现场作业人员简历，要求如下： （1）作业领队、固井工程师、单撬泵操作手、混配罐操作手需具备五年以上类似工作经验、具备大专或以上学历，并提供学历证明，满足要求得7分，不满足得0分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 承诺所有现场作业人员满足平台作业资格(详见服务承诺内容清单附件), 开工前作业人员必需取得(健康证、人员跟踪卡、五小证, 硫化氢证等) 承诺满足要求得3分, 不承诺得0分。
33	服务大纲评分标准	技术服务要求 (满分: 14分)	为进一步保持有效沟通, 提升服务水平, 投标人可依据自身条件推荐点对点资深专家及项目经理, 同时需提供相应技术方案以明确技术能力。 (1) 提供资深专家简历, 资深专家具备十五年或以上类似工作经验得4分, 否则得0分; (2) 提供项目经理简历, 承诺满足常驻广东省湛江市或甲方指定位置得3分, 否则得0分; (详见服务承诺内容清单附件) (3) 提供与业绩关联的水泥塞作业施工设计得4分, 不提供得0分; (4) 提供实验室侯凝试验程序文件得3分, 不提供得0分。
34	服务大纲评分标准	HSE方案 (满分: 10分)	投标人应依据项目服务范围, 针对性制定项目HSE工作计划, 提供HSE管控方案。方案针对性良好得10分, 方案针对性一般得5分, 未提供得0分。
35	服务大纲评分标准	材料、设备、人员 动复员 (满分: 6分)	投标人承诺所提供的材料、设备及人员动复员满足技术要求中的相关验收要求(详见服务承诺内容清单附件)。承诺满足得6分, 不承诺得0分。
36	价格评审	是否需要评分: 需要 满分: 100分 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	价格评审	是否需要评分: 需要 满分: 100分 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	