

# 工程技术公司多元合金防垢材料采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7966/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
13	形式评审标准	价格标投标函签	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		字盖章	
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
16	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
17	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
18	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书
19	资格评审标准	投标人属性	1) 本项目仅允许制造商参与投标，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。 2) 提供必要材料证明具备生产能力。投标时提供以下证明资料： (1) 若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同； (2) 投标人自有的用于生产的生产设备，提供生产设备照片和购买合同，或者生产设备照片和购买发票。 3) 以上两项资料都需提供，否则会废标。
20	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	(1) 投标人自2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）内至少具有1个（特种多元合金防垢材料或防垢工具）合同的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。(2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：业绩合同、到货验收材料。业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；到货验收材料应为到货验收单或结算明细单或与到货验收相关的所有发票。到货验收单或结算明细单应有使用方签字或盖章。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩，评标阶段将被否决）；(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成供货的订单页（订单，要明确订单编号或内容应与年度协议相关联）、订单相应的到货验收单或结算明细单或到货验收相关的所有发票，同一年协合同提供1个及以上订单的均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			算为1个有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，评标阶段将被否决）。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。
21	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
22	资格评审标准	信誉要求	1、投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
23	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
24	响应性评审标准	合同付款条款	本年度合同为固定单价费率合同，按采购订单金额据实计费：按照年度合同单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付100%本次货物订单价款。如付款到期日非为银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日，如遇节假日，则付款到期日顺延至下一工作日支付。
25	响应性评审标准	质量体系要求	投标人提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
26	响应性评审标准	商务合同条款	响应招标文件（包含合同）中的保险、质保、违约等全部商务条款。
27	响应性评审标准	资格审查资料要求	资格审查资料要求：标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
28	响应性评审标准	交货期	合同签订后，单次订单生效后30日内备货，后续具体交货期以甲方的联络函或者发货通知单为准
29	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区买方指定地点，具体以采购订单为准

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	检测要求1	投标人在投标时提供： 投标人在投标时提供以往特种多元合金防垢材料产品成分检测报告。  (备注：投标时提供，否则将导致废标。)
31	响应性评审标准	检测要求2	投标人在投标时提供： 1、投标人在投标时提供以往多元合金防垢材料的证明防腐率、防垢率、防蜡率 > 95%的第三方检测机构的测试报告。 2、多元合金防垢材料检测第三方试验报告(试验报告要包括静态模拟试验与动态模拟试验；包括试验照片和试验过程和产品照片)。 以上二个文件提供其中一个均满足要求。 (备注：投标时提供，否则将导致废标。)
32	响应性评审标准	技术要求要求1	投标人在投标文件中承诺满足： 适用离子种类：Ca <sup>2+</sup> 、Mg <sup>2+</sup> 、Ba <sup>2+</sup> 、Sr <sup>2+</sup> 、CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 。
33	响应性评审标准	技术要求要求2	投标人在投标文件中承诺满足： 适用条件：pH值6~10；温度 200 ；井深(距离) 3000m；压力 35MPa；含水率50%~100%；稳态电流： 70 μA。
34	响应性评审标准	技术要求要求3	投标人在投标文件中承诺满足： 防腐率、防垢率、防蜡率 > 95%
35	响应性评审标准	技术要求要求4	投标人在投标文件中承诺满足： 防垢金属材质尺寸要求(包括尺寸公差和形、位置公差要求)、粗糙度，需满足附件图纸中的标注。
36	响应性评审标准	一般要求1	投标人在投标文件中承诺满足：(1)适用水质类型：含钙、镁、锶、钡、铁、硅等体系的常见油田结垢水质，适用于产液总矿化度低于20000 mg/l。
37	响应性评审标准	一般要求2	投标人在投标文件中承诺满足： 防垢有效距离5Km。
38	响应性评审标准	一般要求3	投标人在投标文件中承诺满足： 有效寿命：>5年；
39	响应性评审标准	一般要求4	投标人在投标文件中承诺满足： 防垢材料要保证表面光洁、同心度、厚度均匀，不得有铸造砂眼。
40	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计达到4项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
41	响应性评审标准	响应性评审标准：	招标文件技术要求(包含所有承诺项)，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺满足。
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
43	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	