

工程技术公司山西地区煤层气井定导向技术服务专有化协议（标段二：古交寿阳区块及周边区块）评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7227/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
11	形式评审标准	投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	
12	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	投标文件规律性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上,要求投标人书面澄清, 投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的, 否决所有涉及投标人的投标。
15	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。2) 投标人为事业单位的, 应具有合法有效的事业单位法人证书, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。3) 投标人为分公司的, 应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书, 分公司与上级法人单位只可一家参与投标, 同时参与投标的, 投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	1) 2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准), 投标人应具有至少1个已完成的定向或导向技术服务的服务验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括: 业绩合同和服务验收材料。业绩合同应至少涵盖: 合同首页、合同签署页(具有签字或盖章)、合同签署时间、项目名称等内容; 服务验收材料应为服务验收单或结算明细单或结算发票(其中服务验收单或结算明细单应具有甲方的签字或盖章, 以及确认时间)。3) 若业绩合同为年度协议, 还应至少提供1个完成订单的订单相应的验收文件或对应项目的10结算发票, 订单编号或内容应与年度协议相关联。同1个年度协议合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的, 视为无效业绩。5) 原件备查。
17	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。开标结束前, 招标项目经理通过开标页面对话框工具, 与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出询问, 将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开, 投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的, 以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的, 可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的, 以投标文件为准
18	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止, 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。 (2) 投标人承诺: 中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，事业单位无需提供。
20	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
21	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，以甲方通知为准
22	响应性评审标准	服务地点	古交寿阳区块及周边区块。
23	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
24	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
25	响应性评审标准	服务人员要求	定向工程师10名，年龄不得超过50周岁，大专及以上学历，需为投标人的自有人员，工作年限均不低于3年。 投标人投标时需提供：1）上述人员简历；2）投标截止时间前近3个月的社保证明材料；3）提供大专及以上学历的毕业证书；4）承诺中标后服务人员需在服务前取得井控证、HSE、防硫化氢证（费用由乙方承担）。 仪器工程师6名，年龄不得超过50周岁，大专及以上学历，需为投标人的自有人员，工作年限均不低于3年。 投标人投标时需提供：1）上述人员简历；2）投标截止时间前近3个月的社保证明材料；3）提供大专及以上学历的毕业证书；4）承诺中标后服务人员需在服务前取得井控证、HSE、防硫化氢证（费用由乙方承担）。 地质导向师6名，年龄不得超过50周岁，大专及以上学历，需为投标人的自有人员，工作年限均不低于3年。 投标人投标时需提供：1）上述人员简历；2）投标截止时间前近3个月的社保证明材料；3）提供大专及以上学历的毕业证书；4）承诺中标后服务人员需在服务前取得井控证、HSE、防硫化氢证（费用由乙方承担）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	常规MWD定导向仪器要求	应配备至少10套（6-3/4”仪器）常规MWD定导向仪器。投标人投标时需提供采购合同以及采购发票或租赁合同。若投标人为该设备的制造商，需提供至少10套（6-3/4”仪器）常规MWD定导向仪器的产品合格证，合格证中的生产商应与投标人一致。
27	响应性评审标准	远端方位伽马定导向仪器要求	6套远端方位伽马定导向仪器（4-3/4”仪器2套和6-3/4”仪器4套）。投标人投标时需提供采购合同以及采购发票或租赁合同。若投标人为该设备的制造商，需提供6套远端方位伽马定导向仪器（4-3/4”仪器2套和6-3/4”仪器4套）的产品合格证，合格证中的生产商应与投标人一致。
28	响应性评审标准	近钻头伽马定导向仪器要求	6套近钻头伽马定导向仪器（4-3/4”仪器2套和6-3/4”仪器4套）。投标人投标时需提供采购合同以及采购发票或租赁合同。若投标人为该设备的制造商，需提供6套近钻头伽马定导向仪器（4-3/4”仪器2套和6-3/4”仪器4套）的产品合格证，合格证中的生产商应与投标人一致。
29	响应性评审标准	服务进度跟踪要求	投标人投标时需提供书面承诺函（承诺函格式自拟）： 1）项目施工前7天将施工计划通知乙方，乙方至少有2套设备可以动员至甲方现场。若项目计划变更或修改时，应及时书面通知乙方； 2）在作业开始日之前48小时，组织人员及设备工具到达甲方指定井场并做好施工准备； 3）定导向技术服务相关要求以现场作业进度及甲方指令为准
30	响应性评审标准	服务及验收标准要求	投标人投标时需提供书面承诺函（承诺函格式自拟）： 1）明确验收形式：订单结算，根据实际服务井型与井次进行结算。 2）服务完成后15个工作日内提交工作成果，如定向施工报告等材料。 3）验收标准：本技术要求
31	响应性评审标准	现场服务要求	投标人投标时需提供书面承诺函（承诺函格式自拟）： 乙方须具备至少2口定向井、3口水平井，5个作业点全天候同时作业能力
32	响应性评审标准	资格审查资料评审项	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致
33	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过4项，视为响应性评审不合格。
34	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	