

工程技术公司智能注采作业设备铺装及线缆铺设服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7798/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	★投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	★供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	★营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效
15	资格评审标准	★业绩要求（开标时需信息公开）	1) 投标人在2021年1月1日至投标截止时间之前（以合同签署时间为准）至少具有1项已完成的设备铺装或线缆铺设或流程改造的服务业绩合同，并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 服务验收单或结算明细单或结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务项目名称、服务内容；B、服务验收单或结算明细单应有甲方签字或盖章，以及确认时间（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的服务验收单或结算明细单（注意：订单，要明确订单编号或内容应与年度协议相关联）。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。6) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审。7) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。注：未按要求在开标阶段进行

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审
16	资格评审标准	★公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准
17	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
18	资格评审标准	★体系证书要求	投标方须具备ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或者OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，证书必须在有效期内，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时须提供原件扫描件（原件备查）。
19	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，事业单位无需提供。
20	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
21	响应性评审标准	服务期限	要求在合同生效后，以甲方通知时间为准，乙方应在甲方通知后7日内开工。
22	响应性评审标准	服务地点	渤海、东海以及南海区域内各海上作业平台。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
24	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
25	响应性评审标准	★服务队伍要求	投标人承诺满足：作业前提供至少8名出海人员具备中海油海上作业要求的相应证件，证件要求：至少包含《健康证》、《海上石油作业安全救生培训证书》、《防硫化氢安全技术培训证书》、《海上油田工作人员补差培训》、《海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明》。8人中至少包含以下工种：电工2名、焊工2名、监火2名，具体要求见特殊工种要求。
26	响应性评审标准	★电工要求	投标人需在投标文件中提供2人在有效期内的由中华人民共和国应急管理部（或国家安全生产监督管理部）监制的特种设备操作许可证作业类别：电工作业（高低压均可）说明：电工可与监火为同一人，但焊工与监火不能为同一人。
27	响应性评审标准	★焊工要求	投标人需在投标文件中提供2人在有效期内的由中华人民共和国应急管理部（或国家安全生产监督管理部）监制的特种设备操作许可证作业类别：熔化焊接与热切割作业。说明：电工可与监火为同一人，但焊工与监火不能为同一人。
28	响应性评审标准	★监火要求	投标人需在投标文件中提供2人在有效期内的进入限制空间及动火监护员培训证书。说明：电工可与监火为同一人，但焊工与监火不能为同一人。
29	响应性评审标准	★设备要求	具备作业所需的相关设备（氩弧电焊机、气割工具、角磨机、内磨机、可燃气体检测仪等作业相关设备），至少提供氩弧电焊机、可燃气体检测仪的照片。
30	响应性评审标准	★质量保证	投标人承诺满足：1、严格按照技术要求施工，质保期为一年，在质保期间发生的任何非人为故障，投标方免费进行维修、更换。2、若因乙方操作或者服务不当引起的问题，由乙方解决，甲方有权对其进行相应处罚。（若因乙方原因导致质量问题，扣除该服务订单总金额的10%）
31	响应性评审标准	资格审查资料评审项	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
32	响应性评审标准	★商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标累计共允许偏离4项，超过4项偏离投标将被否决
33	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	