

工程技术公司液压接头管线等物资采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6596/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	（开标环节需要公开）：1) 投标人合同签订时间在2019年1月1日至投标截止时间之前，具有1个已完成的仪器仪表接头的到货业绩合同，并提供相应业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同和到货验收证明材料。（提示：以上2项资料，缺少任1项将视为无效业绩导致废标）A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章、合同签署时间）、供货名称等内容；B、到货验收材料需提供由购买方或使用方签字或盖章的交货验收单或出具有效证明文件，且有确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成供货的订单、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1项订单算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。
17	资格评审标准	体系要求	投标方须具备ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书必须在有效期内，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时须提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
19	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。按照上述新版修改，请确认招标文件中涉及所有信誉要求统一修改。
20	响应性评审标准	财务报表	投标人提供（2020年-2022年）经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	按照年度合同下单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
22	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
24	响应性评审标准	制造商要求	本次招标仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。 提供必要材料证明具备生产能力。投标时提供以下证明资料：（1）若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供租赁合同；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，并提供以下其中之一的证明材料：生产设备照片和生产设备购买合同。生产设备照片和购买发票）。 以上两项资料都需提供，否则会废标。
25	响应性评审标准	材质要求	投标人在投标文件中承诺满足： 海上平台热带海洋潮湿盐雾环境，接头本体的材料为316L不锈钢，其化学成分满足ASTM A479，镍含量>12%，铬含量>17%，钼含量>2.5%，镍当量Nieq≥28.5%（依据GB 50516-2010(2021年版)的公式6.5.1A，镍当量公式： Nieq=Ni+12.6C+1.05Mn+0.65Cr+0.98Mo+0.35Si），表面粗糙度Ra1.6，屈服强度≥515Mpa，抗拉强度≥655MPa，延伸率≥25%，断面收缩率≥40%，硬度22~26HRC，供货时附带原材料报告、力学报告。
26	响应性评审标准	工作压力要求	投标人在投标文件中承诺满足： 工作压力为15000psi的液压管线，需提供6层钢丝编织，内径6mm，两端扣压3/8钢管扣头，管线两头需带安全绳和防护套。管线内层采用尼龙，外层采用超耐磨聚氨酯结构。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	培训要求	投标人在投标文件中承诺满足： 为确保购买方对卖方产品的正常使用，卖方需为购买方提供一次位于购买方陆地库房的人员技术培训。
28	响应性评审标准	储存柜要求	投标人在投标文件中承诺满足： 储存柜采用纯不锈钢316材质，可适应海口地区的海洋气候环境抗腐蚀。板材厚度不小于2.5mm，柜体大小为：宽2000mm,深600mm,高1600mm。柜体上部采用抽屉结构，按照接头尺寸规格定制生产，方便分类储存和取用。最少满足120种接头的储存要求，每种接头单独储存分类，每类里面接头独立格子储存，避免接头之间磕碰，每个接头规格设置明确的规格型号、描述标识，方便使用者取用。设备下部采用柜体设计，内置高压管线长管线卷盘器5个。配置短管线收集篮，满足管线的整理和收纳要求。
29	响应性评审标准	圆盘记录仪要求	投标人在投标文件中承诺满足： 圆盘记录仪，需要不锈钢结构，具有抗腐蚀能力，设备采用纯机械记录方式，有效规避外界电磁干扰，量程范围满足0-20000psi,记录纸尺寸8寸和12寸两种。配置记录笔
30	响应性评审标准	双手柄针阀	投标人在投标文件中承诺满足： 双手柄针阀采用一进两出三通形式，每个出口可以单独截止控制，双手柄位于阀的两侧，双通路互不干扰，实现回路的独立控制。阀针采用非旋转升降杆针形结构，降低阀座的磨损。阀体材质需要满足316L不锈钢，其化学成分满足ASTM A479，镍含量 > 12%，铬含量 > 17%，钼含量 > 2.5%，镍当量Nieq ≥ 28.5%(依据GB 50516-2010(2021年版)的公式6.5.1A，镍当量公式： Nieq=Ni+12.6C+1.05Mn+0.65Cr+0.98Mo+0.35Si)，表面粗糙度Ra1.6，屈服强度 ≥ 515Mpa，抗拉强度 ≥ 655MPa，延伸率 ≥ 25%，断面收缩率 ≥ 40%，硬度 22 ~ 26HRC，发货时附带原材料报告、力学报告。
31	响应性评审标准	液压接头	投标人在投标文件中承诺满足： 1)三通接头采用316L高强度不锈钢材质，各规格三通接头尺寸需要保持尺寸一致，方便现场互换和通用性。长宽厚尺寸分别满足如下要求， 1/4, 38.1X28.6x15.9; 通径 2.8mm 工作压力：20000psi 3/8, 50.8X34.9X19.1; 通径 5.2mm 工作压力：20000psi 9/16 63.5X44.5X25.4. 通径 7.9mm 工作压力：20000psi 2)四通接头 1/4, 38.1X38.1x15.9; 通径 2.8mm 工作压力：20000psi 3/8, 50.8X50.8X19.1; 通径 5.2mm 工作压力：20000psi 9/16 63.5X63.5X25.4. 通径 7.9mm 工作压力：20000psi
32	响应性评审标准	中高压针阀	投标人在投标文件中承诺满足： 为保障流体的流通效率，所有中高压针阀的通路满足如下要求： 1/4 通径 3.2mm 工作压力：20000psi 3/8 通径 5.2mm 工作压力：20000psi 9/16 通径 7.9mm 工作压力：20000psi

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	转换接头	投标人在投标文件中承诺满足： 转换接头螺纹的精度达到2A/2B等级，螺纹光洁度不低于3.2。转接头密封锥面部分光洁度等级不低于0.8。转接头材质需满足316L不锈钢，其化学成分满足ASTM A479，镍含量 > 12%，铬含量 > 17%，钼含量 > 2.5%，镍当量Nieq ≥ 28.5%(依据GB 50516-2010(2021年版)的公式6.5.1A，镍当量公式： Nieq=Ni+12.6C+1.05Mn+0.65Cr+0.98Mo+0.35Si)，表面粗糙度Ra1.6，屈服强度 ≥ 515Mpa，抗拉强度 ≥ 655MPa，延伸率 ≥ 25%，断面收缩率 ≥ 40%，硬度 22 ~ 26HRC，，发货时附带原材料报告、力学报告。
34	响应性评审标准	手动工具箱	投标人在投标文件中承诺满足： 采用工程塑料箱体，内部采用注塑模具固定，方便人员携带运输。工具箱配置倒角工具、螺纹工具、去毛刺工具，扳手、套丝油等，所有工具可以覆盖1/4、3/8、9/16三个规格的中压、高压不锈钢管路的C&T螺纹和密封面的加工和修复。
35	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
36	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
37	响应性评审标准	一般指标偏离	商务一般指标和技术一般指标中累计5项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
38	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。
39	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
40	价格初步评审	报价文件特征码	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
41	价格初步评审	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
42	价格初步评审	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
43	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
44	价格初步评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
45	价格初步评审	税费偏离调整	本项目不固定增值税率。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
46	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
47	价格初步评审	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	