

工程技术公司渤海区域国产直井测斜仪配件采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7018/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★投标人行为分析项	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。
12	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★信誉要求	（1）投标人经“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）查询，不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
16	资格评审标准	★业绩要求	业绩要求(开标时需进行信息公开)：1) 投标人在2021年1月1日起至投标截止时间之前（以合同签署时间为准）至少有1个已完工的直井测斜仪整机或直井测斜仪配件（直井测斜仪配件为分项报价表中其中之一）的供货业绩或加工制造业绩，并按规定格式提交业绩表和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致被否决）。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 到货验收材料（合同买方出具的货物验收单或结算明细单或合同买方出具的有效证明文件）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间等内容；B、验收材料应有甲方的签字或盖章，以及确认时间。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成的订单页及订单相应的到货验收材料或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。
17	资格评审标准	★公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	★投标人性质	1、针对本次采购项目，仅接受投标人为直井测斜仪整机或直井测斜仪配件（直井测斜仪配件为分项报价表中其中之一）的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。2、制造商：提供必要材料证明具备生产能力：（1）若自有厂房应提供厂房产权证（产权证书中的产权所有人名称应与投标人名称保持一致），若租赁厂房应提供厂房产权证和厂房租赁合同（租赁合同的签署人应为厂房产权所有人和投标人）；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，提供以下任意1项证明文件：①生产设备照片和购买合同；或②生产设备照片和购买发票。（注：不接受投标人的母公司或子公司的生产设备）。
19	资格评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
20	响应性评审标准	财务状况（商务评议项）	投标人须提供（2021年-2023年）经审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	交货期（技术评议项）	合同签订后，在收到招标方订单通知后30天内完成交货。
22	响应性评审标准	交货地点（技术评议项）	天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号井下技术公司车间。
23	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
24	响应性评审标准	商务合同条款（商务评议项）	对商务合同其他条款无异议。
25	响应性评审标准	适用法律和仲裁（商务评议项）	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
26	响应性评审标准	寄售合同模式（商务评议项）	投标方需在投标文件中承诺响应： (1) 投标方以寄售模式开展后续业务结算，并不会因模式的转变而影响质量及交付的及时性。 (2) 接到招标人通知后，按照招标人要求将物资交付到招标人指定库房。如投标方将寄售订单或联络函内所列货物存放于招标人库房寄售，招标人代为存储，货物领用前所有权归投标方所有；货物领用出库后，货物所有权归招标人所有，投标方可向买方出具发票。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(3) 自投标方送货至招标人库房开始, 30日内若招标人仍未领用出库, 货物所有权归招标人所有, 招标人应将寄售货物正式验收入库, 投标方可向买方出具发票。
27	响应性评审标准	★质量管理体系要求 (商务评议项)	投标人须提供有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书, 并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。若认证机构为国外的, 应在投标时提供有效期内的GB/T19001 (ISO9001) 质量管理体系认证证书 (扫描件)。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件 (原件备查)。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的, 以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的, 可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的, 以投标文件为准。
28	响应性评审标准	出厂资料及质保期要求 (技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足: (1) 探管、压差传感器附带资料: 出厂合格证、维保手册、原材料质量证明、产品检测报告 (测试报告、关键尺寸检测报告)。 (2) 金属零配件附带资料: 合格证、产品检测报告 (探伤报告、关键尺寸检测报告)。 配件包附带资料: 合格证。每批货物的质量保证期为交付该批货物, 经双方签署送货检验单后12个月。 (投标时提供承诺函, 格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
29	响应性评审标准	★直井测斜仪探管及脉冲器相关配件技术要求 (技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足: 直井测斜仪探管及脉冲器相关配件需满足如下要求: 工具筒抗压值≥ 20000 psi; 最高作业排量≥ 5500 L/min; 数据传输方式: 负脉冲传输, 数据传输时间< 60秒。 (投标时提供承诺函, 格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
30	响应性评审标准	★兼容性要求 (技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足: 设计直井测斜仪配件能够与现有库存FD直井测斜仪配件互换, 保障功能兼容; 其所设计直井测斜仪编码模式与现有库存FD直井测斜仪相同, 两款软件同时解码误差小于0.1°。(投标时提供承诺函, 格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
31	响应性评审标准	★探管功能性要求	投标方需在投标文件中承诺满足: 所设计的直井测斜仪探管能够测量温度、压力、井斜等数据, 能够实时上传井斜数据, 井斜、温度、压力等数据能够保存与下载。 (投标时提供承诺函, 格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
32	响应性评审标准	★设计制造能力要求	投标方需具备随钻测量仪器电路设计制造能力, 电路设计制造满足最新的行业标准等相关标准, 在不涉及泄密的前提下, 在投标文件中提供直井测斜仪电路设计简图至少1份, 以证明具备设计、研发、制造能力。
33	响应性评审标准	★国产直井测斜仪地面设备配备解码软件要求	投标方需在投标文件中承诺满足: 投标方所设计的解码软件具备开泵延时、测量延迟、振动门限等设置窗口, 能够输入测深, 显示测斜记录, 生产测斜报告, 并拥有对测斜数据可靠性评估功能。(投标时提供承诺函, 格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
34	响应性评审标准	作业环境要求	投标方需在投标文件中承诺满足: 适应海上及陆地现场作业需求, 耐温$\geq 150^{\circ}\text{C}$, 耐压≥ 20000 psi; 地面设备满足钻台防爆要求 (防爆等级Ex d mb II B T4)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			Gb)。(投标时提供承诺函,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
35	响应性评审标准	其他技术要求(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足:本招标文件第五章供货要求中其他内容。(投标时提供承诺函,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
36	响应性评审标准	货物包装要求	投标方需在投标文件中承诺满足:产品应做好运输期间的保护措施,严禁在运输过程中发生摔碰,不应发生弯曲变形。 每个包装上必须有清晰、牢固的标志,包括但不限于以下几项内容:1名称,2规格及相应编号,3制造厂家,4生产日期、检验日期。(投标时提供承诺函,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
37	响应性评审标准	质量问题处置要求(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足: 在质保期内,出现仪器井下工作时间不达标、仪器无信号等问题的,投标方应免费维修或免费更换配件,维修后质量仍无法满足要求的,招标方有权单方面解除合同,并退货。由此造成的损失,由投标方自行承担。(投标时提供承诺函,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。)
38	响应性评审标准	★商务、技术偏差	商务、技术一般指标中累计超过3项不满足招标文件要求的,结论为不合格。
39	响应性评审标准	★其它	(1)不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
40	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息,并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
41	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	