

工程技术公司渤海区域大排量直井测斜仪租赁服务专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6514/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1、投标人提供2020年1月1日至投标截止时间内，至少1个已完成的直井测斜仪钻井作业服务验收业绩或直井测斜仪租赁验收业绩或直井测斜仪供货验收业绩（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。 2、投标人提供的业绩证明文件应包括：合同文件和服务/供货验收证明材料（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。A、业绩证明文件应至少涵盖：合同首页、合同签署页（双方签字或盖章）、服务/供货项目名称；B、服务/供货验收证明材料应有使用方签字或盖章。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。 3、若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成服务/供货的订单委托页、及与协议订单相对应的验收文件或结算明细单（验收文件或结算明细单不能体现与协议订单的对应性，则视为无效业绩证明）。同一个年协合同提供几份订单即算为几个有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。 4、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
17	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	1、投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。 2、招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图提供给招标人； (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，事业单位无需提供。
20	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算。
21	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，以招标人通知为准。中标人在接收到招标人委托后2天内完成工具准备，并运输至招标人指定库房，满足现场作业要求。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
24	响应性评审标准	8" 工具测斜范围要求	投标承诺满足：0° -20°
25	响应性评审标准	8" 工具测斜精度要求	投标承诺满足：± 0.1°。
26	响应性评审标准	8" 工具仪器抗压值要求	投标承诺满足：≥ 25000psi
27	响应性评审标准	8" 工具单趟钻工作时间要求	投标承诺满足：≥ 20天
28	响应性评审标准	8" 工具井下工作	投标承诺满足：≥ 175

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		温度要求	
29	响应性评审标准	8" 工具最大工作排量要求	投标承诺满足：≥ 6000L/min
30	响应性评审标准	8" 工具可通过堵漏材料尺寸要求	投标承诺满足：≥ 8mm
31	响应性评审标准	6-1/2" 工具测斜范围要求	投标承诺满足：0° -20°
32	响应性评审标准	6-1/2" 工具测斜精度要求	投标承诺满足：± 0.1°
33	响应性评审标准	6-1/2" 工具仪器抗压值要求	投标承诺满足：≥ 25000psi
34	响应性评审标准	6-1/2" 工具单趟钻工作时间要求	投标承诺满足：≥ 20天
35	响应性评审标准	6-1/2" 工具井下工作温度要求	投标承诺满足：≥ 175
36	响应性评审标准	6-1/2" 工具最大工作排量要求	投标承诺满足：≥ 3000L/min
37	响应性评审标准	6-1/2" 工具可通过堵漏材料尺寸要求	投标承诺满足：≥ 6mm
38	响应性评审标准	技术要求1	乙方投标时须提供 1) 8" 工具满足最大工作排量 ≥ 6000L/min要求的现场作业录井曲线或现场使用证明材料。 2) 6-1/2" 工具满足最大工作排量 ≥ 3000L/min要求的现场作业录井曲线或现场使用证明材料。 以上两种尺寸工具选其一提供材料即可
39	响应性评审标准	技术要求2	投标承诺满足：乙方所提供仪器采用旋转剪切阀结构，悬挂短节采用整体式设计，仪器长度小于3.5米，方便现场组装调试。
40	响应性评审标准	人员要求	投标承诺满足：免费提供3-5名专业技术人员，为甲方提供工具使用指导，服务内容包括：方案推荐与解释、效果评估、资料统计分析及其它相关技术服务。
41	响应性评审标准	作业准备要求	投标承诺满足：乙方在接收到甲方方委托后2天内完成工具准备，并运输至甲方指定库房，满足现场作业要求
42	响应性评审标准	惩罚条款	投标承诺满足：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1) 工具必须按照甲方要求在井口进行最大排量测试不低于2小时，如果出现仪器质量问题，拒绝支付本次费用； (2) 工具实际使用过程中故障率 > 5%且 ≤ 10%，则扣除服务费用的30%； (3) 工具实际使用过程中故障率 > 10%且 ≤ 15%，则扣除服务费用的50%； (4) 工具实际使用过程中故障率 > 15%，则扣除工具全部服务费用。
43	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出4项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决
44	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
45	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
46	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
47	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
48	价格初步评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
49	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
50	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	